



6.2- Coñecer ás aves

Neste arquivo aparecen aves diúrnas case na súa totalidade, pero de moitos hábitats. Moitas delas están en perigo e están protexidas pola lei. Algunhas son visibles case todos os días, outras son migradoras e só aparecen nalgunhas épocas do ano. Algunhas hainas por todo o territorio español, outras só en determinados ambientes. Algunhas son moi descaradas aínda que, a maioría, agóchanse e non as podemos ver. É importante coñecer o canto de moitas delas, pois será a única posibilidade de saber que están aí.

Nalgunhas especies, o macho e a femia son distintos. É importante consultar as guías de campo para asegurarse de que se trata da ave que nos pareceu ver, comprobando a súa distribución. Tamén pódense consultar os atlas publicados, ou as ligazóns que aparecen ao final. Ás veces hai que levantarse moi cedo e agocharse nun lugar para pasar desapercibidos e conseguir ver algunha, pero merece a pena ver como a lista das observadas vai crescendo.



Picapeixe ou
martiño peixeiro
(martín pescador),
Alcedo atthis



Merlo rieiro (mirlo acuático), *Cinclus cinclus*



Vichelocrego (oropéndola), *Oreolus oreolus*



Lavandeira branca
(lavandera blanca),
Motacilla alba



Lavandeira real (lavandera
cascadeña), *Motacilla cinerea*



Ferreiriño subeliño ou ferreiriño rabilongo (mito),
Aegithalos caudatus



Ferreiriño negro (carbonero garrapinos), *Parus ater*



Ferreiriño cristado
(herrerillo capuchino),
Parus cristatus



Ferreiriño azul ou ferreiriño bacachís
(herrerillo común), *Parus caeruleus*



Ferreiriño abelleiro (carbonero común), *Parus major*



Pardal (gorrión común), *Passer domesticus*



Pardal orelleiro (gorrión molinero), *Passer montanus*






Gaio ou pega marza (arrendajo),
Garrulus glandarius. En canto vos vexa
comezará a gritar



Pega (urraca), *Pica pica*

Rolieiro ou galo azul (carraca), *Coracias garrulus*. Foi a ave do ano 2012



Corvo grande ou corvo carnazal (cuervo),
Corvus corax

Hai diferenza nas colas e
no tamaño

Corvo pequeno ou corvo viaraz (corneja
negra), *Corvus corone*



Pega azul (rabilargo),
Cyanopica cyanus



Gabeador (agateador común), *Certhia brachydactyla*

Gabeador azul (trepador azul), *Sitta europaea*

Peto verde ou verdeal (pito real), *Picus viridis*


Peto real (pico picapinos), *Dendrocopos major*



Peto negro (pito negro), *Dryocopus martius*

Gabeador vermello (treparriscos), *Tichodroma muraria*





Pimpín (pinzón),
Fringilla coelebs



Chasco (tarabilla),
Saxicola torquata




Picanzo vermello (alcaudón dorsirrojo), *Lanius collurio*



Rousinol
(ruiseñor), *Luscinia megarhynchos*



Paporoibo (petirrojo),
Erythacus rubecula



Rabirrubio (colirrojo tizón),
Phoenicurus ochruros



Carriza (chochín), *Troglodytes troglodytes*



Estreliña riscada (reyezuelo listado), *Regulus ignicapillus*

Papuxa das amoras (curruca capilotada), *Sylvia atricapilla*



Papuxa do mato (curruca rabilarga), *Sylvia undata*. Asustada



Bubela (abubilla),
Upupa epops

Abellaruco (abejaruco),
Merops apiaster





Cirrio común (vencejo), *Apus apus*. É a ave máis rápida voando, a 200 km/h. O falcón peregrino acada máis velocidade pero na caída en picado



Andoriña (Golondrina común), *Hirundo rustica*. Fai os niños abertos por enriba



Andoriña do cu branco (Avión común), *Delichon urbica*. Fai os niños pechados por enriba



Tordo común (zorzal común), *Turdus philomelos*. As pintiñas fan liñas



Tordo charlo (zorzal charlo), *Turdus viscivorus*



Estorniño negro
(estornino negro),
Sturnus unicolor

Merlo (mirlo), *Turdus merula*. Femia á dereita



Xílgaro (Jilguero),
Carduelis carduelis



Xirín (verdecillo),
Serinus serinus

Verderolo
(verderón),
Carduelis chloris



Liñaceiro (pardillo
común), *Carduelis
cannabina*

Cardeal ou paporroibo
real (camachuelo),
Pyrrhula pyrrhula





Avenoiteira cincenta (chotacabras gris), *Caprimulgus europaeus*. Como vedes camúflase moi ben



♂



Avetarda (avutarda), *Otis tarda*. É a ave voadora máis pesada. Está na categoría de vulnerable á extinción



♀

Pita do monte (urogallo), *Tetrao urogallus*. Atópase en perigo crítico de extinción. Extinguida en Galicia desde 2005



Garza real, *Ardea cinerea*



Garza imperial, *Ardea purpurea*



Cegoña blanca (cigüeña blanca), *Ciconia ciconia*



Grou (grulla común), *Grus grus*



Flamenco (flamenco), *Phoenicopterus roseus*



Cegoña negra (cigüeña negra), *Ciconia nigra*



Avefría, *Vanellus vanellus*



Pernalonga ou patuda (cigüeñuela),
Himantopus himantopus



Avoceta, *Recurvirostra avosetta*



Camón (calamón), *Porphyrio porphyrio*



Galiñola (gallineta común),
Gallinula chloropus



Cullereiro (espátula),
Platalea leucorodia



Lavanco (ánade real o azulón), *Anas platyrhynchos*



Cullerete (pato cuchara), *Anas clypeata*



Pato rabilongo (ánade rabudo), *Anas acuta*



Asubiador ou pato asubión (silbón europeo),
Anas penelope




Cerceta ou cerceta real (cerceta común),
Anas crecca



Pato rubio (pato colorado), *Netta rufina*



Pato chupón ou parrulo chupón (porrón común), *Aythya ferina*



Pato cristado (porrón moñado), *Aythya fuligula*



Galiñola negra (Focha), *Fulica atra*



Mergullón cristado (somormujo lavanco), *Podiceps cristatus*, cos poliños enriba



Mergullón pequeno (zampullín común o chico), *Tachybaptus ruficollis*



Malvasía (malvasía cabeciblanca), *Oxyura leucocephala*



Mazarico real ou mazarico curlí (zarapito real),
Numenius arquata



Mazarico chiador
(zarapito trinador),
Numenius phaeopus



Corvo mariño cirstado
(cormorán moñado),
Phalacrocorax aristotelis



Corvo mariño grande
(cormorán grande),
Phalacrocorax carbo



Gabita (ostrero),
Haematopus ostralegus



Mascato (alcatraz), *Morus bassanus*



Arao papagaio (frailecillo),
Fratercula arctica



Arao dos cons (arao),
Uria aalge



Carolo ou arao romeiro
(alca), *Alca torda*



Gaivota patiamarela (gaviota
patiamarilla), *Larus cachinnans*



Gaivota arxénteá (gaviota argénteá),
Larus argentatus, coas patas rosas



Gaivota escura (gaviota
sombría), *Larus fuscus*

2

Picapeixe: Lukasz Lukasik. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcedo_atthis_2_%28Lukasz_Lukasik%29.jpg?uselang=es
Idem con peixes: Marek Szczepanek. http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Alcedo_atthis_2_%28Marek_Szczepanek%29.jpg
Merlo rieiro: Cesar Garcia Tapia. <http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mirloacuatico.jpg>
Vichelocrego femia: J.M. Garg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurasian_Golden_Oriole_1_IMG_4544.jpg
Vichelocrego macho: Dixi. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oriole_2.jpg
Lavandeira branca: Andreas Trepte. <http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:White-Wagtail.jpg>
Lavandeira real: Luc Viatour. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bergeronette.jpg>

3

Ferreiriño subeliño: Andreas Trepte. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Long-tailed_Tit_Aegithalos_caudatus.jpg
Ferreiriño negro: Marek Szczepanek. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parus_ater_2_%28Marek_Szczepanek%29.jpg
Ferreiriño azul: Sławek Staszczuk. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parus_caeruleus1.jpg?uselang=es
Ferreiriño cristado: Luc Viatour. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lophophanes_cristatus_Luc_Viatour_4.jpg?uselang=es
Ferreiriño abelleiro: Sławek Staszczuk. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parus_major_m.jpg?uselang=es
Ídem, os seus ovos: soebe. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eggs_of_Parus_major.jpg?uselang=es
Pardal: Adam Kumiszczka. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Passer_domesticus3.jpg?uselang=es
Pardal orelleiro: Laitche. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tree_Sparrow_August_2007_Osaka_Japan.jpg?uselang=es
Ídem grupo: Martin Mere. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GolfanyMynydd.jpg>

4

Rolieiro: Christian Svane. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_roller.jpg?uselang=es
Ídem parella: photo credit: Sergey Yeliseev via photo pin cc
Gaio: Marek Szczepanek. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garrulus_glandarius_2_%28Marek_Szczepanek%29.jpg
Corvo pequeno: Paneros. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rabenkr%C3%A4he_im_flug_2.jpg
Ídem pousado: Aggi. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aaskraehe.jpg>
Corvo grande: Wing-Chi Poon. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Bird_Landing_as_Seen_from_the_Back.jpg
Ídem poiurado: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvus_corax_in_Akureyri_3.jpeg
Pega: Benutzer. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elster_wikipedia2.jpg
Pega azul: photo credit: CharlesLam via photo pin cc

5

Gabeador: Aleph. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Short-toed_Treecreeper_%28Certhia_brachydactyla%29_%28cropped_version%29.jpg?uselang=es
Gabeador azul: Paweł Kuźniar. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sitta_europaea_wildlife_2.jpg
Peto verde: Hans-Jörg Hellwig. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:03_vgrue-10-11.jpg
Peto negro: Alastair Rae. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlackWoods.jpg?uselang=es>
Peto real: Marek Szczepanek. http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Dendrocopos_major_2_%28Marek_Szczepanek%29.jpg
Gabeador vermello: photo credit: fveronesi1 via photo pin cc

6

Pimpín macho: MichaelMaggs.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fringilla_coelebs_%28chaffinch%29,_male.jpg?uselang=es

Ídem femia:

Chasco: Jmalik. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_stonechat2.jpg?uselang=es

Picanzo vermello macho: Sylvouille. http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pie-gri%C3%A8che-HAYE_Sylvain.jpg

Ídem femia: Raoulduke47. <http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:PieGrieche.JPG>

Rousinol: Orchi. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luscinia_megarhynchos_Istria_01.jpg?uselang=es

Canto: Guido Gerding. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:XN_Luscinia_megarhynchos_012.ogg?uselang=es

Paporoibo: Ramin Nakisa. <http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:ErithacusRubecula.jpg>

Rabirrubio: Andreas Trepte. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phoenicurus_ochruros.jpg

Ídem femia: Michael Apel. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phoenicurus_ochruros_female.jpg

Carriza: Robert Lorch. <http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Zaunkoenig-photo.jpg>

7

Estreliña riscada macho: Larriot. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regulus_ignicapillus_Roitelet_triple-bandeau.jpg

Papuxa das amoras: Jakub Stančo. http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sylvia_atricapilla_male_2.jpg

Papuxa dos matos: photo credit: talís qualis via

photo pin cc

Abellaruco: Rashuli. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_bee_eater.jpg

Bubela: Luc Viatour. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Upupa_epops_1_Luc_Viatour.jpg?uselang=es

8

Cirrio común: Klaus Roggel. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ApusApusKlausRoggel05.jpg>

Andoriña: photo credit: Lip Kee via photo pin cc

Ídem , niño: Aconcagua. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schwalbennest.jpg>

Andoriña do cu branco: photo credit: markkilner via

photo pin cc

Ídem, niño: Claus Ableiter. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwei_Jungschwalben_im_Nest.jpg

Tordo común: Tony Wills. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Song_thrush.jpg?uselang=es

Tordo charlo: Crusier. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turdus_viscivorus_in_Karpacz_Poland.png

Merlo macho: Malene Thyssen. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solsort.jpg?uselang=es>

Ídem femia: Gollibolli. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turdus_merula_1.JPG

Estorninho: Luis Egido.

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estornino Negro. Casa de Campo. Madrid..jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estornino_Negro._Casa_de_Campo._Madrid..jpg?uselang=es)

Liñaceiro macho: Mindaugas Urbonas. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linnnet-Mindaugas Urbonas-1.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linnnet-Mindaugas_Urbonas-1.jpg)

Ídem, femia: Tebdi. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carduelis cannabina female.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carduelis_cannabina_female.jpg)

Xílgaro: JJ Harrison. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carduelis carduelis 1.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carduelis_carduelis_1.jpg?uselang=es)

Verderolo: Olivier. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carduelis chloris 1.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carduelis_chloris_1.jpg)

Xirín: photo credit: ferran pestaña via photo pin cc

Cardeal: Siga. [http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pyrrhula pyrrhula bl1.jpg](http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pyrrhula_pyrrhula_bl1.jpg)

10

Avenoiteira cincenta: P.Taszynski. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caprimulgus europaeus C.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caprimulgus_europaeus_C.jpg)

Pita do monte macho: Woodwalker. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capercaillie%281%29.jpg>

Ídem, femia: Xocolatl. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auerhuhn2.jpg?uselang=es>

Avetarda: photo credit: fveronesi1 via photo pin cc

11

Garza real: Karakal. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ardea cinerea.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ardea_cinerea.jpg?uselang=es)

Garza real co colo estirado: Jebulon.

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A9ron cendr%C3%A9 Ardea cinerea Tiergarten Sch%C3%B6nbrunn.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A9ron_cendr%C3%A9_Ardea_cinerea_Tiergarten_Sch%C3%B6nbrunn.jpg)

Garza imperial: Ravi Vaidyanathan. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purple heron.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purple_heron.jpg)

Grou: photo credit: Tarique Sani via photo pin cc

Cegoña branca: Dcabrilo. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stork %28Palic, Serbia%29.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stork_%28Palic,_Serbia%29.jpg?uselang=es)

Cegoña negra: Marek Szczepanek.

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciconia nigra 2 %28Marek Szczepanek%29.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciconia_nigra_2_%28Marek_Szczepanek%29.jpg)

Flamengo: photo credit: aschaf via photo pin cc

12

Avefría: Andreas Trepte. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern Lapwing.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_Lapwing.jpg?uselang=es)

Pernalonga: Hans Hillewaert. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Himantopus himantopus.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Himantopus_himantopus.jpg?uselang=es)

Avoceta: Andreas Trepta. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pied Avocet Recurvirostra avosetta.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pied_Avocet_Recurvirostra_avosetta.jpg?uselang=es)

Camón: photo credit: ferran pestaña via photo pin cc
Galiñola: Jens Buurgaard Nielsen. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moorhen.jpg?uselang=es>
Cullereiro: Creando. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loeffler.jpg>

13

Lavanco: Anton Holmquist Soasta. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mallard_080508.jpg?uselang=es
Cullerete: Andreas Trepte. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern Shoveler Anas clypeata.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_Shoveler_Anas_clypeata.jpg?uselang=es)
Pato rabilongo: J.M. Garg. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern Pintails %28Male %26 Female%29 I IMG 0911.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_Pintails_%28Male_%26_Female%29_I_IMG_0911.jpg?uselang=es)
Asubiador: Kuribo. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anas penelope kuribo cropped.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anas_penelope_kuribo_cropped.jpg?uselang=es)
Cerceta: DickDaniels. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurasian Teal male RWD.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurasian_Teal_male_RWD.jpg)
Pato rubio: 4028mdk09. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kolbenente m%C3%A4nnlich.JPG](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kolbenente_m%C3%A4nnlich.JPG)

14

Pato chupón: Marek Szczepanek. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aythya ferina %28Marek Szczepanek%29.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aythya_ferina_%28Marek_Szczepanek%29.jpg?uselang=es)
Pato cristado: Andreas Trepte. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tufted-Duck-male-female.jpg?uselang=es>
Mergullón cristado: photo credit: jurvetson via photo pin cc
Mergullón pequeño: ISAKA Yoji. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaitsuburi_05z4773s.jpg
Galiñola negra: Axel Mauruszat. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2006-06-05 blaesshuhn.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2006-06-05_blaesshuhn.jpg?uselang=es)
Malvasía: Benutzerin:BS Thurner Hof. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wei%C3%9Fkopfruderente Oxyura leucocephala 0505059 Wikiausschnitt.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wei%C3%9Fkopfruderente_Oxyura_leucocephala_0505059_Wikiausschnitt.jpg?uselang=es)

15

Mazarico real: Neil Phillips. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Numenius arquata Reculver.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Numenius_arquata_Reculver.jpg?uselang=es)
Mazarico chiador: Andreas Trepte. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whimbrel Numenius phaeopus.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whimbrel_Numenius_phaeopus.jpg?uselang=es)
Corvo mariño cristado: Andreas Trepte. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shag Phalacrocorax aristotelis.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shag_Phalacrocorax_aristotelis.jpg?uselang=es)
Ídem, cabeza: photo credit: Rainbirder via photo pin cc
Corvo mariño grande: Sławek Staszczuk. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phalacrocorax carbo02.jpg?uselang=es](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phalacrocorax_carbo02.jpg?uselang=es)

Gabita: Andreas Trepte. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haematopus_ostralegus.jpg?uselang=es

16

Mascato: Andreas Trepte. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern-Gannet-8.jpg>

Arao papagaio: hoto credit: Rainbirder via photo pin cc

Arao dos cons: DickDaniels. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Murre_RWD2.jpg

Carolo: photo credit: Rainbirder via photo pin cc

Gaivota patiamarela: Marek Szczepanek.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larus_cachinnans_3_%28Marek_Szczepanek%29.jpg?uselang=es

Gaivota arxénte: Wojsyl. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seagull1.jpg?uselang=es>

Gaivota escura: Thermos. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ringed_lesser_black-backed_gull.jpg?uselang=es

Consellos

Se atopades unha ave anelada, viva ou morta, deberedes comunicar os datos do anel na Oficina de Especies Migratorias, na seguinte dirección online. Se está morta, anotade os datos do anel e recuperalo se se pode.

Nesta dirección explicavos moi ben os datos que tendes que coller:

<http://sites.google.com/site/grupoagithalos/si-encuentras-un-ave>

Oficina de Especies Migratorias C/Ríos Rosas 28003 Madrid

- Teléfono: 917 493 952 / 917 493 984

-- oem@mma.es

http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/oficina_especies_migratorias/informes_oem/formulario_anillamiento.html

Se a ave está viva, ofrecédelle auga, pero non lla deades se está co pico aberto pois pode afogar, víxiala e deixala marchar. Se queredes coidala NUNCA LLE DEADES LEITE, si podedes darlle cereais de nenos feitos con auga, papa de froitas ou, se é unha ave rapaz, un pouco de polo desfeito. Tende en conta que moitas aves están protexidas e non podedes telas, é mellor avisar aos expertos para que volvan ao medio natural. Nas catro provincias galegas hai centros de recuperación de fauna:

<http://www.todofauna.com/foros/showthread.php?5844-Listado-de-Centros-de-Recuperaci%F3n-de-Fauna-de-Espa%F1a-y-Portugal>