


Operador: JOSE ALLER
Proceso: ESTERILIZADO
Arrancar sesión: 11/07/2016 16:00:00
Fin de la sesión: 11/07/2016 22:59:40
Nombre de la sesión: PruebaCIFP-Coroso
Texto de la sesión: OL-120.

Recipiente: OL-120
Producto: ATUN
Zona de tiempo: Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)

Grafica zoom



Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Listado de datos

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
01:35:00	26,36	0,00	26,02	0,00	26,35	0,00	26,74
01:35:20	26,36	0,00	26,02	0,00	26,36	0,00	26,61
01:35:40	26,36	0,00	26,02	0,00	26,36	0,00	26,50
01:36:00	26,36	0,00	26,02	0,00	26,37	0,00	26,42
01:36:20	26,36	0,00	26,02	0,00	26,36	0,00	26,34
01:36:40	26,34	0,00	26,01	0,00	26,37	0,00	26,26
01:37:00	26,34	0,00	26,01	0,00	26,37	0,00	26,18
01:37:20	26,34	0,00	26,01	0,00	26,37	0,00	26,14
01:37:40	26,33	0,00	25,99	0,00	26,37	0,00	26,25
01:38:00	26,33	0,00	25,99	0,00	26,37	0,00	26,39
01:38:20	26,32	0,00	25,98	0,00	26,37	0,00	26,54
01:38:40	26,31	0,00	25,97	0,00	26,37	0,00	26,69
01:39:00	26,31	0,00	25,97	0,00	26,37	0,00	26,74
01:39:20	26,31	0,00	25,97	0,00	26,37	0,00	26,72
01:39:40	26,29	0,00	25,96	0,00	26,37	0,00	26,61
01:40:00	26,29	0,00	25,96	0,00	26,36	0,00	26,55
01:40:20	26,29	0,00	25,94	0,00	26,36	0,00	26,46
01:40:40	26,28	0,00	25,94	0,00	26,36	0,00	26,39
01:41:00	26,27	0,00	25,94	0,00	26,35	0,00	26,31
01:41:20	26,26	0,00	25,93	0,00	26,35	0,00	26,22
01:41:40	26,26	0,00	25,92	0,00	26,33	0,00	26,14
01:42:00	26,24	0,00	25,92	0,00	26,33	0,00	26,08
01:42:20	26,24	0,00	25,91	0,00	26,33	0,00	26,02
01:42:40	26,23	0,00	25,91	0,00	26,32	0,00	25,97
01:43:00	26,23	0,00	25,89	0,00	26,32	0,00	25,92
01:43:20	26,22	0,00	25,89	0,00	26,31	0,00	25,85
01:43:40	26,20	0,00	25,88	0,00	26,29	0,00	25,83
01:44:00	26,19	0,00	25,88	0,00	26,29	0,00	25,79
01:44:20	26,19	0,00	25,87	0,00	26,28	0,00	25,75
01:44:40	26,19	0,00	25,87	0,00	26,28	0,00	25,73
01:45:00	26,18	0,00	25,87	0,00	26,27	0,00	25,70
01:45:20	26,18	0,00	25,85	0,00	26,27	0,00	25,69
01:45:40	26,17	0,00	25,85	0,00	26,26	0,00	25,67
01:46:00	26,17	0,00	25,85	0,00	26,26	0,00	25,66
01:46:20	26,15	0,00	25,84	0,00	26,26	0,00	25,66
01:46:40	26,15	0,00	25,84	0,00	26,24	0,00	25,67
01:47:00	26,15	0,00	25,84	0,00	26,24	0,00	25,69
01:47:20	26,15	0,00	25,84	0,00	26,23	0,00	25,73
01:47:40	26,15	0,00	25,84	0,00	26,23	0,00	25,78
01:48:00	26,17	0,00	25,84	0,00	26,23	0,00	25,87
01:48:20	26,17	0,00	25,85	0,00	26,23	0,00	26,00
01:48:40	26,19	0,00	25,85	0,00	26,23	0,00	27,57
01:49:00	26,36	0,00	25,88	0,00	26,24	0,00	34,48
01:49:20	26,70	0,00	25,93	0,00	26,33	0,00	45,35
01:49:40	27,04	0,00	25,99	0,00	26,51	0,00	48,44
01:50:00	27,46	0,00	26,11	0,00	26,79	0,00	50,67
01:50:20	27,97	0,00	26,27	0,00	27,20	0,00	56,93
01:50:40	28,57	0,00	26,52	0,00	27,72	0,00	61,64

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
01:51:00	29,24	0,00	26,82	0,00	28,32	0,00	63,38
01:51:20	29,97	0,00	27,21	0,00	29,07	0,00	64,53
01:51:40	30,75	0,00	27,66	0,00	30,03	0,00	67,00
01:52:00	31,57	0,00	28,19	0,00	31,31	0,00	68,24
01:52:20	32,41	0,00	28,76	0,00	32,51	0,00	69,65
01:52:40	33,28	0,00	29,39	0,00	33,56	0,00	67,15
01:53:00	34,17	0,00	30,05	0,00	34,74	0,00	68,85
01:53:20	35,06	0,00	30,74	0,00	35,94	0,00	71,48
01:53:40	35,97	0,00	31,47	0,00	37,15	0,00	73,98
01:54:00	36,89	0,00	32,21	0,00	38,42	0,00	72,16
01:54:20	37,83	0,00	32,96	0,00	39,67	0,00	76,68
01:54:40	38,78	0,00	33,74	0,00	40,94	0,00	74,79
01:55:00	39,73	0,00	34,55	0,00	42,30	0,00	77,05
01:55:20	40,65	0,00	35,35	0,00	43,87	0,00	77,45
01:55:40	41,55	0,00	36,17	0,00	45,29	0,00	78,41
01:56:00	42,52	0,00	37,00	0,00	46,41	0,00	79,40
01:56:20	43,49	0,00	37,84	0,00	47,55	0,00	80,58
01:56:40	44,40	0,00	38,69	0,00	48,73	0,00	80,93
01:57:00	45,32	0,00	39,55	0,00	49,83	0,00	84,24
01:57:20	46,30	0,00	40,40	0,00	50,95	0,00	85,33
01:57:40	47,30	0,00	41,26	0,00	52,06	0,00	82,19
01:58:00	48,31	0,00	42,13	0,00	53,22	0,00	85,80
01:58:20	49,31	0,00	43,00	0,00	54,41	0,00	86,50
01:58:40	50,30	0,00	43,88	0,00	55,63	0,00	85,84
01:59:00	51,25	0,00	44,76	0,00	56,78	0,00	88,78
01:59:20	52,22	0,00	45,65	0,00	58,02	0,00	90,75
01:59:40	53,15	0,00	46,53	0,00	59,47	0,00	91,52
02:00:00	54,04	0,00	47,42	0,00	61,04	0,00	92,61
02:00:20	54,99	0,00	48,30	0,00	62,39	0,00	91,83
02:00:40	55,93	0,00	49,19	0,00	63,70	0,00	92,95
02:01:00	56,88	0,00	50,07	0,00	65,00	0,00	93,05
02:01:20	57,81	0,00	50,97	0,00	66,29	0,00	93,70
02:01:40	58,73	0,00	51,86	0,00	67,59	0,00	94,44
02:02:00	59,67	0,00	52,75	0,00	68,96	0,00	95,22
02:02:20	60,59	0,00	53,65	0,00	70,26	0,00	96,31
02:02:40	61,51	0,00	54,55	0,00	71,20	0,00	96,30
02:03:00	62,39	0,00	55,45	0,00	71,87	0,00	96,92
02:03:20	63,40	0,00	56,35	0,00	72,71	0,00	97,11
02:03:40	64,24	0,00	57,24	0,00	73,59	0,00	97,43
02:04:00	65,03	0,00	58,14	0,00	74,38	0,00	97,92
02:04:20	65,78	0,00	59,03	0,00	75,18	0,00	98,13
02:04:40	66,54	0,00	59,92	0,00	75,99	0,00	98,97
02:05:00	67,48	0,00	60,83	0,00	76,71	0,00	98,52
02:05:20	68,41	0,00	61,74	0,00	77,33	0,00	99,36
02:05:40	69,27	0,00	62,63	0,00	78,10	0,00	99,56
02:06:00	70,06	0,00	63,50	0,00	78,75	0,00	99,76
02:06:20	70,82	0,00	64,36	0,00	79,42	0,00	100,23
02:06:40	71,56	0,00	65,21	0,00	80,07	0,00	100,59
02:07:00	72,28	0,00	66,03	0,00	80,61	0,00	100,89
02:07:20	73,02	0,00	66,86	0,00	81,22	0,00	101,79
02:07:40	73,74	0,00	67,67	0,00	81,84	0,00	102,66

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
02:08:00	74,46	0,00	68,49	0,00	82,49	0,00	103,46
02:08:20	75,20	0,00	69,30	0,00	83,17	0,00	104,28
02:08:40	75,96	0,00	70,09	0,00	83,85	0,00	104,89
02:09:00	76,72	0,00	70,89	0,00	84,57	0,00	105,64
02:09:20	77,47	0,00	71,68	0,00	85,24	0,00	106,41
02:09:40	78,34	0,00	72,47	0,00	85,85	0,00	107,01
02:10:00	79,19	0,00	73,25	0,00	86,51	0,00	107,72
02:10:20	80,00	0,00	74,03	0,00	87,20	0,00	108,42
02:10:40	80,68	0,00	74,82	0,00	88,12	0,00	109,17
02:11:00	81,37	0,00	75,59	0,00	88,86	0,00	109,89
02:11:20	82,17	0,00	76,38	0,00	89,71	0,00	110,87
02:11:40	82,93	0,00	77,17	0,00	90,48	0,00	111,46
02:12:00	83,62	0,00	77,97	0,00	91,32	0,00	111,96
02:12:20	84,26	0,00	78,74	0,00	91,89	0,00	112,86
02:12:40	84,96	0,00	79,53	0,00	92,20	0,00	113,68
02:13:00	85,75	0,00	80,33	0,00	92,38	0,00	114,15
02:13:20	86,46	0,00	81,13	0,00	93,11	0,00	114,55
02:13:40	87,17	0,00	81,92	0,00	94,06	0,00	114,96
02:14:00	87,95	0,00	82,71	0,00	95,22	0,00	115,33
02:14:20	88,63	0,00	83,52	0,00	96,33	0,00	115,24
02:14:40	89,28	0,00	84,30	0,00	96,99	0,00	115,38
02:15:00	89,93	0,00	85,09	0,00	97,51	0,01	115,55
02:15:20	90,65	0,00	85,89	0,00	97,89	0,01	115,65
02:15:40	91,30	0,00	86,67	0,00	98,45	0,01	115,75
02:16:00	91,94	0,00	87,43	0,00	98,88	0,01	115,87
02:16:20	92,61	0,00	88,20	0,00	99,65	0,01	115,83
02:16:40	93,23	0,00	88,97	0,00	99,92	0,02	115,83
02:17:00	93,84	0,00	89,71	0,00	100,59	0,02	116,00
02:17:20	94,45	0,00	90,44	0,00	100,99	0,02	116,06
02:17:40	95,05	0,00	91,16	0,00	101,36	0,02	116,09
02:18:00	95,63	0,00	91,86	0,00	101,70	0,03	116,10
02:18:20	96,20	0,00	92,54	0,00	101,96	0,03	116,09
02:18:40	96,74	0,01	93,20	0,00	101,97	0,04	116,06
02:19:00	97,27	0,01	93,85	0,00	101,93	0,04	116,08
02:19:20	97,74	0,01	94,49	0,00	102,24	0,04	116,00
02:19:40	98,22	0,01	95,12	0,00	102,79	0,05	116,09
02:20:00	98,63	0,01	95,72	0,00	103,21	0,05	116,00
02:20:20	99,12	0,01	96,29	0,00	103,54	0,06	115,92
02:20:40	99,69	0,02	96,87	0,01	103,87	0,06	116,05
02:21:00	100,16	0,02	97,41	0,01	104,23	0,07	116,00
02:21:20	100,61	0,02	97,95	0,01	104,50	0,08	116,05
02:21:40	101,01	0,02	98,47	0,01	104,67	0,08	115,96
02:22:00	101,41	0,03	98,98	0,01	104,88	0,09	115,92
02:22:20	101,83	0,03	99,46	0,01	105,15	0,10	115,99
02:22:40	102,23	0,03	99,95	0,02	105,42	0,11	115,89
02:23:00	102,61	0,04	100,40	0,02	105,68	0,12	115,75
02:23:20	102,98	0,04	100,85	0,02	105,89	0,13	115,83
02:23:40	103,32	0,05	101,29	0,02	106,04	0,14	115,89
02:24:00	103,67	0,05	101,71	0,03	106,20	0,15	115,92
02:24:20	104,03	0,06	102,13	0,03	106,45	0,16	115,93
02:24:40	104,37	0,07	102,52	0,04	106,64	0,17	115,92

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
02:25:00	104,69	0,07	102,91	0,04	106,93	0,18	115,99
02:25:20	104,96	0,08	103,29	0,05	107,10	0,19	116,04
02:25:40	105,21	0,09	103,66	0,05	107,32	0,21	115,92
02:26:00	105,48	0,10	104,01	0,06	107,55	0,22	115,92
02:26:20	105,81	0,11	104,35	0,06	107,72	0,24	115,93
02:26:40	106,14	0,12	104,69	0,07	107,92	0,25	115,88
02:27:00	106,41	0,13	105,01	0,08	108,16	0,27	115,83
02:27:20	106,66	0,14	105,32	0,09	108,32	0,28	115,82
02:27:40	106,89	0,15	105,62	0,10	108,50	0,30	115,95
02:28:00	107,12	0,16	105,92	0,11	108,60	0,32	115,95
02:28:20	107,32	0,18	106,20	0,12	108,79	0,34	115,89
02:28:40	107,52	0,19	106,47	0,13	108,93	0,36	115,93
02:29:00	107,74	0,21	106,75	0,14	109,08	0,38	115,88
02:29:20	107,95	0,22	107,00	0,15	109,26	0,40	115,91
02:29:40	108,19	0,24	107,26	0,16	109,48	0,42	115,89
02:30:00	108,44	0,25	107,49	0,18	109,69	0,44	115,85
02:30:20	108,67	0,27	107,73	0,19	109,73	0,47	115,92
02:30:40	108,88	0,29	107,96	0,21	109,87	0,49	115,87
02:31:00	109,10	0,31	108,19	0,22	110,07	0,52	115,87
02:31:20	109,30	0,33	108,41	0,24	110,20	0,54	115,88
02:31:40	109,49	0,35	108,62	0,26	110,28	0,57	115,87
02:32:00	109,69	0,38	108,83	0,28	110,41	0,60	115,88
02:32:20	109,87	0,40	109,03	0,30	110,55	0,63	115,92
02:32:40	110,04	0,43	109,22	0,32	110,67	0,66	115,84
02:33:00	110,23	0,45	109,41	0,34	110,83	0,69	115,95
02:33:20	110,41	0,48	109,59	0,36	111,03	0,72	115,92
02:33:40	110,57	0,51	109,77	0,38	111,12	0,75	115,96
02:34:00	110,72	0,54	109,94	0,41	111,16	0,78	116,00
02:34:20	110,89	0,57	110,11	0,43	111,29	0,82	115,96
02:34:40	111,04	0,60	110,28	0,46	111,38	0,85	115,88
02:35:00	111,18	0,63	110,44	0,49	111,47	0,89	115,96
02:35:20	111,32	0,67	110,60	0,52	111,58	0,92	115,89
02:35:40	111,46	0,70	110,74	0,55	111,71	0,96	115,87
02:36:00	111,59	0,74	110,89	0,58	111,84	1,00	115,91
02:36:20	111,72	0,77	111,03	0,61	111,96	1,04	115,91
02:36:40	111,85	0,81	111,18	0,64	112,07	1,08	115,85
02:37:00	111,98	0,85	111,31	0,67	112,16	1,12	115,85
02:37:20	112,10	0,89	111,44	0,71	112,26	1,16	115,79
02:37:40	112,21	0,93	111,56	0,75	112,35	1,21	115,76
02:38:00	112,32	0,98	111,69	0,78	112,44	1,25	115,76
02:38:20	112,44	1,02	111,80	0,82	112,53	1,30	115,84
02:38:40	112,54	1,07	111,92	0,86	112,60	1,34	115,88
02:39:00	112,63	1,11	112,04	0,90	112,69	1,39	115,87
02:39:20	112,74	1,16	112,16	0,94	112,77	1,44	115,80
02:39:40	112,84	1,21	112,26	0,98	112,85	1,49	115,84
02:40:00	112,95	1,26	112,36	1,03	112,92	1,54	115,91
02:40:20	113,04	1,31	112,46	1,07	113,00	1,59	115,89
02:40:40	113,13	1,36	112,55	1,12	113,08	1,64	115,82
02:41:00	113,21	1,41	112,66	1,16	113,15	1,69	115,79
02:41:20	113,30	1,47	112,75	1,21	113,21	1,74	115,76
02:41:40	113,39	1,52	112,84	1,26	113,29	1,80	115,75

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
02:42:00	113,47	1,58	112,93	1,31	113,36	1,85	115,78
02:42:20	113,55	1,64	113,02	1,36	113,41	1,91	115,84
02:42:40	113,63	1,70	113,10	1,41	113,47	1,96	115,88
02:43:00	113,69	1,76	113,18	1,46	113,53	2,02	115,91
02:43:20	113,77	1,82	113,26	1,52	113,61	2,08	115,83
02:43:40	113,85	1,88	113,34	1,57	113,66	2,14	115,92
02:44:00	113,92	1,94	113,41	1,63	113,71	2,20	115,92
02:44:20	113,98	2,00	113,48	1,69	113,78	2,26	115,95
02:44:40	114,05	2,07	113,55	1,74	113,81	2,32	115,88
02:45:00	114,11	2,13	113,62	1,80	113,87	2,38	115,80
02:45:20	114,18	2,20	113,68	1,86	113,92	2,45	115,79
02:45:40	114,23	2,27	113,75	1,92	113,97	2,51	115,79
02:46:00	114,28	2,34	113,81	1,98	114,02	2,58	115,88
02:46:20	114,35	2,41	113,86	2,04	114,06	2,64	115,88
02:46:40	114,40	2,48	113,93	2,11	114,10	2,71	115,88
02:47:00	114,45	2,55	113,98	2,17	114,14	2,77	115,88
02:47:20	114,50	2,62	114,05	2,24	114,19	2,84	115,87
02:47:40	114,56	2,69	114,10	2,30	114,22	2,91	115,85
02:48:00	114,61	2,77	114,14	2,37	114,27	2,98	115,92
02:48:20	114,65	2,84	114,19	2,43	114,31	3,04	115,93
02:48:40	114,70	2,91	114,25	2,50	114,35	3,11	115,93
02:49:00	114,75	2,99	114,30	2,57	114,39	3,18	115,93
02:49:20	114,79	3,07	114,34	2,64	114,43	3,26	115,88
02:49:40	114,83	3,15	114,39	2,71	114,47	3,33	115,95
02:50:00	114,87	3,22	114,43	2,78	114,50	3,40	115,92
02:50:20	114,92	3,30	114,47	2,85	114,54	3,47	115,96
02:50:40	114,96	3,38	114,52	2,93	114,58	3,55	115,97
02:51:00	115,00	3,47	114,56	3,00	114,60	3,62	115,93
02:51:20	115,03	3,55	114,60	3,07	114,63	3,69	115,93
02:51:40	115,07	3,63	114,64	3,15	114,67	3,77	115,87
02:52:00	115,11	3,71	114,68	3,22	114,69	3,84	115,84
02:52:20	115,13	3,80	114,70	3,30	114,73	3,92	115,79
02:52:40	115,17	3,88	114,74	3,37	114,76	4,00	115,80
02:53:00	115,20	3,96	114,78	3,45	114,78	4,07	115,83
02:53:20	115,22	4,05	114,81	3,53	114,81	4,15	115,80
02:53:40	115,26	4,14	114,85	3,61	114,84	4,23	115,84
02:54:00	115,29	4,22	114,88	3,69	114,86	4,31	115,79
02:54:20	115,32	4,31	114,90	3,76	114,89	4,39	115,78
02:54:40	115,34	4,40	114,94	3,84	114,92	4,47	115,83
02:55:00	115,38	4,49	114,97	3,93	114,94	4,55	115,80
02:55:20	115,41	4,58	114,99	4,01	114,96	4,63	115,83
02:55:40	115,43	4,66	115,02	4,09	114,98	4,71	115,82
02:56:00	115,45	4,76	115,05	4,17	115,01	4,79	115,83
02:56:20	115,47	4,85	115,06	4,25	115,03	4,87	115,95
02:56:40	115,50	4,94	115,10	4,33	115,06	4,95	115,95
02:57:00	115,53	5,03	115,12	4,42	115,07	5,04	115,99
02:57:20	115,55	5,12	115,15	4,50	115,09	5,12	115,88
02:57:40	115,57	5,21	115,16	4,59	115,11	5,20	115,91
02:58:00	115,59	5,31	115,19	4,67	115,14	5,29	115,92
02:58:20	115,62	5,40	115,22	4,76	115,15	5,37	115,99
02:58:40	115,63	5,49	115,24	4,84	115,16	5,46	115,93

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
02:59:00	115,66	5,59	115,26	4,93	115,19	5,54	115,93
02:59:20	115,67	5,68	115,27	5,02	115,22	5,63	116,00
02:59:40	115,68	5,78	115,30	5,10	115,23	5,71	115,95
03:00:00	115,71	5,87	115,32	5,19	115,24	5,80	115,91
03:00:20	115,72	5,97	115,33	5,28	115,26	5,88	115,83
03:00:40	115,75	6,07	115,36	5,37	115,27	5,97	115,82
03:01:00	115,76	6,16	115,37	5,45	115,30	6,06	115,83
03:01:20	115,77	6,26	115,39	5,54	115,31	6,15	115,82
03:01:40	115,79	6,36	115,41	5,63	115,32	6,23	115,79
03:02:00	115,80	6,46	115,43	5,72	115,34	6,32	115,78
03:02:20	115,83	6,55	115,44	5,81	115,35	6,41	115,87
03:02:40	115,84	6,65	115,45	5,90	115,36	6,50	115,87
03:03:00	115,85	6,75	115,48	5,99	115,39	6,59	115,93
03:03:20	115,87	6,85	115,49	6,08	115,40	6,68	115,89
03:03:40	115,88	6,95	115,51	6,18	115,40	6,77	115,88
03:04:00	115,89	7,05	115,52	6,27	115,41	6,85	115,87
03:04:20	115,91	7,15	115,53	6,36	115,43	6,94	115,88
03:04:40	115,92	7,25	115,54	6,45	115,44	7,03	115,88
03:05:00	115,93	7,35	115,56	6,54	115,45	7,12	115,89
03:05:20	115,93	7,45	115,57	6,64	115,47	7,22	115,92
03:05:40	115,96	7,56	115,58	6,73	115,48	7,31	115,93
03:06:00	115,96	7,66	115,60	6,82	115,49	7,40	115,93
03:06:20	115,97	7,76	115,61	6,92	115,49	7,49	115,92
03:06:40	115,98	7,86	115,62	7,01	115,51	7,58	115,92
03:07:00	116,00	7,96	115,64	7,11	115,52	7,67	115,95
03:07:20	116,00	8,07	115,65	7,20	115,53	7,76	115,96
03:07:40	116,02	8,17	115,65	7,30	115,55	7,86	115,92
03:08:00	116,04	8,27	115,66	7,39	115,55	7,95	115,93
03:08:20	116,04	8,38	115,68	7,49	115,56	8,04	115,96
03:08:40	116,05	8,48	115,69	7,58	115,57	8,13	115,97
03:09:00	116,05	8,58	115,70	7,68	115,57	8,23	115,93
03:09:20	116,06	8,69	115,70	7,77	115,58	8,32	115,95
03:09:40	116,08	8,79	115,72	7,87	115,60	8,41	116,01
03:10:00	116,08	8,90	115,73	7,96	115,60	8,51	115,92
03:10:20	116,09	9,00	115,73	8,06	115,61	8,60	115,91
03:10:40	116,10	9,11	115,74	8,16	115,62	8,70	115,91
03:11:00	116,10	9,21	115,76	8,25	115,62	8,79	115,87
03:11:20	116,12	9,32	115,76	8,35	115,64	8,88	115,89
03:11:40	116,12	9,42	115,77	8,45	115,64	8,98	115,87
03:12:00	116,12	9,53	115,78	8,55	115,65	9,07	115,87
03:12:20	116,13	9,63	115,79	8,64	115,65	9,17	115,91
03:12:40	116,14	9,74	115,79	8,74	115,66	9,26	115,91
03:13:00	116,14	9,84	115,79	8,84	115,68	9,36	115,89
03:13:20	116,15	9,95	115,82	8,94	115,68	9,45	115,89
03:13:40	116,15	10,06	115,82	9,04	115,68	9,55	115,89
03:14:00	116,15	10,16	115,82	9,14	115,69	9,64	115,92
03:14:20	116,17	10,27	115,83	9,23	115,69	9,74	115,88
03:14:40	116,18	10,38	115,83	9,33	115,69	9,84	115,93
03:15:00	116,18	10,48	115,85	9,43	115,70	9,93	115,89
03:15:20	116,18	10,59	115,86	9,53	115,70	10,03	115,92
03:15:40	116,19	10,70	115,85	9,63	115,72	10,12	115,44

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
03:16:00	116,18	10,81	115,86	9,73	115,72	10,22	115,06
03:16:20	116,18	10,91	115,86	9,83	115,72	10,32	114,74
03:16:40	116,17	11,02	115,86	9,93	115,70	10,41	114,44
03:17:00	116,17	11,13	115,85	10,03	115,72	10,51	114,18
03:17:20	116,15	11,23	115,85	10,13	115,70	10,60	113,93
03:17:40	116,13	11,34	115,83	10,23	115,69	10,70	113,70
03:18:00	116,10	11,45	115,81	10,33	115,69	10,80	113,47
03:18:20	116,08	11,55	115,79	10,42	115,68	10,89	113,24
03:18:40	116,04	11,66	115,77	10,52	115,65	10,99	113,03
03:19:00	116,00	11,76	115,73	10,62	115,62	11,08	112,82
03:19:20	115,94	11,86	115,69	10,72	115,60	11,18	112,58
03:19:40	115,89	11,96	115,65	10,81	115,56	11,27	112,36
03:20:00	115,83	12,06	115,61	10,91	115,53	11,36	112,17
03:20:20	115,76	12,16	115,56	11,00	115,49	11,45	111,97
03:20:40	115,70	12,26	115,49	11,09	115,44	11,55	111,77
03:21:00	115,62	12,36	115,44	11,18	115,40	11,64	111,60
03:21:20	115,53	12,45	115,37	11,27	115,34	11,73	111,42
03:21:40	115,45	12,54	115,31	11,36	115,28	11,81	111,25
03:22:00	115,36	12,63	115,24	11,45	115,22	11,90	111,12
03:22:20	115,26	12,72	115,18	11,54	115,15	11,99	110,94
03:22:40	115,17	12,81	115,10	11,62	115,09	12,07	110,78
03:23:00	115,07	12,89	115,03	11,71	115,01	12,15	110,60
03:23:20	114,98	12,98	114,95	11,79	114,93	12,24	110,43
03:23:40	114,87	13,06	114,86	11,87	114,86	12,32	110,26
03:24:00	114,77	13,14	114,78	11,95	114,77	12,40	110,11
03:24:20	114,66	13,21	114,69	12,03	114,68	12,47	109,94
03:24:40	114,56	13,29	114,60	12,10	114,59	12,55	109,75
03:25:00	114,44	13,36	114,51	12,18	114,51	12,62	109,59
03:25:20	114,32	13,43	114,42	12,25	114,40	12,70	109,40
03:25:40	114,20	13,50	114,31	12,32	114,31	12,77	109,21
03:26:00	114,09	13,57	114,22	12,39	114,21	12,84	109,02
03:26:20	113,97	13,64	114,11	12,46	114,09	12,90	108,83
03:26:40	113,84	13,70	114,01	12,53	114,00	12,97	108,65
03:27:00	113,72	13,77	113,90	12,59	113,88	13,04	108,49
03:27:20	113,60	13,83	113,80	12,65	113,76	13,10	108,30
03:27:40	113,47	13,89	113,69	12,72	113,66	13,16	108,09
03:28:00	113,34	13,94	113,59	12,78	113,54	13,22	107,91
03:28:20	113,21	14,00	113,48	12,84	113,42	13,28	107,71
03:28:40	113,08	14,05	113,37	12,89	113,29	13,34	107,52
03:29:00	112,96	14,10	113,25	12,95	113,17	13,39	107,35
03:29:20	112,83	14,16	113,14	13,00	113,06	13,44	107,14
03:29:40	112,70	14,21	113,02	13,06	112,92	13,50	106,95
03:30:00	112,55	14,25	112,91	13,11	112,81	13,55	106,78
03:30:20	112,42	14,30	112,79	13,16	112,68	13,60	106,60
03:30:40	112,29	14,35	112,67	13,21	112,56	13,64	106,46
03:31:00	112,16	14,39	112,55	13,26	112,41	13,69	106,25
03:31:20	112,02	14,43	112,45	13,30	112,28	13,74	106,08
03:31:40	111,89	14,47	112,33	13,35	112,15	13,78	105,90
03:32:00	111,74	14,51	112,20	13,39	112,02	13,82	105,74
03:32:20	111,61	14,55	112,08	13,43	111,88	13,86	105,56
03:32:40	111,48	14,59	111,96	13,48	111,75	13,90	105,40

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
03:33:00	111,34	14,62	111,84	13,52	111,60	13,94	105,23
03:33:20	111,19	14,66	111,73	13,56	111,46	13,98	105,06
03:33:40	111,08	14,69	111,59	13,59	111,30	14,01	104,87
03:34:00	110,94	14,73	111,48	13,63	111,17	14,05	104,68
03:34:20	110,83	14,76	111,36	13,67	111,03	14,08	104,52
03:34:40	110,68	14,79	111,23	13,70	110,88	14,12	104,36
03:35:00	110,55	14,82	111,11	13,74	110,72	14,15	104,19
03:35:20	110,42	14,85	110,99	13,77	110,58	14,18	103,99
03:35:40	110,30	14,88	110,87	13,80	110,44	14,21	103,85
03:36:00	110,19	14,91	110,76	13,83	110,28	14,24	103,67
03:36:20	110,04	14,93	110,62	13,87	110,14	14,26	103,51
03:36:40	109,91	14,96	110,49	13,90	109,99	14,29	103,33
03:37:00	109,78	14,98	110,38	13,92	109,85	14,32	103,17
03:37:20	109,65	15,01	110,26	13,95	109,70	14,34	103,00
03:37:40	109,49	15,03	110,13	13,98	109,56	14,36	102,85
03:38:00	109,36	15,06	110,01	14,01	109,42	14,39	102,68
03:38:20	109,22	15,08	109,88	14,03	109,26	14,41	102,49
03:38:40	109,08	15,10	109,76	14,06	109,12	14,43	102,34
03:39:00	108,93	15,12	109,64	14,08	108,97	14,45	102,17
03:39:20	108,80	15,14	109,51	14,11	108,81	14,47	102,03
03:39:40	108,66	15,16	109,39	14,13	108,67	14,49	101,86
03:40:00	108,51	15,18	109,26	14,15	108,53	14,51	101,70
03:40:20	108,37	15,20	109,13	14,17	108,37	14,53	101,53
03:40:40	108,23	15,21	109,00	14,19	108,21	14,55	101,39
03:41:00	108,08	15,23	108,88	14,21	108,07	14,57	101,22
03:41:20	107,93	15,25	108,75	14,23	107,92	14,58	101,06
03:41:40	107,78	15,26	108,63	14,25	107,78	14,60	100,92
03:42:00	107,65	15,28	108,50	14,27	107,64	14,61	100,75
03:42:20	107,53	15,30	108,37	14,29	107,49	14,63	100,61
03:42:40	107,40	15,31	108,24	14,31	107,35	14,64	100,44
03:43:00	107,27	15,32	108,11	14,33	107,21	14,66	100,27
03:43:20	107,14	15,34	107,99	14,34	107,08	14,67	100,11
03:43:40	107,02	15,35	107,86	14,36	106,93	14,68	99,94
03:44:00	106,89	15,36	107,73	14,37	106,79	14,70	99,80
03:44:20	106,78	15,38	107,60	14,39	106,66	14,71	99,64
03:44:40	106,65	15,39	107,47	14,40	106,51	14,72	99,49
03:45:00	106,53	15,40	107,34	14,42	106,38	14,73	99,34
03:45:20	106,40	15,41	107,20	14,43	106,25	14,74	99,20
03:45:40	106,28	15,42	107,07	14,45	106,11	14,75	99,06
03:46:00	106,15	15,43	106,93	14,46	105,98	14,77	98,93
03:46:20	106,02	15,45	106,80	14,47	105,85	14,78	98,80
03:46:40	105,90	15,46	106,67	14,49	105,72	14,79	98,68
03:47:00	105,78	15,47	106,55	14,50	105,57	14,80	98,59
03:47:20	105,65	15,48	106,41	14,51	105,44	14,80	98,50
03:47:40	105,54	15,49	106,28	14,52	105,31	14,81	98,41
03:48:00	105,42	15,49	106,14	14,53	105,18	14,82	98,32
03:48:20	105,30	15,50	106,01	14,54	105,05	14,83	98,24
03:48:40	105,20	15,51	105,88	14,55	104,93	14,84	98,15
03:49:00	105,08	15,52	105,74	14,56	104,80	14,85	98,05
03:49:20	104,96	15,53	105,61	14,57	104,67	14,85	97,95
03:49:40	104,84	15,54	105,48	14,58	104,54	14,86	97,85

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
03:50:00	104,73	15,54	105,35	14,59	104,41	14,87	97,74
03:50:20	104,62	15,55	105,20	14,60	104,29	14,88	97,63
03:50:40	104,50	15,56	105,07	14,61	104,17	14,88	97,51
03:51:00	104,39	15,57	104,94	14,62	104,04	14,89	97,39
03:51:20	104,31	15,57	104,81	14,62	103,94	14,90	97,42
03:51:40	104,20	15,58	104,69	14,63	103,81	14,90	97,30
03:52:00	104,10	15,59	104,55	14,64	103,69	14,91	97,16
03:52:20	104,00	15,59	104,42	14,65	103,57	14,92	97,01
03:52:40	103,90	15,60	104,30	14,65	103,46	14,92	96,88
03:53:00	103,81	15,61	104,17	14,66	103,34	14,93	96,75
03:53:20	103,71	15,61	104,04	14,67	103,23	14,93	96,62
03:53:40	103,62	15,62	103,92	14,67	103,12	14,94	96,51
03:54:00	103,53	15,63	103,80	14,68	103,03	14,94	96,42
03:54:20	103,45	15,63	103,68	14,69	102,92	14,95	96,31
03:54:40	103,36	15,64	103,57	14,69	102,82	14,95	96,22
03:55:00	103,28	15,64	103,45	14,70	102,71	14,96	96,12
03:55:20	103,19	15,65	103,33	14,70	102,62	14,96	96,00
03:55:40	103,11	15,65	103,23	14,71	102,53	14,97	95,90
03:56:00	103,03	15,66	103,11	14,72	102,43	14,97	95,79
03:56:20	102,97	15,66	103,00	14,72	102,33	14,98	95,69
03:56:40	102,89	15,67	102,89	14,73	102,24	14,98	95,60
03:57:00	102,81	15,67	102,78	14,73	102,15	14,99	95,49
03:57:20	102,74	15,68	102,68	14,74	102,07	14,99	95,43
03:57:40	102,67	15,68	102,57	14,74	101,97	14,99	95,39
03:58:00	102,60	15,69	102,47	14,74	101,89	15,00	95,30
03:58:20	102,53	15,69	102,36	14,75	101,80	15,00	95,19
03:58:40	102,47	15,70	102,26	14,75	101,72	15,01	95,09
03:59:00	102,39	15,70	102,15	14,76	101,64	15,01	94,99
03:59:20	102,33	15,71	102,06	14,76	101,55	15,01	94,92
03:59:40	102,27	15,71	101,96	14,77	101,47	15,02	94,83
04:00:00	102,21	15,72	101,87	14,77	101,41	15,02	94,77
04:00:20	102,16	15,72	101,76	14,77	101,32	15,03	94,69
04:00:40	102,09	15,72	101,66	14,78	101,24	15,03	94,61
04:01:00	102,04	15,73	101,57	14,78	101,16	15,03	94,52
04:01:20	101,99	15,73	101,48	14,79	101,10	15,04	94,41
04:01:40	101,93	15,74	101,38	14,79	101,02	15,04	94,31
04:02:00	101,87	15,74	101,29	14,79	100,95	15,04	94,23
04:02:20	101,83	15,74	101,20	14,80	100,87	15,05	94,17
04:02:40	101,78	15,75	101,11	14,80	100,81	15,05	94,13
04:03:00	101,73	15,75	101,02	14,80	100,73	15,05	94,12
04:03:20	101,69	15,76	100,94	14,81	100,66	15,05	94,09
04:03:40	101,65	15,76	100,85	14,81	100,60	15,06	94,06
04:04:00	101,60	15,76	100,76	14,81	100,53	15,06	94,06
04:04:20	101,56	15,77	100,69	14,82	100,47	15,06	94,05
04:04:40	101,52	15,77	100,60	14,82	100,42	15,07	94,05
04:05:00	101,48	15,78	100,52	14,82	100,34	15,07	94,06
04:05:20	101,44	15,78	100,44	14,82	100,29	15,07	94,04
04:05:40	101,39	15,78	100,36	14,83	100,23	15,07	94,00
04:06:00	101,36	15,79	100,29	14,83	100,17	15,08	93,96
04:06:20	101,32	15,79	100,21	14,83	100,12	15,08	93,91
04:06:40	101,28	15,79	100,14	14,84	100,06	15,08	93,88

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
04:07:00	101,26	15,80	100,06	14,84	100,01	15,09	93,88
04:07:20	101,20	15,80	99,99	14,84	99,96	15,09	93,93
04:07:40	101,19	15,80	99,92	14,84	99,91	15,09	93,96
04:08:00	101,15	15,81	99,84	14,85	99,86	15,09	93,95
04:08:20	101,11	15,81	99,78	14,85	99,80	15,10	93,95
04:08:40	101,09	15,81	99,70	14,85	99,75	15,10	93,92
04:09:00	101,06	15,82	99,63	14,85	99,71	15,10	93,84
04:09:20	101,02	15,82	99,57	14,86	99,66	15,10	93,79
04:09:40	101,00	15,82	99,49	14,86	99,62	15,11	93,82
04:10:00	100,96	15,83	99,42	14,86	99,58	15,11	93,89
04:10:20	100,93	15,83	99,36	14,86	99,53	15,11	94,01
04:10:40	100,91	15,83	99,29	14,87	99,49	15,11	94,18
04:11:00	100,87	15,84	99,23	14,87	99,45	15,11	94,34
04:11:20	100,84	15,84	99,15	14,87	99,41	15,12	94,44
04:11:40	100,81	15,84	99,08	14,87	99,37	15,12	94,52
04:12:00	100,79	15,85	99,02	14,87	99,33	15,12	94,51
04:12:20	100,75	15,85	98,97	14,88	99,30	15,12	94,52
04:12:40	100,74	15,85	98,90	14,88	99,26	15,13	94,56
04:13:00	100,70	15,85	98,84	14,88	99,22	15,13	94,64
04:13:20	100,67	15,86	98,77	14,88	99,18	15,13	94,74
04:13:40	100,64	15,86	98,71	14,88	99,15	15,13	94,84
04:14:00	100,62	15,86	98,64	14,89	99,11	15,13	94,92
04:14:20	100,59	15,87	98,59	14,89	99,07	15,14	94,91
04:14:40	100,57	15,87	98,52	14,89	99,03	15,14	94,93
04:15:00	100,54	15,87	98,46	14,89	99,01	15,14	94,93
04:15:20	100,51	15,88	98,41	14,89	98,97	15,14	94,92
04:15:40	100,49	15,88	98,34	14,90	98,94	15,14	94,92
04:16:00	100,45	15,88	98,27	14,90	98,90	15,15	94,90
04:16:20	100,44	15,88	98,22	14,90	98,88	15,15	94,84
04:16:40	100,41	15,89	98,16	14,90	98,84	15,15	94,80
04:17:00	100,38	15,89	98,09	14,90	98,80	15,15	94,71
04:17:20	100,36	15,89	98,04	14,90	98,77	15,15	94,66
04:17:40	100,32	15,90	97,99	14,91	98,75	15,16	94,64
04:18:00	100,29	15,90	97,92	14,91	98,71	15,16	94,60
04:18:20	100,28	15,90	97,87	14,91	98,68	15,16	94,56
04:18:40	100,25	15,90	97,80	14,91	98,64	15,16	94,48
04:19:00	100,23	15,91	97,75	14,91	98,62	15,16	94,40
04:19:20	100,20	15,91	97,70	14,91	98,59	15,17	94,25
04:19:40	100,18	15,91	97,64	14,91	98,55	15,17	94,13
04:20:00	100,15	15,91	97,58	14,92	98,53	15,17	94,06
04:20:20	100,12	15,92	97,53	14,92	98,50	15,17	93,99
04:20:40	100,10	15,92	97,47	14,92	98,47	15,17	93,89
04:21:00	100,07	15,92	97,41	14,92	98,45	15,18	93,82
04:21:20	100,05	15,93	97,36	14,92	98,42	15,18	93,78
04:21:40	100,02	15,93	97,30	14,92	98,38	15,18	93,71
04:22:00	99,99	15,93	97,24	14,92	98,36	15,18	93,61
04:22:20	99,97	15,93	97,19	14,93	98,32	15,18	93,52
04:22:40	99,95	15,94	97,14	14,93	98,31	15,18	93,43
04:23:00	99,93	15,94	97,07	14,93	98,28	15,19	93,36
04:23:20	99,90	15,94	97,02	14,93	98,25	15,19	93,31
04:23:40	99,88	15,94	96,97	14,93	98,21	15,19	93,24

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
04:24:00	99,85	15,95	96,92	14,93	98,20	15,19	93,23
04:24:20	99,82	15,95	96,87	14,93	98,16	15,19	93,17
04:24:40	99,80	15,95	96,81	14,94	98,14	15,19	93,02
04:25:00	99,77	15,95	96,76	14,94	98,12	15,20	92,99
04:25:20	99,75	15,96	96,71	14,94	98,08	15,20	92,89
04:25:40	99,72	15,96	96,64	14,94	98,07	15,20	92,76
04:26:00	99,69	15,96	96,60	14,94	98,03	15,20	92,63
04:26:20	99,67	15,96	96,54	14,94	98,02	15,20	92,54
04:26:40	99,64	15,97	96,49	14,94	97,99	15,20	92,45
04:27:00	99,62	15,97	96,43	14,94	97,97	15,21	92,31
04:27:20	99,60	15,97	96,38	14,94	97,94	15,21	92,31
04:27:40	99,56	15,97	96,33	14,95	97,91	15,21	92,28
04:28:00	99,54	15,97	96,28	14,95	97,89	15,21	92,21
04:28:20	99,52	15,98	96,23	14,95	97,86	15,21	92,13
04:28:40	99,48	15,98	96,17	14,95	97,84	15,21	92,00
04:29:00	99,46	15,98	96,12	14,95	97,81	15,22	91,91
04:29:20	99,43	15,98	96,08	14,95	97,78	15,22	91,84
04:29:40	99,41	15,99	96,02	14,95	97,76	15,22	91,78
04:30:00	99,38	15,99	95,96	14,95	97,73	15,22	91,63
04:30:20	99,35	15,99	95,91	14,95	97,72	15,22	91,57
04:30:40	99,33	15,99	95,86	14,96	97,69	15,22	91,48
04:31:00	99,30	16,00	95,82	14,96	97,67	15,22	91,52
04:31:20	99,28	16,00	95,77	14,96	97,64	15,23	91,50
04:31:40	99,25	16,00	95,72	14,96	97,61	15,23	91,48
04:32:00	99,22	16,00	95,66	14,96	97,60	15,23	91,38
04:32:20	99,20	16,00	95,61	14,96	97,58	15,23	91,35
04:32:40	99,16	16,01	95,56	14,96	97,55	15,23	91,38
04:33:00	99,13	16,01	95,51	14,96	97,52	15,23	91,31
04:33:20	99,11	16,01	95,46	14,96	97,51	15,24	91,17
04:33:40	99,08	16,01	95,40	14,96	97,48	15,24	91,04
04:34:00	99,05	16,01	95,36	14,96	97,46	15,24	91,01
04:34:20	99,03	16,02	95,31	14,97	97,43	15,24	90,93
04:34:40	99,00	16,02	95,26	14,97	97,42	15,24	90,92
04:35:00	98,98	16,02	95,21	14,97	97,39	15,24	90,92
04:35:20	98,94	16,02	95,16	14,97	97,37	15,24	90,89
04:35:40	98,91	16,02	95,12	14,97	97,35	15,25	90,84
04:36:00	98,89	16,03	95,06	14,97	97,31	15,25	90,78
04:36:20	98,86	16,03	95,01	14,97	97,31	15,25	90,69
04:36:40	98,83	16,03	94,96	14,97	97,28	15,25	90,60
04:37:00	98,81	16,03	94,91	14,97	97,26	15,25	90,48
04:37:20	98,77	16,03	94,87	14,97	97,24	15,25	90,41
04:37:40	98,74	16,04	94,82	14,97	97,22	15,25	90,30
04:38:00	98,72	16,04	94,76	14,97	97,20	15,26	90,22
04:38:20	98,68	16,04	94,71	14,98	97,18	15,26	90,08
04:38:40	98,65	16,04	94,67	14,98	97,16	15,26	89,80
04:39:00	98,63	16,04	94,63	14,98	97,13	15,26	89,51
04:39:20	98,60	16,05	94,58	14,98	97,11	15,26	89,38
04:39:40	98,56	16,05	94,53	14,98	97,08	15,26	89,29
04:40:00	98,53	16,05	94,48	14,98	97,07	15,26	89,26
04:40:20	98,51	16,05	94,43	14,98	97,05	15,26	89,26
04:40:40	98,47	16,05	94,39	14,98	97,03	15,27	89,30

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
04:41:00	98,44	16,06	94,33	14,98	97,00	15,27	89,25
04:41:20	98,40	16,06	94,30	14,98	96,99	15,27	89,18
04:41:40	98,38	16,06	94,24	14,98	96,96	15,27	89,13
04:42:00	98,35	16,06	94,19	14,98	96,94	15,27	89,03
04:42:20	98,31	16,06	94,15	14,98	96,92	15,27	89,00
04:42:40	98,29	16,06	94,10	14,98	96,90	15,27	88,96
04:43:00	98,25	16,07	94,05	14,99	96,87	15,27	88,91
04:43:20	98,22	16,07	94,01	14,99	96,85	15,28	88,81
04:43:40	98,20	16,07	93,96	14,99	96,83	15,28	88,79
04:44:00	98,16	16,07	93,90	14,99	96,81	15,28	88,73
04:44:20	98,13	16,07	93,87	14,99	96,78	15,28	88,66
04:44:40	98,09	16,07	93,81	14,99	96,75	15,28	88,64
04:45:00	98,07	16,08	93,77	14,99	96,74	15,28	88,53
04:45:20	98,04	16,08	93,72	14,99	96,72	15,28	88,46
04:45:40	98,00	16,08	93,68	14,99	96,70	15,28	88,40
04:46:00	97,96	16,08	93,64	14,99	96,68	15,29	88,38
04:46:20	97,94	16,08	93,59	14,99	96,65	15,29	88,35
04:46:40	97,91	16,08	93,55	14,99	96,62	15,29	88,31
04:47:00	97,87	16,09	93,51	14,99	96,60	15,29	88,30
04:47:20	97,84	16,09	93,47	14,99	96,59	15,29	88,26
04:47:40	97,80	16,09	93,42	14,99	96,56	15,29	88,25
04:48:00	97,78	16,09	93,38	14,99	96,55	15,29	88,24
04:48:20	97,74	16,09	93,33	15,00	96,52	15,29	88,20
04:48:40	97,71	16,09	93,29	15,00	96,51	15,30	88,11
04:49:00	97,67	16,10	93,25	15,00	96,47	15,30	88,03
04:49:20	97,65	16,10	93,21	15,00	96,44	15,30	87,96
04:49:40	97,61	16,10	93,17	15,00	96,43	15,30	87,89
04:50:00	97,58	16,10	93,14	15,00	96,42	15,30	87,86
04:50:20	97,54	16,10	93,10	15,00	96,38	15,30	87,78
04:50:40	97,52	16,10	93,06	15,00	96,36	15,30	87,64
04:51:00	97,48	16,10	93,01	15,00	96,34	15,30	87,48
04:51:20	97,45	16,11	92,97	15,00	96,31	15,30	87,38
04:51:40	97,41	16,11	92,93	15,00	96,30	15,31	87,31
04:52:00	97,39	16,11	92,90	15,00	96,27	15,31	87,30
04:52:20	97,35	16,11	92,85	15,00	96,25	15,31	87,31
04:52:40	97,31	16,11	92,81	15,00	96,22	15,31	87,29
04:53:00	97,28	16,11	92,77	15,00	96,21	15,31	87,13
04:53:20	97,25	16,11	92,73	15,00	96,18	15,31	87,00
04:53:40	97,22	16,12	92,69	15,00	96,16	15,31	86,95
04:54:00	97,19	16,12	92,65	15,00	96,13	15,31	86,94
04:54:20	97,15	16,12	92,61	15,00	96,10	15,31	86,86
04:54:40	97,13	16,12	92,58	15,01	96,08	15,32	86,74
04:55:00	97,09	16,12	92,54	15,01	96,06	15,32	86,69
04:55:20	97,05	16,12	92,50	15,01	96,04	15,32	86,67
04:55:40	97,02	16,12	92,47	15,01	96,01	15,32	86,50
04:56:00	96,98	16,12	92,43	15,01	95,99	15,32	86,39
04:56:20	96,96	16,13	92,39	15,01	95,96	15,32	86,33
04:56:40	96,92	16,13	92,35	15,01	95,93	15,32	86,30
04:57:00	96,89	16,13	92,31	15,01	95,92	15,32	86,34
04:57:20	96,85	16,13	92,28	15,01	95,88	15,32	86,32
04:57:40	96,82	16,13	92,24	15,01	95,87	15,32	86,28

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
04:58:00	96,79	16,13	92,21	15,01	95,84	15,33	86,23
04:58:20	96,75	16,13	92,16	15,01	95,82	15,33	86,12
04:58:40	96,72	16,13	92,13	15,01	95,79	15,33	86,04
04:59:00	96,69	16,14	92,09	15,01	95,77	15,33	85,94
04:59:20	96,66	16,14	92,05	15,01	95,74	15,33	85,82
04:59:40	96,62	16,14	92,01	15,01	95,71	15,33	85,82
05:00:00	96,58	16,14	91,98	15,01	95,69	15,33	85,77
05:00:20	96,54	16,14	91,95	15,01	95,66	15,33	85,69
05:00:40	96,52	16,14	91,91	15,01	95,64	15,33	85,66
05:01:00	96,48	16,14	91,87	15,01	95,61	15,33	85,62
05:01:20	96,45	16,14	91,83	15,01	95,58	15,33	85,59
05:01:40	96,41	16,15	91,81	15,01	95,56	15,34	85,54
05:02:00	96,37	16,15	91,77	15,01	95,53	15,34	85,45
05:02:20	96,35	16,15	91,73	15,01	95,50	15,34	85,33
05:02:40	96,31	16,15	91,70	15,02	95,48	15,34	85,27
05:03:00	96,27	16,15	91,66	15,02	95,45	15,34	85,22
05:03:20	96,24	16,15	91,62	15,02	95,41	15,34	85,06
05:03:40	96,20	16,15	91,58	15,02	95,40	15,34	85,02
05:04:00	96,16	16,15	91,56	15,02	95,37	15,34	85,01
05:04:20	96,13	16,15	91,52	15,02	95,34	15,34	84,98
05:04:40	96,10	16,16	91,48	15,02	95,31	15,34	84,93
05:05:00	96,06	16,16	91,45	15,02	95,28	15,34	84,88
05:05:20	96,02	16,16	91,42	15,02	95,26	15,35	84,88
05:05:40	96,00	16,16	91,38	15,02	95,23	15,35	84,94
05:06:00	95,96	16,16	91,35	15,02	95,19	15,35	84,96
05:06:20	95,92	16,16	91,31	15,02	95,17	15,35	84,81
05:06:40	95,88	16,16	91,29	15,02	95,13	15,35	84,80
05:07:00	95,85	16,16	91,25	15,02	95,11	15,35	84,80
05:07:20	95,81	16,16	91,22	15,02	95,08	15,35	84,76
05:07:40	95,77	16,16	91,18	15,02	95,05	15,35	84,67
05:08:00	95,74	16,17	91,16	15,02	95,02	15,35	84,59
05:08:20	95,70	16,17	91,12	15,02	94,98	15,35	84,53
05:08:40	95,67	16,17	91,08	15,02	94,97	15,35	84,50
05:09:00	95,63	16,17	91,05	15,02	94,93	15,35	84,49
05:09:20	95,59	16,17	91,02	15,02	94,91	15,36	84,46
05:09:40	95,55	16,17	90,99	15,02	94,88	15,36	84,45
05:10:00	95,53	16,17	90,96	15,02	94,84	15,36	84,33
05:10:20	95,49	16,17	90,92	15,02	94,82	15,36	84,26
05:10:40	95,45	16,17	90,89	15,02	94,78	15,36	84,10
05:11:00	95,41	16,17	90,87	15,02	94,75	15,36	83,98
05:11:20	95,37	16,17	90,83	15,02	94,72	15,36	83,91
05:11:40	95,35	16,18	90,80	15,02	94,68	15,36	83,86
05:12:00	95,31	16,18	90,76	15,02	94,65	15,36	83,84
05:12:20	95,27	16,18	90,74	15,02	94,62	15,36	83,82
05:12:40	95,23	16,18	90,71	15,02	94,59	15,36	83,83
05:13:00	95,20	16,18	90,67	15,02	94,55	15,36	83,78
05:13:20	95,16	16,18	90,65	15,02	94,53	15,36	83,80
05:13:40	95,12	16,18	90,62	15,02	94,49	15,37	83,76
05:14:00	95,08	16,18	90,58	15,02	94,46	15,37	83,71
05:14:20	95,05	16,18	90,56	15,02	94,42	15,37	83,66
05:14:40	95,02	16,18	90,53	15,02	94,40	15,37	83,62

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
05:15:00	94,98	16,18	90,49	15,02	94,37	15,37	83,61
05:15:20	94,94	16,18	90,45	15,02	94,33	15,37	83,56
05:15:40	94,90	16,19	90,43	15,02	94,31	15,37	83,48
05:16:00	94,86	16,19	90,40	15,02	94,27	15,37	83,44
05:16:20	94,82	16,19	90,37	15,02	94,24	15,37	83,40
05:16:40	94,80	16,19	90,33	15,02	94,19	15,37	83,29
05:17:00	94,76	16,19	90,31	15,02	94,16	15,37	83,19
05:17:20	94,72	16,19	90,28	15,02	94,14	15,37	83,03
05:17:40	94,68	16,19	90,24	15,02	94,10	15,37	82,97
05:18:00	94,64	16,19	90,22	15,02	94,06	15,37	82,94
05:18:20	94,60	16,19	90,19	15,02	94,03	15,38	82,87
05:18:40	94,58	16,19	90,15	15,02	94,00	15,38	82,68
05:19:00	94,54	16,19	90,13	15,02	93,97	15,38	82,56
05:19:20	94,50	16,19	90,10	15,02	93,93	15,38	82,57
05:19:40	94,46	16,19	90,06	15,02	93,89	15,38	82,39
05:20:00	94,42	16,20	90,04	15,02	93,87	15,38	82,31
05:20:20	94,38	16,20	90,01	15,02	93,83	15,38	82,31
05:20:40	94,34	16,20	89,98	15,02	93,79	15,38	82,28
05:21:00	94,30	16,20	89,94	15,02	93,75	15,38	82,24
05:21:20	94,27	16,20	89,92	15,02	93,72	15,38	82,26
05:21:40	94,23	16,20	89,88	15,02	93,68	15,38	82,33
05:22:00	94,20	16,20	89,85	15,02	93,64	15,38	82,33
05:22:20	94,15	16,20	89,83	15,02	93,62	15,38	82,30
05:22:40	94,12	16,20	89,79	15,02	93,57	15,38	82,30
05:23:00	94,08	16,20	89,76	15,02	93,54	15,38	82,30
05:23:20	94,04	16,20	89,74	15,02	93,49	15,38	82,26
05:23:40	94,01	16,20	89,71	15,02	93,46	15,39	82,16
05:24:00	93,97	16,20	89,68	15,02	93,42	15,39	82,06
05:24:20	93,91	16,20	89,64	15,02	93,38	15,39	79,92
05:24:40	93,88	16,21	89,61	15,02	93,34	15,39	77,05
05:25:00	93,80	16,21	89,59	15,02	93,29	15,39	75,42
05:25:20	93,75	16,21	89,57	15,02	93,20	15,39	75,86
05:25:40	93,68	16,21	89,32	15,02	93,16	15,39	70,99
05:26:00	93,62	16,21	89,25	15,02	91,95	15,39	54,58
05:26:20	93,54	16,21	89,14	15,02	82,63	15,39	47,79
05:26:40	78,52	16,21	88,98	15,02	59,08	15,39	43,62
05:27:00	56,98	16,21	88,60	15,02	45,95	15,39	41,71
05:27:20	46,42	16,21	85,34	15,02	40,34	15,39	40,46
05:27:40	90,00	16,21	86,35	15,02	36,53	15,39	40,61
05:28:00	89,54	16,21	86,39	15,02	65,54	15,39	41,34
05:28:20	89,39	16,21	86,11	15,02	85,80	15,39	41,57
05:28:40	88,89	16,21	85,24	15,02	85,95	15,39	40,05
05:29:00	88,72	16,21	84,64	15,02	85,68	15,39	39,72
05:29:20	88,65	16,21	83,86	15,02	85,56	15,39	39,47
05:29:40	88,41	16,21	83,13	15,02	84,97	15,39	39,01
05:30:00	87,85	16,21	82,44	15,02	84,19	15,39	38,61
05:30:20	86,32	16,21	80,83	15,02	83,67	15,39	38,36
05:30:40	86,64	16,21	80,74	15,02	83,06	15,39	38,21
05:31:00	86,47	16,21	80,27	15,02	83,05	15,39	38,10
05:31:20	86,29	16,21	79,79	15,02	82,91	15,39	37,98
05:31:40	86,14	16,21	79,33	15,02	82,65	15,39	37,83

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
05:32:00	85,22	16,21	78,76	15,02	81,05	15,39	37,64
05:32:20	85,02	16,21	78,35	15,02	80,76	15,39	37,43
05:32:40	84,81	16,21	77,56	15,02	80,77	15,39	37,19
05:33:00	84,68	16,21	77,15	15,02	80,67	15,39	37,03
05:33:20	84,58	16,21	76,81	15,02	80,52	15,39	36,83
05:33:40	84,62	16,21	76,50	15,02	80,29	15,39	36,62
05:34:00	84,27	16,21	76,23	15,02	80,08	15,39	36,40
05:34:20	84,05	16,21	75,93	15,02	79,84	15,39	36,18
05:34:40	83,84	16,21	75,66	15,02	79,58	15,39	35,94
05:35:00	83,62	16,21	75,42	15,02	79,29	15,39	35,72
05:35:20	83,40	16,21	75,17	15,02	79,01	15,39	35,52
05:35:40	83,09	16,21	74,89	15,02	78,68	15,39	35,25
05:36:00	82,87	16,21	74,67	15,02	78,45	15,39	35,00
05:36:20	82,69	16,21	74,44	15,02	78,19	15,39	34,82
05:36:40	82,48	16,21	74,21	15,02	77,93	15,39	34,63
05:37:00	82,27	16,21	73,97	15,02	77,66	15,39	34,45
05:37:20	82,07	16,21	73,91	15,02	77,38	15,39	34,27
05:37:40	81,45	16,21	73,81	15,02	76,86	15,39	34,08
05:38:00	81,32	16,21	73,60	15,02	76,51	15,39	33,92
05:38:20	81,15	16,21	73,38	15,02	76,19	15,39	33,78
05:38:40	80,97	16,21	73,15	15,02	75,88	15,39	33,64
05:39:00	80,73	16,21	72,91	15,02	75,62	15,39	33,46
05:39:20	80,51	16,21	72,67	15,02	75,35	15,39	33,30
05:39:40	80,28	16,21	72,43	15,02	75,12	15,39	33,16
05:40:00	80,05	16,21	72,21	15,02	74,88	15,39	33,04
05:40:20	79,83	16,21	71,99	15,02	74,68	15,39	32,92
05:40:40	79,59	16,21	71,77	15,02	74,47	15,39	32,82
05:41:00	79,37	16,21	71,57	15,02	74,25	15,39	32,71
05:41:20	79,09	16,21	71,29	15,02	74,22	15,39	32,59
05:41:40	78,84	16,21	71,09	15,02	73,85	15,39	32,52
05:42:00	78,62	16,21	70,89	15,02	73,51	15,39	32,43
05:42:20	78,42	16,21	70,69	15,02	73,24	15,39	32,34
05:42:40	78,20	16,21	70,49	15,02	73,00	15,39	32,24
05:43:00	77,43	16,21	70,29	15,02	73,22	15,39	32,08
05:43:20	77,36	16,21	70,20	15,02	72,60	15,39	31,98
05:43:40	76,10	16,21	69,69	15,02	72,65	15,39	31,71
05:44:00	75,87	16,21	69,42	15,02	72,58	15,39	31,55
05:44:20	76,02	16,21	69,04	15,02	72,22	15,39	31,15
05:44:40	75,84	16,21	68,72	15,02	72,05	15,39	30,58
05:45:00	75,57	16,21	68,51	15,02	71,47	15,39	30,29
05:45:20	75,59	16,21	68,29	15,02	71,40	15,39	30,00
05:45:40	75,26	16,21	68,02	15,02	70,26	15,39	29,75
05:46:00	75,22	16,21	67,88	15,02	70,07	15,39	29,56
05:46:20	75,11	16,21	67,71	15,02	69,94	15,39	29,39
05:46:40	74,98	16,21	67,55	15,02	69,65	15,39	29,23
05:47:00	74,82	16,21	67,38	15,02	69,43	15,39	29,09
05:47:20	74,47	16,21	67,24	15,02	69,07	15,39	29,00
05:47:40	74,36	16,21	67,09	15,02	68,94	15,39	28,92
05:48:00	74,16	16,21	66,93	15,02	69,07	15,39	28,85
05:48:20	74,00	16,21	66,74	15,02	68,51	15,39	28,79
05:48:40	73,63	16,21	66,56	15,02	68,29	15,39	28,72

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
05:49:00	73,45	16,21	66,41	15,02	67,90	15,39	28,66
05:49:20	73,30	16,21	66,20	15,02	67,99	15,39	28,60
05:49:40	73,03	16,21	66,03	15,02	67,73	15,39	28,56
05:50:00	72,90	16,21	65,76	15,02	67,59	15,39	28,51
05:50:20	72,69	16,21	65,59	15,02	67,51	15,39	28,47
05:50:40	72,56	16,21	65,47	15,02	67,35	15,39	28,42
05:51:00	72,42	16,21	65,32	15,02	67,20	15,39	28,38
05:51:20	72,27	16,21	65,18	15,02	67,10	15,39	28,34
05:51:40	72,12	16,21	65,03	15,02	66,98	15,39	28,29
05:52:00	71,97	16,21	64,88	15,02	66,86	15,39	28,24
05:52:20	71,81	16,21	64,76	15,02	66,71	15,39	28,20
05:52:40	71,66	16,21	64,61	15,02	66,57	15,39	28,15
05:53:00	71,50	16,21	64,47	15,02	66,43	15,39	28,11
05:53:20	71,35	16,21	64,34	15,02	66,29	15,39	28,06
05:53:40	71,20	16,21	64,21	15,02	66,15	15,39	28,03
05:54:00	71,04	16,21	64,07	15,02	65,99	15,39	27,99
05:54:20	70,89	16,21	63,94	15,02	65,84	15,39	27,94
05:54:40	70,73	16,21	63,81	15,02	65,70	15,39	27,90
05:55:00	70,58	16,21	63,67	15,02	65,54	15,39	27,86
05:55:20	70,41	16,21	63,54	15,02	65,40	15,39	27,82
05:55:40	70,25	16,21	63,41	15,02	65,25	15,39	27,77
05:56:00	70,10	16,21	63,27	15,02	65,09	15,39	27,75
05:56:20	69,94	16,21	63,14	15,02	64,95	15,39	27,69
05:56:40	69,79	16,21	63,01	15,02	64,78	15,39	27,66
05:57:00	69,63	16,21	62,88	15,02	64,64	15,39	27,61
05:57:20	69,47	16,21	62,76	15,02	64,50	15,39	27,57
05:57:40	69,31	16,21	62,63	15,02	64,34	15,39	27,50
05:58:00	69,16	16,21	62,50	15,02	64,20	15,39	27,47
05:58:20	68,99	16,21	62,37	15,02	64,05	15,39	27,42
05:58:40	68,83	16,21	62,23	15,02	63,91	15,39	27,38
05:59:00	68,67	16,21	62,10	15,02	63,76	15,39	27,34
05:59:20	68,51	16,21	61,96	15,02	63,62	15,39	27,31
05:59:40	68,36	16,21	61,83	15,02	63,48	15,39	27,28
06:00:00	68,20	16,21	61,70	15,02	63,33	15,39	27,24
06:00:20	68,05	16,21	61,57	15,02	63,19	15,39	27,21
06:00:40	67,88	16,21	61,44	15,02	63,04	15,39	27,19
06:01:00	67,73	16,21	61,30	15,02	62,90	15,39	27,16
06:01:20	67,57	16,21	61,17	15,02	62,76	15,39	27,12
06:01:40	67,42	16,21	61,05	15,02	62,63	15,39	27,10
06:02:00	67,26	16,21	60,91	15,02	62,49	15,39	27,06
06:02:20	67,11	16,21	60,78	15,02	62,35	15,39	27,03
06:02:40	66,95	16,21	60,67	15,02	62,21	15,39	27,01
06:03:00	66,80	16,21	60,54	15,02	62,08	15,39	26,97
06:03:20	66,64	16,21	60,41	15,02	61,94	15,39	26,94
06:03:40	66,49	16,21	60,16	15,02	61,81	15,39	26,91
06:04:00	66,33	16,21	60,01	15,02	61,67	15,39	26,88
06:04:20	66,19	16,21	59,88	15,02	61,53	15,39	26,84
06:04:40	66,04	16,21	59,75	15,02	61,40	15,39	26,82
06:05:00	65,88	16,21	59,63	15,02	61,26	15,39	26,79
06:05:20	65,73	16,21	59,51	15,02	61,13	15,39	26,77
06:05:40	65,59	16,21	59,39	15,02	60,99	15,39	26,74

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
06:06:00	65,43	16,21	59,27	15,02	60,86	15,39	26,70
06:06:20	65,28	16,21	59,15	15,02	60,73	15,39	26,68
06:06:40	65,14	16,21	59,03	15,02	60,60	15,39	26,65
06:07:00	64,99	16,21	58,91	15,02	60,47	15,39	26,61
06:07:20	64,84	16,21	58,78	15,02	60,34	15,39	26,59
06:07:40	64,70	16,21	58,67	15,02	60,21	15,39	26,56
06:08:00	64,56	16,21	58,55	15,02	60,09	15,39	26,54
06:08:20	64,40	16,21	58,44	15,02	59,97	15,39	26,50
06:08:40	64,26	16,21	58,31	15,02	59,84	15,39	26,47
06:09:00	64,12	16,21	58,20	15,02	59,71	15,39	26,45
06:09:20	63,98	16,21	58,08	15,02	59,58	15,39	26,42
06:09:40	63,84	16,21	57,96	15,02	59,47	15,39	26,39
06:10:00	63,68	16,21	57,86	15,02	59,34	15,39	26,36
06:10:20	63,55	16,21	57,74	15,02	59,21	15,39	26,34
06:10:40	63,41	16,21	57,63	15,02	59,10	15,39	26,31
06:11:00	63,27	16,21	57,52	15,02	58,97	15,39	26,28
06:11:20	63,13	16,21	57,41	15,02	58,85	15,39	26,26
06:11:40	62,99	16,21	57,29	15,02	58,74	15,39	26,22
06:12:00	62,85	16,21	57,17	15,02	58,61	15,39	26,20
06:12:20	62,70	16,21	57,07	15,02	58,49	15,39	26,17
06:12:40	62,58	16,21	56,97	15,02	58,36	15,39	26,14
06:13:00	62,43	16,21	56,85	15,02	58,25	15,39	26,12
06:13:20	62,30	16,21	56,74	15,02	58,13	15,39	26,09
06:13:40	62,16	16,21	56,63	15,02	58,02	15,39	26,07
06:14:00	62,02	16,21	56,52	15,02	57,89	15,39	26,04
06:14:20	61,89	16,21	56,41	15,02	57,77	15,39	26,02
06:14:40	61,75	16,21	56,30	15,02	57,66	15,39	25,99
06:15:00	61,62	16,21	56,20	15,02	57,55	15,39	25,97
06:15:20	61,49	16,21	56,09	15,02	57,44	15,39	25,94
06:15:40	61,35	16,21	55,99	15,02	57,32	15,39	25,92
06:16:00	61,22	16,21	55,87	15,02	57,19	15,39	25,89
06:16:20	61,10	16,21	55,77	15,02	57,08	15,39	25,87
06:16:40	60,97	16,21	55,67	15,02	56,96	15,39	25,84
06:17:00	60,84	16,21	55,57	15,02	56,86	15,39	25,81
06:17:20	60,71	16,21	55,46	15,02	56,75	15,39	25,79
06:17:40	60,57	16,21	55,36	15,02	56,63	15,39	25,78
06:18:00	60,45	16,21	55,26	15,02	56,51	15,39	25,75
06:18:20	60,31	16,21	55,14	15,02	56,41	15,39	25,73
06:18:40	60,20	16,21	55,04	15,02	56,30	15,39	25,70
06:19:00	60,05	16,21	54,93	15,02	56,18	15,39	25,67
06:19:20	59,94	16,21	54,83	15,02	56,08	15,39	25,65
06:19:40	59,81	16,21	54,73	15,02	55,97	15,39	25,64
06:20:00	59,68	16,21	54,63	15,02	55,86	15,39	25,61
06:20:20	59,55	16,21	54,54	15,02	55,74	15,39	25,60
06:20:40	59,42	16,21	54,43	15,02	55,64	15,39	25,56
06:21:00	59,31	16,21	54,33	15,02	55,53	15,39	25,55
06:21:20	59,18	16,21	54,23	15,02	55,42	15,39	25,52
06:21:40	59,06	16,21	54,12	15,02	55,32	15,39	25,50
06:22:00	58,94	16,21	54,03	15,02	55,20	15,39	25,48
06:22:20	58,82	16,21	53,93	15,02	55,09	15,39	25,46
06:22:40	58,69	16,21	53,83	15,02	54,99	15,39	25,43

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
06:23:00	58,58	16,21	53,73	15,02	54,88	15,39	25,42
06:23:20	58,45	16,21	53,64	15,02	54,78	15,39	25,40
06:23:40	58,33	16,21	53,53	15,02	54,68	15,39	25,38
06:24:00	58,22	16,21	53,43	15,02	54,58	15,39	25,36
06:24:20	58,10	16,21	53,33	15,02	54,46	15,39	25,33
06:24:40	57,97	16,21	53,24	15,02	54,37	15,39	25,32
06:25:00	57,86	16,21	53,13	15,02	54,27	15,39	25,29
06:25:20	57,74	16,21	53,03	15,02	54,15	15,39	25,28
06:25:40	57,63	16,21	52,94	15,02	54,06	15,39	25,26
06:26:00	57,51	16,21	52,84	15,02	53,96	15,39	25,24
06:26:20	57,38	16,21	52,75	15,02	53,86	15,39	25,22
06:26:40	57,28	16,21	52,65	15,02	53,75	15,39	25,19
06:27:00	57,15	16,21	52,56	15,02	53,65	15,39	25,18
06:27:20	57,05	16,21	52,45	15,02	53,55	15,39	25,15
06:27:40	56,93	16,21	52,36	15,02	53,45	15,39	25,14
06:28:00	56,82	16,21	52,27	15,02	53,36	15,39	25,12
06:28:20	56,70	16,21	52,17	15,02	53,25	15,39	25,10
06:28:40	56,59	16,21	52,08	15,02	53,15	15,39	25,08
06:29:00	56,47	16,21	51,98	15,02	53,05	15,39	25,06
06:29:20	56,37	16,21	51,89	15,02	52,96	15,39	25,04
06:29:40	56,25	16,21	51,80	15,02	52,86	15,39	25,03
06:30:00	56,14	16,21	51,71	15,02	52,75	15,39	25,00
06:30:20	56,03	16,21	51,62	15,02	52,66	15,39	24,99
06:30:40	55,92	16,21	51,51	15,02	52,56	15,39	24,98
06:31:00	55,81	16,21	51,42	15,02	52,46	15,39	24,96
06:31:20	55,70	16,21	51,33	15,02	52,37	15,39	24,94
06:31:40	55,58	16,21	51,24	15,02	52,28	15,39	24,93
06:32:00	55,48	16,21	51,15	15,02	52,18	15,39	24,90
06:32:20	55,37	16,21	51,08	15,02	52,09	15,39	24,87
06:32:40	55,26	16,21	50,97	15,02	51,99	15,39	24,86
06:33:00	55,16	16,21	50,88	15,02	51,90	15,39	24,85
06:33:20	55,04	16,21	50,79	15,02	51,79	15,39	24,82
06:33:40	54,94	16,21	50,70	15,02	51,72	15,39	24,81
06:34:00	54,83	16,21	50,61	15,02	51,61	15,39	24,80
06:34:20	54,72	16,21	50,54	15,02	51,52	15,39	24,79
06:34:40	54,62	16,21	50,45	15,02	51,43	15,39	24,76
06:35:00	54,52	16,21	50,36	15,02	51,33	15,39	24,75
06:35:20	54,42	16,21	50,27	15,02	51,23	15,39	24,72
06:35:40	54,31	16,21	50,18	15,02	51,15	15,39	24,71
06:36:00	54,21	16,21	50,09	15,02	51,06	15,39	24,70
06:36:20	54,11	16,21	50,00	15,02	50,97	15,39	24,67
06:36:40	54,01	16,21	49,92	15,02	50,88	15,39	24,66
06:37:00	53,89	16,21	49,83	15,02	50,78	15,39	24,63
06:37:20	53,80	16,21	49,74	15,02	50,69	15,39	24,62
06:37:40	53,70	16,21	49,66	15,02	50,60	15,39	24,61
06:38:00	53,59	16,21	49,57	15,02	50,51	15,39	24,60
06:38:20	53,49	16,21	49,48	15,02	50,42	15,39	24,57
06:38:40	53,39	16,21	49,41	15,02	50,33	15,39	24,56
06:39:00	53,29	16,21	49,32	15,02	50,24	15,39	24,54
06:39:20	53,18	16,21	49,23	15,02	50,15	15,39	24,53
06:39:40	53,09	16,21	49,15	15,02	50,06	15,39	24,51

Operador:	JOSE ALLER	Recipiente:	OL-120
Proceso:	ESTERILIZADO	Producto:	ATUN
Arrancar sesión:	11/07/2016 16:00:00	Zona de tiempo:	Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)
Fin de la sesión:	11/07/2016 22:59:40		
Nombre de la sesión:	PruebaCIFP-Coroso		
Texto de la sesión:	OL-120.		

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
06:40:00	52,99	16,21	49,06	15,02	49,99	15,39	24,49
06:40:20	52,89	16,21	48,97	15,02	49,90	15,39	24,48
06:40:40	52,79	16,21	48,89	15,02	49,81	15,39	24,47
06:41:00	52,70	16,21	48,80	15,02	49,72	15,39	24,46
06:41:20	52,59	16,21	48,73	15,02	49,64	15,39	24,43
06:41:40	52,49	16,21	48,64	15,02	49,55	15,39	24,42
06:42:00	52,40	16,21	48,56	15,02	49,46	15,39	24,40
06:42:20	52,30	16,21	48,48	15,02	49,37	15,39	24,38
06:42:40	52,21	16,21	48,39	15,02	49,29	15,39	24,37
06:43:00	52,11	16,21	48,30	15,02	49,20	15,39	24,35
06:43:20	52,02	16,21	48,23	15,02	49,12	15,39	24,34
06:43:40	51,93	16,21	48,15	15,02	49,04	15,39	24,33
06:44:00	51,83	16,21	48,06	15,02	48,95	15,39	24,32
06:44:20	51,74	16,21	47,98	15,02	48,87	15,39	24,30
06:44:40	51,63	16,21	47,90	15,02	48,78	15,39	24,28
06:45:00	51,54	16,21	47,81	15,02	48,69	15,39	24,27
06:45:20	51,45	16,21	47,75	15,02	48,62	15,39	24,25
06:45:40	51,36	16,21	47,66	15,02	48,53	15,39	24,24
06:46:00	51,26	16,21	47,58	15,02	48,45	15,39	24,23
06:46:20	51,17	16,21	47,51	15,02	48,37	15,39	24,20
06:46:40	51,08	16,21	47,43	15,02	48,28	15,39	24,19
06:47:00	50,99	16,21	47,34	15,02	48,21	15,39	24,19
06:47:20	50,90	16,21	47,28	15,02	48,12	15,39	24,16
06:47:40	50,80	16,21	47,19	15,02	48,05	15,39	24,15
06:48:00	50,71	16,21	47,11	15,02	47,96	15,39	24,14
06:48:20	50,62	16,21	47,03	15,02	47,87	15,39	24,13
06:48:40	50,53	16,21	46,95	15,02	47,80	15,39	24,11
06:49:00	50,44	16,21	46,88	15,02	47,72	15,39	24,10
06:49:20	50,35	16,21	46,80	15,02	47,63	15,39	24,07
06:49:40	50,26	16,21	46,72	15,02	47,55	15,39	24,07
06:50:00	50,17	16,21	46,65	15,02	47,48	15,39	24,05
06:50:20	50,08	16,21	46,57	15,02	47,40	15,39	24,04
06:50:40	49,99	16,21	46,49	15,02	47,32	15,39	24,02
06:51:00	49,90	16,21	46,42	15,02	47,25	15,39	24,01
06:51:20	49,81	16,21	46,34	15,02	47,17	15,39	24,00
06:51:40	49,74	16,21	46,26	15,02	47,09	15,39	23,99
06:52:00	49,65	16,21	46,18	15,02	47,00	15,39	23,97
06:52:20	49,56	16,21	46,11	15,02	46,93	15,39	23,96
06:52:40	49,47	16,21	46,04	15,02	46,85	15,39	23,95
06:53:00	49,39	16,21	45,97	15,02	46,77	15,39	23,94
06:53:20	49,30	16,21	45,89	15,02	46,70	15,39	23,91
06:53:40	49,21	16,21	45,81	15,02	46,63	15,39	23,91
06:54:00	49,12	16,21	45,75	15,02	46,54	15,39	23,90
06:54:20	49,04	16,21	45,67	15,02	46,48	15,39	23,88
06:54:40	48,95	16,21	45,59	15,02	46,40	15,39	23,87
06:55:00	48,87	16,21	45,52	15,02	46,31	15,39	23,86
06:55:20	48,79	16,21	45,45	15,02	46,23	15,39	23,83
06:55:40	48,70	16,21	45,38	15,02	46,16	15,39	23,83
06:56:00	48,62	16,21	45,30	15,02	46,09	15,39	23,81
06:56:20	48,53	16,21	45,24	15,02	46,02	15,39	23,80
06:56:40	48,44	16,21	45,16	15,02	45,94	15,39	23,80

Operador: JOSE ALLER
Proceso: ESTERILIZADO
Arrancar sesión: 11/07/2016 16:00:00
Fin de la sesión: 11/07/2016 22:59:40
Nombre de la sesión: PruebaCIFP-Coroso
Texto de la sesión: OL-120.

Recipiente: OL-120
Producto: ATUN
Zona de tiempo: Hora estándar romance (UTC offset 02:00:00)

Fecha y hora	LC 1	LC 1 – Letalidad 1	LC 2	LC 2 – Letalidad 1	LC 3	LC 3 – Letalidad 1	LC 4
11/07/2016	° C		° C		° C		° C
06:57:00	48,37	16,21	45,08	15,02	45,88	15,39	23,77
06:57:20	48,29	16,21	45,02	15,02	45,80	15,39	23,77
06:57:40	48,20	16,21	44,94	15,02	45,72	15,39	23,74
06:58:00	48,12	16,21	44,88	15,02	45,65	15,39	23,74
06:58:20	48,05	16,21	44,80	15,02	45,58	15,39	23,73
06:58:40	47,96	16,21	44,74	15,02	45,51	15,39	23,72
06:59:00	47,88	16,21	44,67	15,02	45,43	15,39	23,71
06:59:20	47,79	16,21	44,59	15,02	45,35	15,39	23,69
06:59:40	47,71	16,21	44,53	15,02	45,29	15,39	23,68

Operador/fecha: