

La gestión de la autoprotección en la Comunidad Autónoma de Galicia.

“Cuando una parte de todo cae, lo demás no está seguro”
Lucius Anneus Séneca



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN



- **Qué?:** Documento que establece marco organizativo e funcional de un centro, establecimiento, espacio o instalación
- **Para:** previr e controlar riscos sobre personas e bens e dar resposta a situacións de emerxencia
- **Onde:** zona de responsabilidad do titular
- **Requisito:** Garantir a súa integración co sistema público de protección civil.

Normativa reguladora



- **Lei 2/1985 de 21 de xaneiro sobre protección civil.** Arts. 5 e 6 establecen a obrigación do goberno de establecer un catálogo de actividades que poidan dar lugar a situacións de emerxencia e a obriga dos titulares de dispor dun sistema de autoprotección.
- **Real Decreto 393/2007**, do 23 de marzo, polo que se aproba a **Norma Básica de Autoprotección** dos centros, establecementos e dependencias adicados a actividades que poidan dar orixe a situacións de emerxencia.

Normativa reguladora



Lei 5/2007 de emerxencias de Galicia. No título IV “As medidas de autoprotección privada”.

- Establece a obriga da autoprotección
- Prevé a creación dun catálogo de actividades e centros que contarán con plans
- Establece o apoio a formación e control polos organismos competentes da administración.

Decreto 171/2010, sobre plans de autoprotección na comunidade autónoma de Galicia. DOG 21 de outubro de 2010.

- O plan de autoprotección é necesario para a concesión de permiso, licenza ou autorización.
- O titular da actividade, centro ou instalación ou o seu representante legal emitirá un certificado da implantación (modelo no anexo III) e o presentará ante a dirección xeral con competencias en protección civil.

Normativa reguladora



- ▶ *ORDEN de 27 de febrero de 2012 por la que se crea el Registro electrónico de planes de autoprotección en la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula su procedimiento*

Artigo 4º. Os titulares centros, establecementos e instalacións dedicados a actividades que se determinan no catálogo deberán solicitar a inscrición do plan de autoprotección con carácter previo ao inicio da súa actividade ou á modificación do exercicio da xa autorizada, e deberán utilizar a aplicación electrónica habilitada na páxina web oficial da Xunta de Galicia, no seguinte link: <https://sede.xunta.es/>.

Artigo 5º As taxas que se deriven da aplicación do Decreto 198/2010, de 2 de decembro, se rexerán polas leis vixentes na materia, e especificamente pola Lei 6/2003, de 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, e polas normas regulamentarias ditadas en desenvolvemento destas.

EJEMPLO DE UN PAU

- ▶ Capítulo 1. Identificación dos titulares e do emprazamento da actividade.
- ▶ Capítulo 2. Descrición detallada da actividade e do medio físico no que se desenvolve.
- ▶ Capítulo 3. Inventario, análises e avaliación de riscos.
- ▶ Capítulo 4. Inventario e descrición das medidas e medios de autoprotección.
- ▶ Capítulo 5. Programa de mantemento de instalacións.
- ▶ Capítulo 6. Plan de actuación ante emerxencias.
- ▶ Capítulo 7. Integración do plan de autoprotección noutros de ámbito superior.
- ▶ Capítulo 8. Implantación do plan de autoprotección.
- ▶ Capítulo 9. Mantemento da eficacia e actualización do plan de autoprotección.
- ▶ Anexo I do plan de autoprotección . Directorio de comunicación.
- ▶ Anexo II do plan de autoprotección. Formularios para a xestión de emerxencias.
- ▶ Anexo III do plan de autoprotección. Planos.

CAPÍTULO 1

- ▶ 1.1 Enderezo postal do emprazamento da actividade. Denominación da actividade, nome e/ou marca. Teléfono e Fax.
- ▶ 1.2 Identificación dos titulares da actividade. Nome e/ou razón social. enderezo postal, teléfono e fax.
- ▶ 1.3 Nome do director do plan de autoprotección e do director o directora do plan de actuación en emerxencia, en caso de ser distintos. Enderezo postal, teléfono e fax.

CAPÍTULO 1

► 1.1

Emplazamiento del "Centro escolar" objeto de este "Plan de Autoprotección"

Denominación:	COLEGIO [REDACTED]
Dirección Postal del Emplazamiento:	[REDACTED]
Municipio:	Ferrol
Provincia:	A Coruña
C.Postal:	15 [REDACTED]
Teléfono:	981 [REDACTED]
Fax:	981 [REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]

CAPÍTULO 1

► 1.2

Identificación del titular del Centro escolar objeto de este "Plan de Autoprotección"

Nombre o Razón social del titular del Centro escolar:	COLEGIO
Dirección Postal del titular:	C/
Municipio del titular:	
Provincia del titular:	A Coruña
C.Postal del titular:	154
Teléfono:	981
Fax:	981
e-mail:	

CAPÍTULO 1

► 1.3

Director del <i>Plan de Autoprotección</i>:	
Dirección Postal:	
Municipio:	
Provincia:	
C.Postal:	
Teléfono:	
Fax:	
E-mail:	

Director del <i>Plan de Actuación en Emergencias</i>:	
Dirección Postal:	
Municipio:	
Provincia:	
C.Postal:	
Teléfono:	
Fax:	
E-mail:	

CAPÍTULO 2

2.1 Descripción de cada unha das actividades desenvolvidas obxecto do plan.

2.2 Descripción do centro ou establecemento, dependencias e instalacións onde se desenvolvan as actividades obxecto do plan.

2.3 Clasificación e descripción de usuarios.

2.4 Descripción del entorno urbano, industrial ou natural en el que figuren los edificios, instalacións e áreas onde se desenvolve a actividade.

2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para a axuda externa. Este capítulo desenvolverase mediante documentación escrita e se acompañará como mínimo da documentación gráfica seguinte:

Plano de situación, comprendendo o entorno próximo urban, industrial ou natural no que figuren os accesos, comunicacións, etc.

Planos descriptivos de todas las plantas de los edificios, de las instalacións y de las áreas onde se realiza la actividade.

CAPÍTULO 2

2.1 Descripción de cada unha das actividades

Actividad desarrollada:

La actividad principal desarrollada es la docencia, en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

CAPÍTULO 2

2.2 Descrición do centro ou establecemento, dependencias e instalacións onde se desenvolvan as actividades obxecto do plan.

El Centro escolarobjeto de este Plan de Autoprotección, consta de 2 edificio(s), distribuidos del siguiente modo:

Edificio	Superficie (m ²)	Nº de plantas
Principal	2939	8

Planta: Nivel -2 Actividades desarrolladas en esta planta		
--	--	--

Actividad/Recinto	Superficie (m ²)	Ocupación
Comedor	58,58	40
Almacén tecnología	7,96	1
Sala tecnología	49,71	10
Aseos (2) Sala Tecnología	6,96	0
Aseo (jardín)	3,95	0

CAPÍTULO 2

Planta: Nivel -1
Actividades desarrolladas en esta planta

Actividad/Recinto	Superficie (m2)	Ocupación
Hall	45,2	23
Recibidor 1	23,21	3
Recibidor 2	7,56	1
Recibidor 3	8,9	1
Recibidor 4	6,73	1
Capilla	43,96	88
Portería	5,67	1
Despacho 1	5,56	1
Despacho 2	6,68	1
Despacho APA	14,48	2
Almacén material escolar	14,12	1
Almacén material Educación Infantil	6,73	1
Almacén material informático. CGMP-2	5,5	1
Aseo de planta	3,2	0
Aseo de planta	4,97	0
Aseo APA	2,11	0

CAPÍTULO 2

Planta: Nivel 0		
Actividades desarrolladas en esta planta		
Actividad/Recinto	Superficie (m2)	Ocupación
Secretaría	22,53	5
Despacho Pastoral	10,85	3
Sala profesores	36,64	8
Despacho Orientación	12,47	3
Sala Usos Múltiples	49,35	50
Laboratorio	32,86	7
Aseo de planta	4,06	0
Aula 4 E. Infantil	34,3	18
Aseos (2) 4 E. Infantil	2,6	0
Psicomotricidad/Música	34,66	7
Aseo de planta	3,9	0
Aseos patio cubierto (2)	3,4	0
Cuarto Técnico Agua	6,13	0
Local CGMP-1	0	0
Almacén material limpieza	1,92	1
Cuarto Grupo Electrónico	1,92	0
Garaje	6,12	1
Recinto depósito gas	28,27	0

CAPÍTULO 2

Planta: Nivel -1
Actividades desarrolladas en esta planta

Actividad/Recinto	Superficie (m2)	Ocupación
Hall	45,2	23
Recibidor 1	23,21	3
Recibidor 2	7,56	1
Recibidor 3	8,9	1
Recibidor 4	6,73	1
Capilla	43,96	88
Portería	5,67	1
Despacho 1	5,56	1
Despacho 2	6,68	1
Despacho APA	14,48	2
Almacén material escolar	14,12	1
Almacén material Educación Infantil	6,73	1
Almacén material informático. CGMP-2	5,5	1
Aseo de planta	3,2	0
Aseo de planta	4,97	0
Aseo APA	2,11	0

- Desglose de actividades desarrolladas por planta. Edificio: **Gimnasio**:

Planta: Nivel -1		
Actividades desarrolladas en esta planta		
Actividad/Recinto	Superficie (m2)	Ocupación
Gimnasio	291,46	59
Almacén material	10,2	1
Anexo	8,92	1
Escenario	31,75	4

CAPÍTULO 2

2.3 Clasificación e descripción de usuarios.

- **Alumnos**
- **Profesores**
- **Personal docente**
- **Visitantes**
- **Operarios concurrentes:**
 - a) Trabajadores/as pertenecientes al servicio de limpieza
 - b) Trabajadores/as pertenecientes a empresa de actividades extraescolares (gestión tiempo libre)
 - c) Trabajadores del servicio de comedor

CAPÍTULO 2

2.4 Descripción del entorno urbano, industrial ou natural en el que figuren los edificios, instalacións e áreas onde se desenvolve a actividade.

Las Coordinadas geográficas del Centro escolar son:

Los edificios más singulares situados en un radio de 100 m son:

CAPÍTULO 2

2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para a axuda externa.

Nombre de la vía	Anchura (en metros)	Accesibilidad
Calle [REDACTED]	12	Satisfactoria
Calle del Pi [REDACTED]	5	Satisfactoria
Calle [REDACTED]	6	Satisfactoria

CAPÍTULO 2





CAPÍTULO 2




PLANO DE SITUACION

CAPÍTULO 2



PLANO PLANTA P. EDIFICIO PRINCIPAL



CAPÍTULO 2

- ▶ Accesos por C/:
- ▶ Se cuenta con dos (puertas color rojo de la fotografía). Uno, a la altura del paso de peatones, por el que se accede al patio descubierta; y el segundo, al que se accede al patio cubierto



CAPÍTULO 3

- ▶ Capítulo 3. Inventario, análises e avaliación de riscos.
- ▶ Deben terse presentes, como mínimo, aqueles riscos regulados por normativas sectoriais. Este capítulo comprenderá:
 - ▶ 3.1 Descrición e localización dos elementos, instalacións, procesos de produción, etc. que poidan dar orixe a unha situación de emerxencia ou incidir de xeito desfavorable no desenvolvemento da mesma.
 - ▶ 3.2 Identificación, análises e avaliación dos riscos propios da actividade e dos riscos externos que puidesen afectarlle. (Riscos contemplados nos plans de Protección Civil e actividades de risco próximas).
 - ▶ 3.3 Identificación, cuantificación e tipoloxía das persoas tanto afectas á actividade como alleas á mesma que teñan acceso aos edificios, instalacións e áreas onde se desenvolve a actividade.

Índice de probabilidad (IP)	
1	Inexistente
2	Sin constancia o menos de una vez cada 10 años
3	Frecuencia entre 1 y 10 años
4	Cada años o menos
5	Una o más veces al año

Índice de consecuencia daños (IC)	
1	Sin daños.
2	Pequeños daños materiales o al medio ambiente, pero sin afectados.
3	Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o algún afectado o víctima mortal.
4	Daños materiales o al medio ambiente y/o algunos afectados o víctimas mortales.
5	Daños materiales o al medio ambiente y/o numerosos afectados con posibilidad de algunas víctimas mortales.
6	Importantes daños materiales o al medio ambiente y/o numerosos afectados con posibilidad de algunas víctimas mortales.
7	Graves consecuencias con importantes daños materiales, al medio ambiente y con múltiples afectados y víctimas mortales.

Cálculo del “Índice de Riesgo” I.R. :

$$\text{I.R.} = \text{I.P.} \times \text{I.C.}$$

Para cada uno de los riesgos que se dan se van a asignar valores de ambos índices, en función de:

- Experiencia de ocurrencia anterior de los mismos.
- Estimación de los mismos en función de las características locales y de la experiencia acerca de los mismos en otras actividades sobre incidentes similares.
- El índice de daños corresponde a los generados en un sólo suceso y no a los acumulados en sucesos de la misma naturaleza.

Control de riesgos

Riesgo	¿Se deben tomar nuevas acciones preventivas?	¿Cuándo hay que realizar las acciones preventivas?
1 a 7	No se requiere acción específica.	
8 a 14	No se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben considerar situaciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.	
15 a 21	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Cuando el riesgo esté asociado a consecuencias extremadamente dañinas, se deberá precisar mejor la probabilidad de que ocurra el daño para establecer la acción preventiva.	Se deberá fijar un periodo de tiempo para implantar las medidas que reduzcan el riesgo.
22 a 28	Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.	Si se están realizando trabajos, debe tomar medidas para reducir el riesgo en un tiempo inmediato. NO debe comenzar el trabajo ni las actividades, hasta que se haya reducido el riesgo.
28 a 35	Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados.	INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.

Riesgos propios de la actividad desarrollada en el Centro escolar

- ▶ **Actividades docentes – Descripción y localización de instalaciones y servicios y materiales combustibles almacenados**

EJEMPLO

Descripción de la instalación o servicio:	SALAS CALDERAS 		
Localización de la instalación o servicio:	Planta Sótano (EDIFICIO PRINCIPAL) Planta Sótano (ZONA GARAJES)		
	Si	No	
Puede dar origen a una situación de emergencia:	X		
Puede incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma:	X		

- Incendio
- Explosión



Evaluación general de los riesgos de elementos, instalaciones y procesos de producción en las Actividades contempladas

Riesgos	I.P.	I.C.	I.R.
Incendio	2	4	8
Explosión	2	6	12

Avalancha de gente

Riesgos	I.P.	I.C.	I.R.
Avalancha de gente	1	3	3

Riesgos externos

Evaluación del Riesgo:

Por los datos proporcionados a través de los planes de Protección Civil, este riesgo se considera

Riesgos	I.P.	I.C.	I.R.
Tormentas e Inundaciones	2	3	6

Evaluación general de todos los riesgos contemplados anteriormente

Riesgos propios o como consecuencia de la actividad desarrollada.

Riesgos	I.P.	I.C.	I.R.
Incendio	2	4	8
Explosión	2	6	12
Escape o vertido de contaminante	2	2	4
Mercancías y productos en caga/descarga	2	3	6
Fallo del suministro eléctrico	2	3	6
Accidente de trabajo	2	3	6
Atraco	2	3	6
Asalto y/o secuestro	2	3	6
Aviso de bomba	2	3	6
Carta boma	2	3	6
Paquete sospechoso de productos explosivos	2	3	6
Atentado terrorista	2	5	10
Avalancha de gente	2	3	6
Comportamientos antisociales	2	3	6
Acoso y/o agresiones escolares verbales y psicológicas	2	3	6
Acoso y/o agresiones escolares físicas	2	3	6
Agresión de animales	2	3	6

Riesgos externos contemplados en los planes de Protección Civil y actividades de riesgo próximas.

Riesgos	I.P.	I.C.	I.R.
Movimientos sísmicos	2	3	6
Tormentas e inundaciones	2	3	6
Rayos	2	3	6
Nevadas	2	2	4
Heladas y/o bajas temperaturas	2	2	4
Granizo	2	2	4
Vientos fuertes	2	2	4
Contaminación de alimentos frescos	2	2	4

Cálculo del riesgo total

A título orientativo, se ofrece el resultado total del *Índice de Riesgo IR*, obtenido a partir de los datos anteriores:

$$\text{IR}_{\text{total}} = (\text{Suma I.R.}) / \text{N}^{\circ} \text{ amenazas}$$

$$\text{IR}_{\text{total}} = 150 / 25 = 6$$

IRtotal	Resumen final de amenazas
De 1 a 7	BAJO

CAPÍTULO 3

- ▶ 3.3 Identificación, cuantificación e tipoloxía das persoas tanto afectas á actividade como alleas á mesma que teñan acceso aos edificios, instalacións e áreas onde se desenvolve a actividade.

Acceso de personas al edificio	
Profesores y Trabajadores afectos al Centro escolar.	Sin control de acceso
Visitantes (padres, personal externo, etc.).	Libre entrada (Por recepción)
Trabajadores de empresas concurrentes y/o de mantenimiento (Mantenimiento, Proveedores, etc.)	Acceso identificado
Alumnos	Libre entrada
Otros	Libre entrada (Por recepción)



Planta: SÓTANO
Actividades desarrolladas en esta planta

Actividad/Recinto	Superficie (m2)	Ocupación
Gimnasio	297	31
Trasteros	78	0
Sala de calderas	90	0
Almacén	144	0

Planta: BAJA
Actividades desarrolladas en esta planta

Actividad/Recinto	Superficie (m2)	Ocupación
Aulas Infantil (9)	559	234
Aseos zona Infantil	28	0
Tutorías zona Infantil	16	2
Comedor	253	200
Cocina	241	8
Aseos	52	0
Aula Tecnología	76	36
Aula Judo	51	31

CAPÍTULO 4

- ▶ 4.1. Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, de que dispone la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los servicios externos de emergencia.
- ▶ 4.2. Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de disposiciones específicas en materia de seguridad. Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará como mínimo con la documentación gráfica siguiente:
 - ▶ Planos de situación de los medios de autoprotección, conforme a la normativa UNE.
 - ▶ Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el número de personas a evacuar o confinar por áreas según los criterios fijados en la normativa vigente.
 - ▶ Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo.

Medios externos:

- Parque principal de Bomberos

Nombre del parque:	PARQUE DE BOMBEROS DE OURENSE
Dirección:	C/ FEIRA NOVA, S/N. OURENSE
Distancia a este centro:	2 Km
Respuesta isócrona en minutos:	6 MINUTOS
Información adicional sobre el parque:	TFNO: 080/988 370 000

- Vías de ubicación de los hidrantes y bocas de incendio existentes en 200 metros alrededor del edificio:

Se dispone de dos bocas de incendio exteriores ubicados en la C/ Valle Inclán.



MEDIOS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL POR PLANTAS:



- Medios de evacuación en PLANTA SOTANO del Edificio Principal:

Zona gimnasio: 1 escalera interior en sentido ascendente que accede a una puerta con acceso a patios exteriores ubicados en la planta 1ª.

Nº de escaleras: 1
Suma anchos en m.: 1,6



Zona almacenes – sala calderas: rampa en sentido ascendente que accede a zona cocinas-comedor ubicada en la planta baja.

- Medios de evacuación en PLANTAS SUPERIORES del Edificio Principal:

- * Evacuación a C/ Bedoya:

- Zona vestíbulo: 2 escaleras interiores en sentido descendente que acceden al vestíbulo del Edificio

- Principal ubicado en la planta baja.

- Nº de escaleras: 2

- Suma anchos en m.: 3



- * Evacuación a zona patios exteriores del colegio:


- 4 escaleras en sentido descendente que acceden directamente a las puertas con acceso a los patios exteriores ubicados en la planta 1ª

- (2 escaleras se ubican en el ALA BEDOYA y las otras 2 en el ALA VALLE INCLAN)

- Nº de escaleras: 4

- Suma anchos en m.: 6







Equipos



Director del Plan de Autoprotección:	
Director del Plan de Actuación en Emergencias:	
Jefe de los Equipos de Intervención en Emergencias: (Titular)	
Jefe de los Equipos de Intervención en Emergencias: (Suplente)	
Personas encargadas de la Recepción de llamadas del exterior	
Nombre:	
Nombre:	
Integrantes del Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) EDIFICIO PRINCIPAL Y PABELLÓN POLIDEPORTIVO	
Responsable del Equipo	COORDINADORES DE PLANTA
Miembro	CUALQUIER TRABAJADOR QUE DETECTE LA EMERGENCIA

Integrantes del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.) EDIFICIO PRINCIPAL	
Responsable del Equipo (GENERAL)	TODOS EL PERSONAL DOCENTE QUE SE ENCUENTRE EN EL CENTRO EN EL MOMENTO DE LA EMERGENCIA
Responsable del Equipo (COORDINADOR SOTANO Y COCINA)	TITULAR: [REDACTED] SUPLENTE: [REDACTED]
Responsable del Equipo (COORDINADOR PLANTA BAJA)	<u>ZONA INFANTIL:</u> TITULAR: PROFESOR QUE SE ENCUENTRE EN AULA 31 A0 SUPLENTE: PROFESOR QUE SE ENCUENTRE EN AULA 30 A0 <u>ZONA VES:</u> TITULAR: [REDACTED] RUBIN SUPLENTE: [REDACTED]
Responsable del Equipo (COORDINADOR PLANTA 1ª)	<u>ALA VALL</u> TITULAR: [REDACTED] SUPLENTE: PROFESOR QUE SE ENCUENTRE EN AULA 4A1 <u>ALA BEDOYA:</u> TITULAR: PROFESOR QUE SE ENCUENTRE EN AULA 8B1 SUPLENTE: PROFESOR QUE SE ENCUENTRE EN AULA 10B3
Responsable del Equipo (COORDINADOR PLANTA 2ª)	<u>ALA VALLE INCLAN:</u> TITULAR: PROFESOR QUE SE ENCUENTRE EN AULA 3A2 SUPLENTE: PROFESOR QUE SE ENCUENTRE EN AULA 2A2 <u>ALA BEDOYA:</u> TITULAR: PROFESOR QUE SE ENCUENTRE EN AULA 1B2 SUPLENTE: PROFESOR QUE SE ENCUENTRE EN AULA 2B2
Responsable del Equipo (COORDINADOR PLANTA 3ª)	TITULAR: PROFESOR QUE SE ENCUENTRE EN AULA 1B3 SUPLENTE: PROFESOR QUE SE ENCUENTRE EN AULA 2B3
Responsable del Equipo (COORDINADOR PLANTA 5ª)	PROFESOR QUE SE ENCUENTRE EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS

Medios



* Evacuación a C/ Bedoya:

Zona vestíbulo: 3 puertas de dos hojas de cristal y metal de 1,54 m. de anchura cada una (0,77m. por hoja) abatibles con eje de giro vertical y con apertura en el sentido contrario al de la evacuación a las que se acceden a través de una entrada con 3 puertas interiores de dos hojas de cristal con perfiles de metal de 1,86 m. de anchura cada una (0,93 m. por hoja) abatibles con eje de giro vertical y con apertura en el sentido contrario al de evacuación. Acceso directo a C/ Bedoya.

Nº de salidas al exterior: 3

Suma de anchos en m.: 4,6 (Aperturas en sentido contrario al de evacuación).



* Evacuación a C/ Valle Inclán:


Zona cocinas: 1 puerta de dos hojas de cristal y metal de 1,64 m. de anchura cada una (0,82m. por hoja) abatible con eje de giro vertical y con apertura en el sentido contrario al de la evacuación a la que se accede a través de otra puerta interior de dos hojas de cristal con perfiles de madera de 1,60m. de anchura (0,80 m. por hoja) abatible con eje de giro vertical y con apertura en el sentido contrario al de evacuación. Acceso directo a C/ Valle Inclán.

Nº de salidas al exterior: 1

Suma de anchos en m.: 1,6 (Apertura en sentido contrario al de evacuación).

Código técnico de la edificación

	CONDICIONES
Extintores	-En todo edificio -Eficacia mínima 21A-113B -Cada 15 metros máximo en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación -En zonas riesgo alto, si superficie es $> 500 \text{ m}^2$ un extintor de 25 kg de polvo o CO_2 por cada 2.500 m^2 de superficie o fracción
Columna seca	-Si la altura de evacuación es superior a 15 m.
Bocas de incendio	-En todo caso
Detección y alarma de incendio	-En todo caso -El sistema dispondrá de detectores y pulsadores y debe permitir la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instrucciones verbales -Si el edificio dispone de más de 100 camas debe contar con comunicación directa con el servicio de bomberos
Ascensor de emergencia	En las zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya altura de evacuación es mayor que 15 metros.
Hidrantes exteriores	Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m^2 , Uno más por cada 10.000 m^2 adicionales o fracción
Instalación fija de extinción	En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 Kw en uso Hospitalario En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con punto de inflamación menor que $300 \text{ }^\circ\text{C}$ y potencia instalada mayor que 1.000 kVA en cada aparato o mayor que 4.000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el centro está integrado en un edificio de uso Pública Concurrencia y tiene acceso desde el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2.520 kVA respectivamente.





SIMBOLOGIA	
	RUTA DE EVACUACIÓN PRINCIPAL
	RUTA EVACUACIÓN ALTERNATIVA
	EXTINTOR DE POLVO ABC
	EXTINTOR DE CO2
	EXTINTOR DE CARRO

SIMBOLOGIA	
	CUADRO ELÉCTRICO
	LOCAL DE RIESGO
	ESCALERA
	PUERTA RESISTENTE AL FUEGO
	BOCINA

CAPÍTULO 5

- ▶ Capítulo V. Programa de mantenimiento de instalaciones
- ▶ 5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo que garantice el control de las mismas.
- ▶ 5.2. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección que garantice la operatividad de las mismas.
- ▶ 5.3. Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.



Ejemplo:

El mantenimiento de las instalaciones propias del edificio se realizará con las frecuencias siguientes:

INSTALACIÓN	REVISIÓN
Electricidad	Semestral
Instalación de gas PROPANO	Anual
Aire acondicionado	Semanal
Calefacción	Semestral
Ascensores	Anual
Humos	Anual

El mantenimiento de las instalaciones de Protección contra Incendios se realizará con la frecuencia siguiente:

Por el personal del titular de la instalación o mantenedor autorizado	Cada Tres meses	Detección automática
		Instalación de alarma
		Extintores
		Bocas de Incendio Equipadas
		Hidrantes
		Instalaciones fijas de extinción
Por personal especializado del fabricante o mantenedor autorizado	Cada Seis meses	Abastecimiento de agua
		Hidrantes
		Columna Seca
		Abastecimiento de Agua
	Cada Año	Detección automática
		Instalación de alarma
		Extintores
		Bocas de Incendio Equipadas
		Instalaciones fijas de extinción
		Abastecimiento de agua
	Cada Cinco Años	Extintores
		Bocas de Incendio Equipadas

	El Alumbrado de emergencia y la Señalización ² se consideran también como instalaciones de protección y deberán revisarse en unos periodos prudentes que se consideran cada seis meses. Al alumbrado de emergencia se le realizará una prueba de funcionamiento.
	La señalización se comprobará que está visible y que su ubicación es correcta con respecto a los elementos que se quieren indicar.

CAPÍTULO 6


- ▶ Capítulo VI. Plan de actuación ante emergencias
- ▶ 6.1. Identificación y clasificación de las emergencias.
- ▶ 6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias.
- ▶ 6.3. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de actuación en emergencias.
- ▶ 6.4. Identificación del responsable de la puesta en marcha del plan de actuación ante emergencias.

Clasificación de las emergencias


- ▶ En función del tipo de riesgo:
 - Internos
 - Externos
- ▶ En función de la gravedad:
 - Conato
 - Emergencia parcial
 - Emergencia general

Procedementos de actuación

Alerta



Intervención



DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS

Director del Plan de Actuación ante Emergencias.	Teléfono	Dirección
Gerente de P		

El Director del PAE desempeñará las siguientes funciones:

CAPÍTULO 7: Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior.

- ▶ 7.1. Los protocolos de notificación de la emergencia.
- ▶ 7.2. La coordinación entre la dirección del plan de autoprotección y la dirección del plan de protección civil en donde se integre el plan de autoprotección.
- ▶ 7.3. Las formas de colaboración de la organización de autoprotección con los planes y las actuaciones del sistema público de protección civil.

CAPÍTULO 8:

Implantación del plan de autoprotección.

- ▶ 8.1. Identificación del responsable de la implantación del plan.
- ▶ 8.2. Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el plan de autoprotección.
- ▶ 8.3. Programa de formación e información a todo el personal sobre el plan de autoprotección.
- ▶ 8.4. Programa de información general para los usuarios.
- ▶ 8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes.
- ▶ 8.6. Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.



ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
Charla del Plan de Emergencia para todos los trabajadores. Formación para los miembros del Equipo de Emergencia y Autoprotección. Simulacro de emergencia. Prácticas y ejercicios para los componentes de los equipos Revisión del Plan de Autoprotección.*	Anual
Revisión del programa de mantenimiento de instalaciones.	Según Capítulo 4

Formación general a los trabajadores

1. Introducción a los Planes de Emergencia.
 - ✓ Contenido y estructura del Plan de Emergencia.
 - ✓ Finalidad y objetivos del Plan de Emergencia.
2. Plan Preventivo.
3. Medios que dispone el centro para la intervención.
4. Medios de evacuación, señalización existente en el centro y significado.
5. Tipos de emergencia y actuación de los componentes de los equipos en cada caso.
6. Funciones del personal no componente de los equipos.

Formación a los integrantes de los Equipos de Emergencia

El personal que constituye los diferentes equipos de emergencia, deberá como mínimo tener conocimientos sobre:

- Técnicas de extinción.
- Consignas de actuación para extinción, auxilio y evacuación.
- Recorridos y vías de evacuación de emergencia.
- Ayudas a prestar a las ayudas exteriores de apoyo.

8.5. SEÑALIZACIÓN Y NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DE VISITANTES

Señalización de salida y recorridos habituales



Señalización de caminos y vías de evacuación a salidas de emergencia



Señalización de salida de emergencia



Señalización de medios de protección: Pulsador, BIE y extintor



Carteles indicativos de prohibición

Cartel de "PROHIBIDO EL PASO"
 Cartel "NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO"



Carteles indicativos de advertencia de peligro

Cartel de "EQUIPO ELECTRICO" y
 Cartel de "LIQUIDOS INFLAMABLES"



ANEXO I: Directorio de comunicación

- ▶ 1. Teléfono del personal de emergencias.
- ▶ 2. Teléfono de ayuda exterior

Teléfonos de Emergencia	
Servicio	Teléfono
Emergencias	
Parque de Bomberos	
Ambulancias	
Policia Local	
Intoxicaciones	
Ayuntamiento	
Centro sanitario próximo	COMPLEJO HOSPITALARIO DE OURENSE
	CENTRO DE SALU VALLE INCLAN
	CENTRO MEDICO EL CARMEN
Policia Nacional/Guardia Civil	

Director del Plan de Autoprotección:	
Director del Plan de Actuación en Emergencias:	
Jefe de los Equipos de Intervención: (Titular)	
Jefe de los Equipos de Intervención: (Suplente)	
Responsable del Equipo de Primera Intervención:	
Responsable del Equipo de Segunda Intervención:	
Responsable del Equipo de Alarma y Evacuación:	
Responsable del Equipo de Primeros Auxilios:	

ANEXO II: Formularios para la gestión de emergencias

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE AMENAZA TERRORISTA

1. Amenaza recibida a las.....

No interrumpa al comunicante y escuche atentamente.

Tome nota del mensaje con la mayor exactitud y procure que repita:

ACTIVE LA GRABACIÓN DE LA CONVERSACIÓN.

2. Al final pregunte:

¿CUÁNDO ESTALLARÁ?

¿DÓNDE ESTÁ COLOCADA?

¿CUÁL ES EL MOTIVO?

¿QUIÉN ES USTED?

¿EN QUÉ PUNTO KILOMÉTRICO?

¿CÓMO SE PUEDE LOCALIZAR?

¿CUÁNTAS HAY?

¿QUIÉN LAS REIVINDICA?

3. Datos del Comunicante:

Sexo _____ Edad aproximada _____

Español/extranjero/acento/defectos en el habla _____

☐ Nervioso ☐ Tranquilo ☐ Ebrio ☐ Diverbido

4. Ruidos de Fondo:

☐ Risas ☐ Música ☐ Trenes ☐ Voces ☐ Máquinas

En general aquellos ruidos que puedan proporcionar datos sobre el lugar desde donde se está haciendo la llamada.

Nombre _____ fecha _____

Dependencia y teléfono:

Número desde el que se efectúa la llamada:

NO COMENTAR ESTA LLAMADA CON NADIE

NOTIFICAR INMEDIATAMENTE AL TELÉFONO DEL CASH24ICPS

Solicitud de Ayuda Exterior

1.- Formulario solicitud Ayuda Externa

1. IDENTIFICACIÓN

a) Soy (nombre).....

b) Cargo (Responsable del CPS, Técnico, Supervisor Comercial, Factor,).....

c) Ubicación. De la Estación.....

d) De ADIF.....

2. TIPO DE SINIESTRO

a) Se ha producido (una colisión, un alcance, un descarrilamiento, un incendio)

b) Consecuencias

3. VÍCTIMAS

a) Previsión de heridos, personas atrapadas.....

4. LOCALIZACIÓN

a) La ubicación de la contingencia es.....

b) El mejor acceso para llegar al punto del incidente es

c) La distancia desde el acceso más cercano hasta el sitio del incidente es de.....

5. PERSONA DE CONTACTO. PUNTO DE ENCUENTRO

a) Les espera en


b) El teléfono de contacto es :

Centro de Protección y Seguridad 24 horas.....


Puesto de Mando.....

Jefe de Intervención.....

ANEXO III: Planos



Esquema del Regape_Autoprotección



REGAPE : plans de autoprotección

Portada

Inicio / Usuario / Salir

Accións

Verificar contidos
Buscar contidos
Administrar usuarios

Centros

Aplicar

AEROPUERTO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
PONTIÑAS CENTRO COMERCIAL Y DE
OCIO HALEY
Centro Comercial Mariñeda City

Últimos contidos

Tipo

Actividade
Centro
Contacto
Documentación de referencia
Risco Externo
Risco Interno
Titular


Autor

Aplicar

Completado

- Calquera -

Contido	Tipo	Autor	Data actualización	Completado (%)
AEROPUERTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	Centro	Begoña	3 semanas 5 días	47
PONTIÑAS CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO HALEY	Centro	jose	3 semanas 5 días	47
Titular Prueba PEI	Titular	francisco.prol...	8 semanas 8 días	100
Centro Comercial Mariñeda City	Centro	mariñeda	11 semanas 8 días	100



The screenshot shows the 'Usuarios' (Users) management page in the XESGATE application. The page includes a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Usuarios', 'Sistema', 'Seguridad', 'Auditoría', 'Reportes', and 'Configuración'. The main content area is titled 'Usuarios' and contains a table of active users. The table has columns for 'Nombre de usuario', 'Estado', 'Rol', 'Membro durante', 'Último acceso', and 'Opciones'. The table lists four users: 'amaya.esquivel', 'ROBERTO RAMOS', 'jaco.priemera', and 'jaco.priemera'. The 'jaco.priemera' user is highlighted in blue. Below the table, there is a section for 'Usuarios inactivos' and a 'Usuarios' section with a search bar and a list of users.

Nombre de usuario	Estado	Rol	Membro durante	Último acceso	Opciones
amaya.esquivel	Inactivo		1 día 1 hora	nunca	editar
ROBERTO RAMOS	Inactivo		5 días 7 horas	nunca	editar
jaco.priemera	activo	Director PD	8 días 1 hora	hoy 8 días 1 hora	editar
jaco.priemera	Inactivo		8 días 2 horas	NUNCA	editar



[Inicio](#)

[Titulares](#)

[Centros](#)

[Actividades](#)

[Riscos Internos](#)

[Riscos Externos](#)

[Contactos](#)

[Documentación Ref.](#)

[Salir](#)



REGAPE : plans de autoprotección

[Inicio](#)

Titulares

Título

CNAE-2009

- Calquera -

Provincia

Álava
Albacete
Alicante/Alicant
Almería
Asturias
Ávila
Badajoz
Balears (Illes)

Municipio

Abaduj
Abades
Abadía
Abadín
Abadriño
Abáigar
Abajas
Ábalos

Completado

- Calquera -

Posible de verificar

- Calquera -

Aplicar

Titular	CIF	CNAE-2009	C.P.	Localidade	Municipio	Provincia	Acreditacións e Certificacións	Tasas
REPSOL BUTANO, S.A.	A20075420	4671	28003	MADRID	Madrid	Madrid	certificado_aenor_ga.pdf certificado_ignat.pdf espana_ohsas18001_tcm22-209842.pdf certificado_aenor_completo.pdf certificado_de_ignat.pdf	Sen datos
Titular Prueba	CIF	2561	15001	Localidade	Abades	Coruña (X)	Sen datos	tasas_prueba.doc
SYNGENTA AGRO S.A.	A59542928	2020	35400	FORRÃO	Ponteiro (O)	Pontevedra	Sen datos	pago_tasas_prueba.pdf
HOSPITAL DO SALNÉS	Q3600381A	Sen datos	35619	Vilagarcía de Arousa	Vilagarcía de Arousa	Pontevedra	Sen datos	Sen datos
INVEST-COST S.A.	A15228471	5121	15008	A Coruña	Coruña (X)	Coruña (X)	Sen datos	tasa_registro_plan.pdf
Autoridad Portuaria de A Coruña	Q15670320	502	15001	A Coruña	Coruña (X)	Coruña (X)	Sen datos	Sen datos



REGAPE : plans de autoprotección

Portada

[Inicio / Bait](#)

Benviúdo

PCPE é a plataforma web de Protección Civil para xestionar os contidos relativos ós Plans de Emerxencia dos titulares susceptibles na zona de Galicia. Como persoa de Protección Civil vostede poderá buscar e consultar na base de datos deste sitio web. Como representante do titular e responsable do PEI, vostede poderá crear e actualizar os contidos.

Centros

Centro	Completado (%)
Centro Comercial Marneda City	84

Documentación de Referencia

Documento

[Rd 978/2009s sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.](#)

[Lei 1/97 de emerxencias de galicia. Versión BOE](#)

[Decreto 171/2010, sobre planes de autoprotección en la Comunidad Autónoma de Galicia](#)

[Rd 2267/2004 de seguridad incendios en establecimientos industriales](#)

[Modelo de certificado de implantación do plan de autoprotección](#)

[Real Decreto 393/2007, norma básica de autoprotección](#)

[Xestión de Riscos e Actividades](#)



[Inicio](#)

[Titulares](#)

[Centros](#)

[Actividades](#)

[Riscos Internos](#)

[Riscos Externos](#)

[Contactos](#)

[Documentación Ref.](#)

[Salir](#)



REGAPE : plans de autoprotección

[Inicio](#)

Centros

Título

REPSOL BUTANO, S.A.
Titular Prueba
SYNGENTA AGRO S.A.
HOSPITAL DO SALNES
INVEST COST SA
Autoridad Portuaria de A Coruña

Provincia / Concello

Coruña (A)
Coruña (A)
Boqueixón
Brion
Cabana de Bergantinos
Cabanas
Camarillas
Cambre
Capela (A)
Carballo
Carño
Carnota
Carral
Cedeira
Ces
Cereda
Cerdido
Cesuras
Coirós
Coslubián
Coristanco
Coruña (A)

Completado

- Calquera -

Aplicar

Clasificación

1 - Seveso RD 1254/1999 (Umbral
2 - Seveso RD 1254/1999 (Umbral
3 - ATEX 681/2003
4 - Plan contra Incendios (RD 2267
5 - Plan de Autoprotección (RD 393

Último simulacro

Desde:

Formato: 2011-07-23

Hasta:

Formato: 2011-07-23

Centro	Titular	Provincia / Concello	Localidade	Enderezo	Último simulacro	Completado (%)
Centro Prueba	Titular	Coruña (A)	Lugo Abadín	Localidade	Enderezo	06/05/2010 83
Centro Prueba 2	Titular Prueba	2 - Seveso RD 1254/1999 (Umbral Interior)	Coruña (A) Abegondo	Sen datos	Enderezo	06/05/2010 35
Centro Comercial Marneda City	INVEST COST SA	5 - Plan de Autoprotección (RD 393/2007)	Coruña (A) Coruña (A)	A Coruña	Calletera de Baños de Arteixo s/n	01/06/2011 84
Centro Prueba 2.1	Titular Prueba	1 - Seveso RD 1254/1999 (Umbral Superior)	Coruña (A) Bergondo	Sen datos	Enderezo	Sen datos 11

Reservados todos los derechos.



REGAPE : plans de autoprotección

[Inicio](#)

Centro Comercial Marinada City

[Centro](#) [Titular](#) [Contactos](#) [Riscos Internos](#)

Xeral

Nome: Centro Comercial Marinada City
Titular do centro: INVEST COST SA
Clasificación: 5 - Plan de Autoprotección (RD 393/2007)
Descripción:
Centro con tendas de ropa, locais de ocio (minigolf, karts, bolera, cines), hotel 4 estrelas, corte inglés, hipercor e Ikea Horario 10-22h (salvo actividades de restauración y cines)
Índice del plan de autoprotección: Cap1: titulares y emplazamiento; Cap 2: descripción actividad y entorno; Cap3: inventario y análisis de riesgos; Cap 4: medidas y medios de protección; Cap5: programa y mant. de instalaciones; Cap6: plan de actuación de emergencias; Cap 7: integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior; Cap 8: implantación del plan; Cap9: mantenimiento de la eficacia y actualización del plan.
Nº Ocupantes: 50000
Horario: 10h-22h
Nº Empleados: 71
Máxima capacidade nominal: ???
Medios humanos dispoñibles:
Xefe de Emerxencias:
Xefe de Intervención:
Plan de Autoprotección:
[pdf_plan_autoproteccion_provisional.rar](#)
Certificado de implantación:
[pendiente_de_cumplimentar_certificado_de_implantacion_do_plan_de_autoproteccion_1_1.doc](#)

Ubicación

Enderezo:
Carretera de Baños de Arteixo s/n
C.P.: 15008
Localidade: A Coruña
Provincia / Concello:

Entorno

Información sobre el entorno:
En el polígono de A grela. Autopista de coruña-arteixo
Adjunto inf. Entorno:
[marinada_city_plano_google_earth_entorno.jpg](#)
Adjunto Vul. Entorno: [Sen datos](#)
Vulnerables existentes no entorno:
IKEA, CORTE INGLÉS, HIPERCOR, HOTEL, AUTOPISTA CORUÑA-ARTEIXO-CARBALLO

Focos de perigo e vulnerables

Tipo de risco máis significativo que emana do edificio:
Incendios, terremoto
Vulnerables:
[Sen datos](#)

Instalacións técnicas de P.E.I

Detección e alarma de incendios: Si -- Última revisión: 12/04/2011
Pulsadores de alarma de incendios: Si -- Última revisión: 12/04/2011
Extintores de incendios: Si -- Última revisión: 12/04/2011
Iluminación de emerxencia: Si -- Última revisión: 12/04/2011
Señalización: Si -- Última revisión: 12/04/2011
Grupo electrónico e S.A.I.: Si -- Última revisión: 12/04/2011
Equipo de bombeo e alixe ou depósito de auga: Si -- Última revisión: 12/04/2011

Datos estruturais

Nº Plantas baixo rasante: 3
Nº Plantas sobre rasante: 4
Nº Salidas al exterior: 19



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Dirección Xeral de Emerxencias e Interior



Autoprotección
26 DE JUNIO DE 2012

REGAPE : plans de autoprotección

Inicio

Riscos Externos

Risco

Aplicar

Risco	Descrición	Actuación
Activación de un Plan de Emergencia Exterior A Orela-Berra	Breve explosión de un recipiente que contén un líquido a presión sometido al efecto directo de las llamas por el fuego externo. La despresurización súbita del líquido sobrecalentado provocará la vaporización brutal por un fenómeno generalizado de ebullición nucleada en toda su masa producida pola rotura da liña de saída dunha estera de propano. Neste caso a zona de intervención descrita no plan ten un radio de 1040 metros que inclúe una parte de este centro. Enlace al plan y recomendaciones: http://dc.pap.xunta.es/plans-de-emergencia	En caso de activación a este centro le corresponde contactar con el CAE 112 Galicia y coordinar a ocupantes del edificio.
Risco Externo Prueba 4	Sen datos	Sen datos
Risco Externo Prueba 2	Descrición	Actuación
Risco Externo Prueba	Descrición	Actuación
Risco Externo Prueba 3	Sen datos	Sen datos
Risco externo prueba 5 en Centro Prueba 2	Descrición	Actuación

REGAPE : plans de autoprotección

[Inicio](#)

Documentación de referencia

[Volver Documentación de Referencia](#)

Documento	Descripción	Archivo
Rd 975/2008 sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.	Establece obligas de plans de emergencia exterior a determinadas instalaciones mineras. (artigos 39 a 40)	 plan_emergencia_exterior_minas_rd_actividadesextractivas.pdf
Lei 1/97 de emerxencias de galicia. Versión BOE.	O título IV, artigos 39 a 42, regula as medidas de autoprotección privada.	 lei_5_2007_emerxencias_de_galicia_version_boe.pdf
Decreto 171/2010, sobre planes de autoprotección en la Comunidad Autónoma de Galicia	Los planes de autoprotección deben acompañar los documentos necesarios para el permiso o licencia. El contenido mínimo se recoge en el anexo II. Actividades con licencia, tienen 18 meses para presentarlo. Los órganos receptores de los planes de autoprotección velarán por el cumplimiento de las exigencias de este decreto y la norma básica de autoprotección. Es de aplicación supletoria en actividades con reglamentación sectorial específica: Establecimientos en los que tienen explosivos, gestión de residuos peligrosos (ley 10/1996), Explotaciones e Industrias mineras reguladas por el reglamento de seguridad minera Rd 863/1995.	 d_171_2010_planes_autoproteccion_galicia.pdf
Rd 2267/2004 de seguridad incendios en establecimientos industriales	Sen datos	 rd_2267_2004_seguridad_establecimientos_industriales.pdf
Modelo de certificado de implantación do plan de autoprotección	Sen datos	 certificado_da_implantacion_do_plan_de_autoproteccion.doc
Real Decreto 383/2007, norma básica de autoprotección	Aprobaba la norma básica de autoprotección.	 real_decreto_383_2007_norma_basica_de_autoproteccion.pdf



Coruña (A)
Coruña (A)
Plano Centro:
[tabla_locales.pdf](#)
Coordenada UTM X: 546342
Coordenada UTM Y: 4799242

Actividades de Implantación

Simulacros:
[propuesta_simulacro_marineda_city_16enero2012.pdf](#)
Último simulacro: 16/01/2012
Próximo simulacro: 14/01/2013

Ejercicios:
Último ejercicio:
Próximo ejercicio:
Formación:
Última formación:
Próxima formación:

Accesibilidade

Datos e información relevante sobre el acceso:
A este centro se accede a través de la Autopista que une A Coruña con Arlebo: AC-552. Esta prevista una conexión con la tercera ronda de A Coruña, cuando esta este finalizada.
Características dos accesos de vehículos as fachadas do establecemento:
Bos vias de aproximación dende o parque de bombeiros ata o risco. As fachadas son acristaladas con máis do 30% de zona accesible, tendo todo o inmoble comunicación co exterior. Existe unha zona con elementos (axardinada, arbolada) que pode dificultar e alorxar a acceso pola fachada principal. As fachadas dispoñen de zona dos mellor se seméntes.

[sectorizacion_de_incendios_cc_marineda.pdf](#)
Información relevante sobre estructura e/ou edificio:
Cuenta con 32 ascensores (16 ascensores públicos, 5 ascensores acristalados, 1 montacoches y 11 montacargas)
Ubicación das chaves de corte de suministros enerxéticos:
Superficie por Planta:

Planta	Sup. Útil (m2)	Sup. Construída (m2)
sotano -3	56245	
sotano-2	52481	
sotano-1	45309	
planta baja	43826	
entrepanta	154	
planta 1	40434	
planta 2	36546	
planta bajo cubierta	7361	

REGAPE : plans de autoprotección

Riscos Externos

Risco: Centro: Provincia / Concello:

Risco	Centro	Descripción	Activación	Provincia / Concello
Activación de un Plan de Emergencia Exterior A Gesta - Bens	Centro Comercial Mairinda City	Riesgo (explosión de un recipiente que contiene un líquido a presión sometido al efecto directo de las llamas por el fuego exterior. La despresurización súbita del líquido sobrecalentado provocará la repentina eólica por un fenómeno generalizado de ebullición nucleada en todo su masa, produciendo una rotura de la vida de todo el sistema de presión. Neste caso a zona de intervención descrita no plan ten un radio de 1500 metros que inclúe una parte de este centro. Entace al plan y recomendaciones: http://regape.xunta.es/plans-de-emerxencia	En caso de activación a este centro le corresponde contactar con el CAE 112 Galicia y confirmar a ocupantes del edificio	Coruña (A) Coruña (A)

Rastreo de Riscos e Actividades

VANTAXES DESTE PROCEDEMENTO



- 1.- Galicia conta cun sistema de rexistro electrónico que permitirá o acceso a esta información a todos os intervinientes no caso de accidentes en estes establecementos e optimizar a súa actuación en caso de sinistro.
- 2.- Como **novidade** inclúe unha ferramenta de **control de operatividade** dos plans (exercicios, simulacros, formación)
- 3.- Evita copias de documentación e **simplifica trámites** administrativos (Concellos e calquera organismo competente que requira estes plans, terá acceso o rexistro).
- 4.- O cuestionario e os documentos asociados (planos instalación, ubicación puntos de auga, percorridos de bombeiros, salidas de evacuación..). Desta forma, cunha sola mirada é posible ter unha idea rápida de como afrontar calquera incidente.
- 5.-O sistema creado permite **deseñar accións de concienciación** nos centros/instalacións sobre a importancia da autoprotección.
- 6.- Forma parte dun proxecto máis importante, o **REGAPE**, Rexistro Galego de Plans de Emerxencia que facilitará a coordinación e integración de plans de emerxencia.