Método ABN en Primaria. Segundo ciclo.



Numeración. Especialización

• Composición compleja: ¿Cuántas decenas faltan?

3.798			
UM C D			U
3	5	رج = 29	8

- Construcción del número: 34C 76D 14U= 4.174
- Descomposición compleja: útil para realizar cambios de unidades, por ejemplo con medidas. Practicar la circulación en las dos direcciones: 406 m = 40,6 dam = 4060 dm

2.239			
UM	С	D	U
0,6	16	0	39

Numeración. Especialización

- Numeración en bases inferiores a 6:
 - Base 5

	125	25	5	1
199	1	2	4	4
83		3	1	3
107		4	1	2

- Base 4

	64	16	4	1
102	1	2	1	2
87	1	1	1	3
107	1	2	2	3

Suma. Especialización

Suma con decimales:

https://youtu.be/1iSrwyHlwYk

https://youtu.be/U7Q0sEDeRnM

- Suma mental:

• http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/07/suma-mental-con-decimales-4-de-primaria.html

Suma. Especialización

Uso del redondeo y la compensación

- Suma en base menor que 6.
 - Suma en base 4: 3 + 1 = 4 = 10

	3021 + 12	203
1200	10221	3
3	10230	0



Resta. Especialización

Resta con decimales:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WjOmX050mmQ

- Cálculo mental:
- http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/05/resta-con-decimales-realizada.html
- http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/02/restas-con-decimales-en-3.html
- Uso del redondeo y compensación:

3245 - 967 = 2245 + 33 = 2278

- 1000

Operaciones compuestas

- Formulación de problemas de dos etapas:
 - Practicar operaciones compuestas de sumirresta y doble resta, como vía para la resolución de los problemas de dos etapas.

- Trabajar dobles y mitades https://youtu.be/0x2NXComOZY
- https://youtu.be/Gv8knfl4T4w
- Aprendizaje tablas de multiplicar:
 - Tabla del cero
 - Tabla del 1
 - Tabla del 10
 - Tabla del 11
 - Tabla del 2 https://youtu.be/v8OKs6Yrcy8
 - Tabla del 5 https://youtu.be/n_YVxyRYtnw
 - Tabla del 3 https://youtu.be/4rhJBd4EROs
 - Tabla del 4

Aprendizaje tablas del 6, 7, 8 y 9

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=czjC9R6bZFo




- 1.- Sumamos los dedos que están extendidos y dicho número son las decenas del resultado. En nuestro ejemplo: 2 + 3 = 5 (decenas), es decir 50
- 2.- Multiplicamos los dedos contraídos o cerrados y dicho número son las unidades del resultado. En nuestro ejemplo 3 x 2 = 6
- 3.- Sumamos ambos números y tenemos el resultado. 50 + 6 = 56

Ej.:
$$7 \times 8 = 56$$

 $6 \times 6 = 36$


$$6 \times 7 = 42$$



- Subitización con tablas de multiplicar:
 - -Las fichas están dedicadas al aprendizaje-repaso de las tablas y a comprender que la multiplicación es la suma repetida de una misma cantidad. La idea es que el alumnado identifique claramente el patrón de repetición en cada imagen, de forma que a la vez identifique igualmente la propiedad conmutativa del producto
- http://www.actiludis.com/?p=40682

Aprendizaje de la tabla del 11 desde 11x11 a

11x 19



- Procedimiento de cálculo mental para multiplicar desde 11 x 11 a 11 x 19
- Ejemplo: 11 x 18 = 198
- La cifra de la unidad del producto es la cifra de las unidades del multiplicador.
- La cifra de la decena del producto es una unidad más que las unidades del multiplicador.
 _ 98
- La cifra de la centena es 1.
 198

- Cálculo mental del producto de 2 dígitos por 2 dígitos en la primera decena: de 12 hasta 19
- Ej.: 12 x 17
- Para obtener:
 - 1. la unidad, multiplica las unidades de ambos números.
 - 2.- la decena, suma las unidades de ambos números más las que se arrastren del producto anterior.
 - 3.- la centena es siempre 1 más las que se arrastren de la suma anterior.


• Ejemplos de cálculo mental de 2 x 2 dígitos:

Propiedad conmutativa del producto:

Utilizar tablas para trabajar la propiedad conmutativa. Los alumnos de 2º de primaria a la vez que aprenden las tablas, deben aprender que a la inversa el resultado sigue siendo el mismo.

http://www.actiludis.com/?p=18187

José Javier Barroso, ABN



- Ventajas del algoritmo ABN:
 - Proceso más transparente, no existe el término "me llevo..."
 - No hay que correr un espacio cuando el multiplicador tiene más de un número o varios espacios si incluye ceros.
 - No hay posibilidad de error por colocar mal las multiplicaciones parciales.

- Por ser un algoritmo abierto, se puede fragmentar en mayor o menor grado el multiplicando y el multiplicador
- Hay que dominar la extensión de las tablas de multiplicar (decenas, centenas, millares)
- Requiere dominio apreciable del cálculo mental

Multiplicación por una cifra

https://youtu.be/CtET6uZ9m0E

238 x 8			
MULTIPLICANDO EN UNIDADES	PRODUCTOS PARCIALES	PRODUCTO ACUMULADO	
200	1600		
30	240	1840	
8	64	1904	

- Multiplicación por dos cifras:
 - debe aprender a multiplicar números bidígitos por dígitos mediante cálculo mental:

$$Ej.: 8 \times 53 =$$

$$1^{\circ}$$
.- 50 x 8 = 400 (se memoriza)

$$2^{\circ}$$
. $3 \times 8 = \underline{24}$ 424

 Extensión a centenas, y unidades de millar, uno de los factores:

Ej.:
$$600 \times 93 =$$

$$1^{\circ} - 90 \times 6 = 540 \text{ (se memoriza)}$$

$$2^{\circ} - 3 \times 6 = \underline{18}$$

$$558$$

 3° .- Se añaden los ceros = 55.800

Resolución de un algoritmo de un producto por dos dígitos:

Ejemplo: 9.348 x 23

FORMATO ESTÁNDAR

Х	20	3		
9.000	180.000	27.000	207.000	
300	6.000	900	6.900	213.900
40	800	120	920	214.820
8	160	24	184	215.004

Х	23	
9.000	207.000	
300	6.900	213.900
40	920	214.820
8	184	215.004

FORMATO ABREVIADO

Х	23	
9.008	207.184	
300	6.900	214.084
40	920	215.004

Abreviaciones de los productos:

Las reglas básicas para el algoritmo ABN del producto son:

- -No volver a multiplicar lo que ya se ha multiplicado.
- -Utilizar el recurso de dobles y mitades.

6.434 x 78.		
X	78	
6.000	468.000	
400	31.200	
30	2.340	
4	312	

 $6.434 \times 78 = 501.852$

	4.836 x 54	
X	54	
4.000	216.000	
800	43.200	
30	1.620	
6	324	

 $4.836 \times 54 = 261.144$

Producto creciente

5 x 5 = 25
65 x 5 =
165 x 5 =
4.165 x 5 =

5 x 5 = 25
65 x 5 = 325
165 x 5 = 825
4.165 x 5 = 20.825

Reversión del producto en la división:

42.000	
	46.900
	47.110
	47.145

6.000	42.000	
700	4.900	46.900
30	210	47.110
5	35	47.145

Productos especiales:

- Producto de dos cifras próximas al orden de unidades superior

Ejemplo: 98 x 93 =

DIFERENCIA HASTA 100

$$100 - 98 = 2$$

DIFERENCIA HASTA 100

$$100 - 93 = 7$$

- 93 2 = 91
- 7 x 2= 14..... 9.114
 - 1º. Se hallan las diferencias a cien de los productos (2 y 7).
- 2º. Al factor más pequeño (93) se le quita la diferencia a cien del mayor (2). El resultado son las dos primeras cifras: 91__
- 3º. Las dos cifras restantes son el producto de las dos diferencias (2x7=14): 9.114

- Ejemplo: 998 x 991 =
 - 1º. Se hallan las diferencias a mil de los dos factores (2 y 9).
 - 2º. Al factor menor se le resta la diferencia del factor mayor (991 − 2). Esas son las tres

primeras cifras: 989 _ _ _ _

3º. El producto de las diferencias (2x9=18)

forma las tres últimas cifras: 989.018

- Ejemplo: 997 x 92 =
 - 1º. Se hallan las diferencias de ambos factores a mil y a cien (3 y 8).
 - 2º. Al número mayor se le resta la diferencia del menor en decenas (997 8 decenas = 917). Esas son las tres primeras cifras: 917__
 - 3º. Las dos cifras restantes se obtienen multiplicando las diferencias (8x3=24): 91.724

- Productos de semidecenas:

Ej.
$$75x75 = 75^2 = (70 + 5)^2 = 70^2 + 5^2 + 2x70x5 = 70x70 + 5x5 + 70x10 = 4.900 + 25 + 700 = 5.625$$

	70	5	
70	4.900	350	
5	350	25	
	5.250	375	5.625

 Productos de decenas igual a 5 y misma unidad:

Ej.:
$$57 \times 57 = (50 + 7)^2 = 50^2 + 7^2 + 2 \times 50 \times 7 = 2.500 + 49 + (100 \times 7) = 3.249$$

- Productos de dos bidígitos aplicando propiedad distributiva:
- Productos de decenas cuando las decenas son iguales y las unidades suman 10.

Ej.: 73 x 77

	70	3	
70	4.900	210	
7	490	21	
	5.390	231	5.621

$$-73 \times 77 = (70x70) + (70x3) + (70x7) + (3x7) =$$

$$(70x70) + 70x(3+7) + (3x7) = (70x70) + (70x10) + (3x7) =$$

$$= 4.900 + 700 + 21 = 5.621$$


- Productos de decenas cuando las unidades son iguales y las decenas suman 100
- Ej.: $63 \times 43 =$


	60	3	
40	2.400	120	
3	180	9	
	2.580	129	2.709

$$(60 \times 40) + (60 \times 3) + (40 \times 3) + (3 \times 3) =$$

 $(60 \times 40) + (60 + 40) \times 3 + (3 \times 3) =$
 $(60 \times 40) + (100) \times 3 + (3 \times 3) = 2400 + 300 + 9 = 2.709$

Fichas en Actiludis





Fichas en Actiludis






Fichas en Actiludis





- Con decimales:
- https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n_oN8FMtfCU
- https://youtu.be/SVFfowqIc7U Mental con decimales



 Decimales en el multiplicando: Debemos empezar por el dinero, por el sentido que les da a las décimas y a las centésimas:


	X 71		
2009	142.639		
600	42.600	185.239	
70	4.970	190.209	
0'20	14'20	190.223′20	
0'03	2'13	190.225′33	
2.679'23 X 71			


- Decimales en el multiplicador
- Cuando multiplicamos un número por otro, el orden de unidades del multiplicador condiciona el resultado:
 - si son decenas, el producto vendrá en decenas: 4 x 2D = 8D
 - si son centésimas, el producto serán centésimas: 4 x 2c= 8c

Decimales en el multiplicador

	X 7'1		
2000	14.200		
600	4.260	18.460	
70	497	18.957	
9 63'9		19.020′9	
2.679 X 7′1			

Propiedad distributiva por reversión






- Multiplicación con redondeo: https://youtu.be/h6WwnteT0ss
- Patrones de la multiplicación

52 x 7 = 364	x 7 = 3.640	
x 7 = 36′4	52 x= 3640	
52 x= 36′4	5´2 x 70 =	

52 x 7 = 364	520 x 7 = 3.640
5′2 x 7 = 36′4	52 x 70 = 3640
52 x <mark>0′7</mark> = 36′4	5'2 x 70 = 364

https://youtu.be/W6rOk0KbfYw

Patrones




- Producto posicional: uno de los factores se presenta descompuesto. Se practica descomposición y posterior composición.
- https://youtu.be/i8f7vZ1JMJc
- https://youtu.be/von0-RtEydl Alumno en 6º que empezó ABN en 5º
- https://youtu.be/LTtdhcVwK4c Tutorial producto posicional por 2 cifras
- https://youtu.be/b547i4vKdZ4

Aprendizaje de la multiplicación. Producto posicional


- Requiere alcanzar el dominio de:
 - las tablas de multiplicar, y extendidas a decenas, centenas y millares completos (Ejemplos: 20 x 4; 200 x 4; 2000 x 4)
 - de las descomposiciones de números elevados. Este procedimiento separa una parte del dividendo (al que llamamos "dividendo parcial")

Proceso de aprendizaje de la división:


1º Agrupaciones y repartos



• 2º Cálculo de mitades



3º Cálculos básicos




División por una cifra: formato y algoritmo:

• Ej.: 7.896 : 6=

https://youtu.be/1oZ4fu06oSM https://youtu.be/pZs Q2cYn1k


DIVIDENDO	DIVIDENDO RESULTANTE	COCIENTES PARCIALES
		6
7896	6000	1000
1896	1800	300
96	60	10
36	36	6
		1316



- Redondeo en la división:
- https://youtu.be/K8m44O3kuKY

 Patrones en la división: se presentan fichas graduadas en dificultad para que descubra las relaciones entre los distintos miembros de la división. Cuando alguno de ellos varía al ser multiplicado/dividido por la unidad seguida de ceros, o duplicado o triplicado. https://youtu.be/sFPTACtL04g


• Patrón en la división



- División por dos cifras. Requiere de:
 - procedimientos de estimación más elevados
 - cálculos más complejos: capacidad de multiplicar dígitos por bidígitos, añadir ceros, si los hay, y recomponer el número resultante. Implica dominar la multiplicación por dos cifras


- Hay que trabajar previamente:
 - Creación de escalas para que el alumno pueda tener una ayuda visual del número que debe coger para dividir. Consiste en crear un "techo" y un "suelo" al dividendo. Se multiplica por 10, por 100, por 1000... el divisor para acercarnos (por "arriba" y por "abajo") lo más posible. Se calcula también la mitad del techo.

• Creación de escala




- práctica de estimaciones: se mira la escala y se estima con qué cociente parcial se acerca al dividendo

-Creación de escala y estimación



• Divisiones: se debe graduar el tamaño de los divisores, empezando por la segun da decena.



- Ejemplo: 8.158 : 12 =
- Creamos la escala

	:12	ESCALA
8158		100 = 1200
		500 = 6000 1000 = 12.000

 El dividendo 8.158 está comprendido entre 6.000 y 12.000, bastante más cerca de 6.000. Estimamos el primer cociente parcial (600), ya que 600 x 12 = 7.200, quedando 958 como dividendo

		:12	ESCALA
8158	7200	600	100 = 1200
958			500 = 6000
			1000 = 12.000

• El dividendo resultante (958) es mayor que el valor menor de la escala (1.200). Recomponemos la escala, eliminando un orden de unidades. Estimamos un 2º cociente parcial de 70, ya que 70x12= 840 quedando un dividendo de 118

		:12	ESCALA
8158	7200	600	100=1200
958	840	70	500 = 6000
118			1000 = 12000

 Si la estimación se hace correctamente, hay que recomponer la escala. Se recompone y el dividendo (118) queda entre 12 y 120.

		:12	ESCALA
8158	7200	600	100 = 1200
958	840	70	500 = 6000
118	108	9	1000 = 12000
10		679	

 Mario Ramos Rodríguez de la Web "<u>El tanque</u> matemático" de "Los Silos"

Programa para hacer divisiones:

http://www.actiludis.com/?p=52541

- División con decimales en el divisor:
- ¿Cuántas botellas de agua de 2'5 litros se llenarán con una cuba que contiene 8.158 litros?
- 8.158 : 2,5 =

		:2'5	ESCALA
8158	7500	3000	1000 = 2500
658	500	200	5000 = 12500
158	150	60	10000 = 25000
8			

		:2'5	ESCALA
8158	7500	3000	1000 = 2500
658	500	200	50 00 = 125 00
158	150	60	10000 = 25000
8	7′5	3	
0′5		3263	

División con decimales en el dividendo:

Ej.: 3.785,38 : 72 =

		: 72		
3.785'38	3.600	50	10	720
185'38	144	2	50	3 .600
41'38	36	0′50	100	7. 200
5′38	5′04	0′07		
R = 0'34		52′57		

- Sacar decimales en la división en 3º E.P.:
- http://www.youtube.com/watch?v=KFJatvmPRyQ
- División con decimales en el divisor en 4º E.P.:
- http://www.youtube.com/watch?v=Ga-uP2U89nU

- Vídeos de división:
 - división por bidígito sin escala 4º E.P.:
- http://www.youtube.com/watch?v=Y5Zv9PUx6_s
 - división por estimación 3º E.P.:
- http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/02/division-por-estimacion.html
 - división sintética

https://youtu.be/LfuBs1kvmJg

- división por aproximación estimación 4º E.P.:

https://youtu.be/NaFP72B88rs

Procedencia de las imágenes, vídeos e información que se incluyen en esta presentación

Todos los vídeos y fotografías que se incluyen proceden de http://www.algoritmosabn.blogspot.com

Algunos cuadros proceden del Curso: Método ABN Segundo Ciclo de María C. Canto López

Para conocer los fundamentos técnicos del método, las secuencias de progresión, los niveles de dificultad de los algoritmos y la conexión operaciones-problemas:

- Martínez Montero, J. (2009). "Competencias básicas en Matemáticas. Una nueva práctica". Madrid: Wolters Kluwer.
- Martínez Montero, J. (2010). "Enseñar matemáticas a alumnos con NEE". Madrid: Wolters Kluwer.
- Martínez Montero, J., y Sánchez Cortés, C. (2011). "Desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en la Educación Infantil". Madrid: Wolters Kluwer.
- Martínez Montero, J., y Sánchez Cortés, C. (2013). "Resolución de problemas y cálculo ABN". Madrid: Wolters Kluwer.

ADEMÁS:

http://www.algoritmosabn.blogspot.com

http://www.algoritmosabn.com Tutor ABN

http://www.algoritmosabn.org Foro ABN

ACTIVIDADES EN http://www.actiludis.com