



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA



CFR
FERROL centro de
formación e recursos

Primeiros auxilios, situacións de urxencia e continxencias que poden ter lugar nun centro escolar

Relator: Carlos M^a Agrasar Cruz
Departamento de Medicina
Universidade da Coruña

Outubro-novembro de 2014

Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño



Lunes 17 de septiembre de 2007 [Contacte con laopinioncoruña.es](#) | [RSS](#)

laopinioncoruña.es		NOTICIAS Sucesos		HEMEROTECA »	● EN ESTA WEB ●	Google™	<input type="text"/>	<input type="button" value="▶"/>				
INICIO	NOTICIAS	DEPORTES	ECONOMÍA	OPINIONES	GENTE Y OCIO	SERVICIOS						
A Coruña/Metro	Galicia	España	Mundo	Sucesos	Economía	Mar	Deportes	Cultura	Ciencia	Tecnología	Fotos de actualidad	Contraportada

[laopinioncoruña.es](#) » **Sucesos**



TENÍA 78 AÑOS

Fallece un hombre al ahogarse con un trozo de carne en un restaurante de A Coruña

🕒 18:22 **VOTE ESTA NOTICIA** ☆☆☆☆☆



Un hombre de 78 años de edad falleció hoy al ahogarse con un trozo de carne en un restaurante situado en la Rúa Martinete en la ciudad de A Coruña.

EUROPA PRESS Los hechos sucedieron sobre las 12.19 horas y hasta el lugar Urgencias Sanitarias 061 trasladó a una ambulancia medicalizada para atender a la víctima, F.M.D., pero, a pesar de los esfuerzos del personal sanitario, el hombre falleció en el lugar.

Asimismo, el 061 evacuó al Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU) a un hombre de 49 años, identificado como P.O.D., que se cayó de una escalera de mano y sufrió politraumatismos en el municipio de Taboadela (Ourense).

El suceso tuvo lugar sobre las 13.33 horas en el lugar de O Amendo, en la parroquia de Touza. Hasta el lugar acudió una ambulancia asistencial del 061, el médico del centro de salud de Taboadela y el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

HEMEROTECA

Volver a la Edición Actual



Blog

La ciudad que viví

La ciudad de ayer contada por gente de hoy


GRANDES IDEAS			
TODOS LOS DOMINGOS CON La Opinión			
De la experiencia y otros ensayos Montaigne	El existencialismo es un humanismo Sartre	Sobre la amistad clásica y humanista Aristóteles	El banquete Platón

CONCURSO

Envíanos tu foto
y participa en un gran concurso




Tratamiento de la OVACE del adulto



Palmadas en la espalda

Se dan cinco golpes interescapulares



Las palmadas interescapulares se continúan con compresiones abdominales (maniobra de Heimlich)




Las palmadas interescapulares se continúan con compresiones abdominales (maniobra de Heimlich)




Cubrir el puño con la otra mano y presionar hacia arriba y hacia adentro con la fuerza suficiente para levantar la víctima del suelo



- Si el sujeto es **muy obeso**, no podemos realizar la maniobra de Heimlich desde atrás.
- En el tórax, como en las embarazadas.



- En **embarazadas**, realizar compresiones torácicas en el mismo lugar que la RCP.



Maniobra de Heimlich en sujeto inconsciente

Maniobra de Heimlich en persona inconsciente



El primer procedimiento que se realiza en una persona inconsciente que está asfixiándose es la maniobra de Heimlich, la cual se hace con la persona acostada de espaldas hasta que el objeto atascado salga o hasta que llegue ayuda.

Con cada compresión abdominal se intenta liberar el objeto extraño de la vía aérea de la víctima al forzar la salida del aire por la tráquea



Se arrodilla al lado de la víctima y aplica presión sobre el abdomen, tal como se indica en la ilustración.



Maniobra de Heimlich en niños

¡Nunca en lactantes!

Colocar un puño justo por encima del ombligo del niño con el lado del pugar dando hacia el abdomen



Actuación en lactantes



Desobstrucción en lactantes



Colocar al lactante boca abajo sobre el antebrazo y dar cinco golpecitos en la espalda de éste con la parte carnosa de la mano



Desobstrucción en lactantes

Colocar dos dedos en la mitad del esternón del bebé y dar 5 compresiones rápidas hacia abajo



ADAM.



Si los golpes en la espalda no pueden expulsar el objeto y el niño aún está consciente, usa las compresiones torácicas en lactantes o las compresiones abdominales en los niños.

¡No usar las compresiones abdominales (maniobra de Heimlich) en lactantes!

Automaniobra de Heimlich




Colocar el puño sobre el ombligo mientras se sostiene el puño con la otra mano. Inclinar sobre una silla o encimera y llevar el puño hacia sí con fuerza y presionando hacia arriba

Revisión de la boca

**Evitar el barrido digital a ciegas.
Retirar el material solo si puede verse.**

Pueden causarse daños a la víctima.



Retirar el objeto con el dedo
ÚNICAMENTE si la persona lo puede ver

