



**XUNTA DE GALICIA**  
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN  
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA




**CFR**  
**FERROL** centro de  
formación e recursos

# Formación inicial para o acceso á función directiva

**Relator: Carlos M<sup>a</sup> Agrasar Cruz**  
**Departamento de Medicina**  
**Universidade da Coruña**

**3 de decembro de 2012**



**XUNTA DE GALICIA**  
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN  
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA



**CFR**  
**FERROL** centro de  
formación e recursos

# **Alergias**

## **Shock anafiláctico**

# ALERGIAS

- **Respuesta del sistema inmune ante el contacto con determinadas sustancias:**
  - **Polen.**
  - **Alimentos.**
  - **Medicamentos.**
  - **Organismos (ácaros).**
  - **Piel o pelos de animales.**
  - **Venenos de animales.**
- **La respuesta puede ser leve o intensa, e incluso puede comprometer la vida.**



# Alergenos



# ALERGIAS

## Signos y síntomas:

- Urticaria (ronchas, habones, prurito).
- Inflamación de la lengua, labios y mucosa orofaríngea y laríngea.
- Broncoespasmo.
- **Reacción anafiláctica**, con signos de shock.



# Prevención de las crisis asmáticas

- Evitar los desencadenantes.
- Llevar siempre encima el inhalador.
- Tomar el medicamento "de control" o preventivo.
  - Cromoglicato.
- Seguir el tratamiento correctamente.
  - No olvidar ninguna toma ni reducir la dosis.



# **ACTUACIÓN ANTE ALERGIAS**

- En algunos casos, puede estar comprometida la vida del sujeto.
- Llamar al 112 rápidamente.
- Debe trasladarse rápidamente a un centro, en caso de que presente:
  - Dificultad respiratoria.
  - Compromiso de la vía aérea.
  - Alteraciones circulatorias.
  - Reacción urticariforme extensa.
- Puede ser necesaria la administración de adrenalina.

# ANAFILAXIA: PROFILAXIS

- En lo posible, evitar el alérgeno.
- Pruebas cutáneas y de desensibilización.
- Deben portar una pulsera de información.
- ¡ Acceso inmediato a adrenalina!.
  - Adrenalina Level precargada®
  - Adreject ® y Altellus® (adulto y Jr.)

