






Pteridofitas (fentos)

Código de abundancia:

- ausente
- escaso
- frecuente




Fentos frecuentes



Pteridium aquilinum A C



Blechnum spicant A C



Dryopteris affinis A C



Athyrum filix-femina A C



Osmunda regalis A C



Polystichum setiferum A C



Fentos “raros”



Huperzia selago A C



Gymnocarpium dryopteris A C



Botrychium lunaria A C



Cystopteris dickieana A C



Equisetum arvense A C



Asplenium septentrionale A C




Ximnospermas

Código de abundancia:

- ausente
- escaso
- frecuente



Ximnospermas



Juniperus communis subsp. *alpina* A C



Taxus baccata A C




Ximnospermas



Porto Ancares



Ximnospermas



Piorno

Devesa da Escrita



Anxiospermas (Dicotiledóneas)


Código de abundancia:

- ausente
- escaso
- frecuente



Dicotiledóneas frecuentes: os *Quercus* caducifolios

Quercus robur A C



Quercus ilex A C



Quercus petraea A C



Quercus pyrenaica A C



Quercus ilex A C



Dicotiledóneas frecuentes



Castanea sativa A C



Corylus avellana A C



Sorbus aucuparia A C



Betula pubescens A C



Acer pseudoplatanus A C



Ilex aquifolium A C



Dicotiledóneas frecuentes



Salix atrocinerea A C



Frangula alnus A C



Prunus spinosa A C



Fraxinus excelsior A C



Pyrus cordata A C



Crataegus monogyna A C



Dicotiledóneas frecuentes

Daboecia cantabrica A C



Erica arborea A C

Erica umbellata A C



Erica cinerea A C



Erica australis A C



Glandora prostrata A C



Dicotiledóneas frecuentes

Pterospartum tridentatum A C



Cytisus scoparius A C



Cytisus multiflorus A C



Cytisus striatus A C



Genista florida A C



Ulex europaeus A C



Halimium alyssoides A C



Dicotiledóneas frecuentes

Teucrium scorodonia A C



Valeriana pyrenaica A C



Chaerophyllum hirsutum A C



Mentha suaveolens A C



Fragaria vesca A C



Lonicera periclymenum A C





Dicotiledóneas "raras"



Quercus suber A C



Fagus sylvatica A C



Sorbus aria A C



Quercus ballota A C



Sorbus intermedia A C



Sorbus torminalis A C



Dicotiledóneas "raras"



Salix caprea A C



Fraxinus angustifolia A C



Spiraea obovata A C



Salix salviifolia A C



Malus sylvestris A C



Laurus nobilis A C



Arbutus unedo A C



Dicotiledóneas “raras”



Dicotiledóneas “raras”





Dicotiledóneas “raras”

Mentha longifolia

A C




Campanula glomerata

A C



Trifolium medium

A C



Geranium sanguineum

A C



Cicerbita plumieri

A C



Valeriana tuberosa

A C



Arnica montana

A C



Dicotiledóneas “raras”



Campanula adsurgens

A C



Saxifraga hirsuta

A C



Cardamine gallaecica

A C



Saxifraga paniculata

A C



Anxiospermas (Monocotiledóneas)

Código de abundancia:

- ausente
- escaso
- frecuente



Monocotiledóneas frecuentes





Monocotiledóneas “raras”



Festuca merinoi A C



Ornithogalum pyrenaicum A C



Narcissus nobilis A C



Lilium martagon A C



Streptopus amplexifolius
A C



Paris quadrifolia A C



Colchicum autumnale A C



Monocotiledóneas “raras”



Dactylorhiza cantabrica
A C



Neottia nidus-avis A C



Orchis ustulata
A C



Iris boissieri A C



Cephalanthera longifolia
A C



Orchis italica A C



Fritillaria pyrenaica A C



Flora ameazada e protexida

Especies ameazadas: ás que corren risco de desaparición debido a causas descoñecidas, o mal uso dos recursos ou por que teñen un área de distribución moi reducida (endemismos).

Valoración: a traveso do método da UICN ("Listas vermellas")

Especies protexidas ou catalogadas: aquelas que son declaradas como tales mediante unha norma legal (DC, Lei, Decreto). A declaración implica a prohibición de recollelas e de alterar o seu hábitat alí onde están presentes.

- Anexos DC 92/43/CEE (Directiva Hábitats).
- Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA/CEEa).
- Catálogo Galego de Especies Ameazadas.



Flora ameazada: endemismos

<i>Acinos alpinus</i> (L.) Moench subsp. <i>pyrenaicus</i> (Braun-Blanq.) M. Lainz
<i>Agrostis hesperica</i> Romero, Blanca & C. Morales
* <i>Agrostis tileni</i> Nieto Fel. & Castrov.
<i>Agrostis trunculata</i> Parl. subsp. <i>commista</i> Castrov. & Charpin
<i>Allium scorzonifolium</i> Desf. ex DC.
* <i>Angelica major</i> Lag.
<i>Anthoxanthum amarum</i> Brot.
<i>Antirrhinum meonanthum</i> Hoffmanns. & Link subsp. <i>salcedoi</i> M. Lainz
<i>Arabis juresii</i> (L.) Rothm.
<i>Arenaria erinacea</i> Boiss.
* <i>Arenaria grandiflora</i> L. subsp. <i>incrassata</i> (Lange) C. Vicioso
* <i>Ameria cantabrica</i> Boiss. & Reut. ex Willk.
* <i>Ameria ciliata</i> (Lange) Nieto Fel.
* <i>Ameria duriaei</i> Boiss.
* <i>Campanula adsurgens</i> Levier & Leresche
* <i>Campanula cantabrica</i> Feer
* <i>Campanula herminii</i> Hoffmanns. & Link
<i>Campanula lusitanica</i> L.
* <i>Cardamine raphanifolia</i> Pourr. subsp. <i>gallaecica</i> M. Lainz
<i>Carduus assoi</i> (Willk.) Devesa & Talavera
* <i>Carduus asturicus</i> Franco
<i>Carduus carpetanus</i> Boiss. & Reut.
<i>Carduus lusitanicus</i> Rouy
<i>Carex asturica</i> Boiss.
* <i>Carex elata</i> All. subsp. <i>reuteriana</i> (Boiss.) Luceño & Aedo



Flora ameazada: endemismos

* <i>Centaurea aristata</i> Hoffmanns. & Link subsp. <i>aristata</i>
* <i>Centaurea aristata</i> Hoffmanns. & Link subsp. <i>langeana</i> (Willk.) Dostál
* <i>Centaurea limbata</i> Hoffmanns. & Link
* <i>Coicya monensis</i> (L.) Greuter & Burdet subsp. <i>puberula</i> (Pau) Leadlay
<i>Conopodium pyrenaicum</i> (L.) Miég.
* <i>Crepis albida</i> Vill. subsp. <i>asturica</i> (Lacaita & Pau ex Lacaita) Bab.
* <i>Crocus carpetanus</i> Boiss. & Reut.
<i>Cytisus multiflorus</i> (L'Hér) Sweet
* <i>Deschampsia hispanica</i> (Vivant) Cervi & Romo subsp. <i>gallaecica</i> Cervi & Romo
* <i>Dianthus langeanus</i> Willk.
<i>Doronicum carpetanum</i> Boiss. & Reut. ex Willk.
<i>Erodium petraeum</i> (Gouan) Willd. subsp. <i>glandulosum</i> (Cav.) Bonnier
* <i>Eryngium duriaei</i> Gay ex Boiss.
* <i>Erysimum linifolium</i> (Pourr. ex Pers.) Gay
* <i>Euphorbia polygalifolia</i> Boiss. & Reut. ex Boiss. subsp. <i>hirta</i> (Lange) M. Lainz
<i>Festuca elegans</i> Boiss.
<i>Festuca eskia</i> Ramond ex DC.
<i>Festuca iberica</i> (Hack.) K. Rich.
<i>Festuca rivularis</i> Boiss.
* <i>Festuca rothmaleri</i> (Litard.) Markgr.-Dann.
* <i>Festuca summilusitana</i> Franco & Rocha Afonso
<i>Fritillaria pyrenaica</i> L.
<i>Galium frutescens</i> Cav.
<i>Galium helodes</i> Hoffmanns. & Link
<i>Galium lucidum</i> All.
<i>Genista falcata</i> Brot.
* <i>Genista hystrix</i> Lange



Flora ameazada: endemismos

<i>Genista micrantha</i> Gómez Ortega
* <i>Genista obtusiramea</i> J. Gay ex Spach
* <i>Gentiana lutea</i> L. subsp. <i>aurantiaca</i> M. Lainz
* <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. subsp. <i>lusitanicum</i> (Samp.) S. Ortiz
* <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill. subsp. <i>cantabricum</i> (M. Lainz) G. López
<i>Hieracium castellanum</i> Boiss. & Reut.
<i>Hippocrepis commutata</i> Pau
<i>Holcus gayanus</i> Boiss.
* <i>Iris boissieri</i> Henriq.
<i>Iris latifolia</i> (Mill.) Voss
* <i>Jasione laevis</i> Lam. subsp. <i>carpetana</i> (Boiss. & Reut.) Rivas Mart.
<i>Koeleria crassipes</i> Lange
* <i>Laserpitium nestleri</i> Soy.-Will. subsp. <i>thalictrifolium</i> (Samp.) M. Lainz
<i>Lavandula stoechas</i> L. subsp. <i>sampaiana</i> Rozeira
<i>Leontodon carpetanus</i> Lange
* <i>Leontodon crispus</i> Vill. subsp. <i>bourgeanus</i> Finch & P. D. Sell
* <i>Leontodon pyrenaicus</i> Gouan subsp. <i>cantabricus</i> (Widder) Finch & P. D. Sell
<i>Leucanthemopsis flaveola</i> (Hoffmanns. & Link) Heywood
<i>Leucanthemopsis pulverulenta</i> (Lag.) Heywood
* <i>Leucanthemum gaudinii</i> Dalla Torre subsp. <i>cantabricum</i> (Font Quer & Guinea) Vogt
<i>Linaria saxatilis</i> (L.) Chaz subsp. <i>glabrescens</i> (Lange) M. Lainz
* <i>Linaria supina</i> (L.) Chaz subsp. <i>masedae</i> (Merino) M. Lainz
<i>Linaria triornithophora</i> (L.) Willd.



Flora ameazada: endemismos

<i>*Lithodora diffusa</i> (Lag.) I. M. Johnst.
<i>Luzula caespitosa</i> Gay
<i>*Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin subsp. <i>henriquesii</i> (Degen) P. Silva
<i>*Luzula x somedana</i> Fern.Prieto & Fern.-Carv.
<i>*Matthiola perennis</i> Conti
<i>Merendera bulbocodium</i> Ramond
<i>Narcissus asturiensis</i> (Jord.) Pugsley
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>nobilis</i> (Haw.) A. Fern.
<i>*Omphalodes nitida</i> (Willd.) Hoffmanns. & Link
<i>Pedicularis sylvatica</i> L. subsp. <i>lusitanica</i> (Hoffmanns. & Link) Cout.
<i>*Phalacrocarpum oppositifolium</i> (Brot.) Willk. subsp. <i>oppositifolium</i>
<i>Poa feratiana</i> Boiss. & Reut.
<i>*Poa legionensis</i> (M. Lainz) Fern. Casas & M. Lainz
<i>Polygala microphylla</i> L.
<i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze subsp. <i>auerswaldii</i> (Willk.) Greuter & Burdet
<i>Quercus faginea</i> Lam.
<i>*Quercus orocantabrica</i> Rivas Mart., Penas, T.E.Díaz & Llamas
<i>*Ranunculus bulbosus</i> L. subsp. <i>castellanus</i> (Boiss. & Reut.) P. W. Ball & Heywood
<i>Ranunculus ollisiponensis</i> Pers.
<i>*Rhamnus legionensis</i> Rothm.
<i>Rubus castroviejoii</i> Monasterio-Huelin
<i>*Rubus galloecicus</i> Pau
<i>Rubus henriquesii</i> Samp.
<i>Rubus lucensis</i> H. E. Webber & Monasterio-Huelin
<i>*Rubus sampaioanus</i> Sudre ex Samp.
<i>Rubus urbionicus</i> Monasterio-Huelin



Flora ameazada: endemismos

<i>Rumex suffruticosus</i> J. Gay ex Willk.
<i>Salix salviifolia</i> Brot.
<i>*Santolina rosmarinifolia</i> (Hoffm. & Link) Valdés Bermejo
<i>*Saxifraga lepismigena</i> Planellas
<i>Saxifraga pentadactylis</i> Lapeyr. subsp. <i>willkommiana</i> (Boiss. ex Willk.) Rivas Mart.
<i>Saxifraga trifurcata</i> Schrad.
<i>Scrophularia alpestris</i> Gay ex Benth.
<i>*Scrophularia herminii</i> Hoffmanns. & Link
<i>Sedum arenarium</i> Brot.
<i>Sedum candollei</i> Raym.-Hamet
<i>Senecio nebrodensis</i> L.
<i>*Sideritis hyssopifolia</i> L. subsp. <i>caureliana</i> Obón & D.Rivera
<i>*Silene scabriflora</i> Brot. subsp. <i>megacalycina</i> Talavera
<i>*Silene foetida</i> Link subsp. <i>gayana</i> Talavera
<i>Silene legionensis</i> Lag.
<i>Spergularia capillacea</i> (Kndb.) Wilk.
<i>*Teesdaliopsis conferta</i> (Lag.) Rothm.
<i>Teucrium pyrenaicum</i> L.
<i>*Thymelaea coridifolia</i> (Lam.) Endl. subsp. <i>dendrobryum</i> (Rothm.) M. Lainz
<i>*Trisetum hispidum</i> Lange
<i>Valeriana pyrenaica</i> L.
<i>Xolantha globulariifolia</i> (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro

123 taxóns de plantas vasculares (± 10% da flora vascular total) presentes nos Ancares e O Courel son endemismos ibéricos ou de ámbito máis restrinxido.



Flora vascular protexida e ameazada

26 taxóns de plantas vasculares se consideran ameazados

12 deles están protexidos pola lexislación vixente:

- DC 92/43/CEE
- Lexislación autonómica





Taxon	92/43	Xunta	IUCN	LR-2000	AFA-03
<i>Amica montana</i>	V				
<i>Campanula adurgens</i>			R	VU	
<i>Cardamine raphanifolia</i> subsp. <i>gallaecica</i>		CGEA		VU	
<i>Coincya monensis</i> subsp. <i>puberula</i>				DD	
<i>Dactylorhiza insularis</i>				DD	
<i>Festuca elegans</i>	II	CGEA			
<i>Festuca summilusitana</i>	II				
<i>Gentiana lutea</i>	V			DD	
<i>Ilex aquifolium</i>		LEX			
<i>Iris boissieri</i>	IV			EN	CR
<i>Leontodon crispus</i> subsp. <i>bourgeanus</i>			R	VU	
<i>Lycopodiella inundata</i>		CGEA		VU	
<i>Lycopodium clavatum</i>	V				
<i>Narcissus asturiensis</i>	II	CGEA			
<i>Narcissus bulbocodium</i>	V				
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>nobilis</i>	II	CGEA			
<i>Narcissus triandrus</i>	IV				
<i>Ranunculus serpens</i>				VU	
<i>Rhamnus legionensis</i>		CGEA		DD	EN
<i>Rubus lucensis</i>				DD	
<i>Ruscus aculeatus</i>	V				
<i>Santolina rosmarinifolia</i> subsp. <i>semidentata</i>	II				
<i>Scrophularia herminii</i>	V	CGEA			
<i>Sideritis hyssopifolia</i> subsp. <i>caurellana</i>				DD	
<i>Silene scabriflora</i> subsp. <i>megacalycina</i>				DD	
<i>Taxus baccata</i>			LR/nt		

Tabla 2.6-16. Taxones de plantas vasculares presentes en el Espacio Natural Os Ancares - O Courel. Incluidos en algún listado de protección o amenaza 92/43: Directiva 92/43/CEE. XUNTA: Orde do 10 de decembro de 1984. IUCN: Red List of Threatened Species. <www.reddlist.org> descargado el 11 diciembre 2004. LR-2000: Lista Roja de la flora vascular española [VV.AA. 2000]. AFA-03: Atlas de Flora Amenazada [Bañares et al. 2003]. II, IV y V: Anexos II, IV y V de la Dir. 92/43/CEE. CR: taxón incluido en la categoría "En peligro crítico". EN: taxón incluido en la categoría "En peligro". VU: taxón incluido en la categoría "Vulnerable". R: taxón incluido en la categoría de "Raro". DD: taxón incluido en la categoría de "Datos insuficientes". LR/nt: taxón incluido en la categoría "Bajo riesgo, no amenazado".



Delimitación de áreas importantes para a conservación de plantas vasculares





Árbores senlleiras

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo
que se regula o Catálogo Galego de Árbo-
res Senlleiras.

ANEXO I

Árbores Senlleiras

Código	Nome da árbore	Especie	Lugar	Concello
2A	Pradairo da Igrexa de Vilarpandín	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Vilarpandín	Navia de Suarna (LU)
19A	Castiñeiro do Val da Fonte	<i>Castanea sativa</i> Mill.	O Val da Fonte	Folgo do Courel (LU)
74A	Carballo Albar da Praza do Campo Quindous	<i>Quercus petraea</i> (Mattusch.) Liebl.	Quindous	Cervantes (LU)
75A	Rebolo da Praza do Campo de Quindous	<i>Quercus pyrenaica</i> Will.	Quindous	Cervantes (LU)



Diario Oficial de Galicia

DOG Núm. 196

Xoves, 13 de outubro de 2011

Páx. 30078

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ORDE do 3 de outubro de 2011 pola que se actualiza o Catálogo galego de ár-
bores senlleiras.

ANEXO I

Árbores que se inclúen no anexo I do Decreto 67/2007-Árbores senlleiras

Código	Nome da árbore	Especie	Lugar	Concello	Provincia
135A	Carballo de Cabanavella-I	<i>Quercus robur</i> L.	Cabanavella	Cervantes	Lugo
136A	Carballo de Cabanavella-II	<i>Quercus robur</i> L.	Cabanavella	Cervantes	Lugo
143A	Teixo de Cereixido	<i>Taxus baccata</i> L.	Cereixido	Quiroga	Lugo



Árbores senlleiras

Pradairo de Vilarpandín

Castiñeiro do Val da Fonte (Paderne)



Teixo de Cereixido



Rebola e carballo de Quindous

