

ANEL DE CHAVES



O anel de claves é unha medida de seguridade característica de Linux para impedir que outro usuario acceda á nosa conexión Wifi a Internet xa que deberán coñecer un contrasinal que previamente estableceríamos.



Poida que resulte un pouco molesto porque haberá que introducir ese contrasinal cada vez que nos conectemos e corremos o risco de esquecer o contrasinal, algo que ocorre con frecuencia aos alumnos cando se conectan á Wifi nos seus domicilios.

Pódese evitar que nos pida o contrasinal cada vez que nos conectamos? No caso de que establecésemos un contrasinal no anel de claves, podemos eliminala e que non nola volva a pedir?

A resposta é si a ambas as preguntas. Se é a primeira vez que che conectas a Internet e non queres introducir o contrasinal cada vez que te conectes a Internet, segue os seguintes pasos. Se xa estableches un contrasinal no anel de claves e queres eliminala, pulsa [aquí](#).



OBVIAR O ANEL DE CHAVES CANDO ESTABLECEMOS A CONEXIÓN POR PRIMEIRA VEZ









CANDO CONFIGURAMOS A CONEXIÓN A INTERNET POR PRIMEIRA VEZ ESTABLECEMOS UN CONTRASINAL NO ANEL DE CHAVES E QUEREMOS ELIMINALA

Para facer esta operación temos que abrir o contedor de arquivos e seguir os pasos que se indican a continuación:







[Volver ao paso 1\)](#)



Anel de chaves by Manuel Rodríguez Aira is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License](#).