



## ID. Cable: PAULA2

## Sumario de Pruebas: PASA

Fecha / Hora: 07/03/2019 11:45:21am

Operador: 1

Modelo: DTX-TF6

Paso Libre: 1.2 dB (NEXT 36-45)

Versión de Software: 2.4100

Principal N/S: 1532019

Límite de Prueba: EN50173 PL Class E

Versión de Límites: 1.6000

Remoto N/S: 1532020

Tipo de Cable: Cat 6 UTP



NVP: 69.0%

Adaptador Principal: DTX-PLA002


Adaptador Remoto: DTX-PLA002

### Mapa de Cableado (T568B)

**PASA**





Longitud (ps)	[Par 12]	3
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498		4
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44		0
Resistencia (ohm.), Lím. 21.0		0.3
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 36]	29.8
Frecuencia (MHz)	[Par 36]	250.0
Límite (dB)	[Par 36]	30.7





### Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor



N/A	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-45	36-45	36-45	36-45
<b>NEXT (dB)</b>	1.6	1.2	2.1	1.4
Frec. (MHz)	108.0	105.5	215.0	206.5
Límite (dB)	41.3	41.5	36.4	36.7
Peor Par	36	36	36	36
<b>PS NEXT (dB)</b>	2.6	2.2	2.6	2.3
Frec. (MHz)	218.5	207.0	225.5	215.5
Límite (dB)	33.7	34.1	33.5	33.8





PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-45	45-36	45-36	36-45
<b>ACR-F (dB)</b>	15.7	15.7	15.9	16.0
Frec. (MHz)	224.5	224.5	248.0	248.0
Límite (dB)	17.2	17.2	16.3	16.3
Peor Par	45	45	45	45
<b>PS ACR-F (dB)</b>	16.7	16.8	16.9	16.8
Frec. (MHz)	224.5	232.5	243.5	246.5
Límite (dB)	14.2	13.9	13.5	13.4



N/A	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-45	36-45	36-45	36-45
<b>ACR-N (dB)</b>	9.8	9.4	29.5	28.2
Frec. (MHz)	5.1	5.0	215.0	206.5
Límite (dB)	58.4	58.6	8.2	9.1
Peor Par	36	36	36	36
<b>PS ACR-N (dB)</b>	11.1	10.8	31.3	29.7
Frec. (MHz)	5.0	5.0	231.0	215.5
Límite (dB)	56.3	56.3	3.9	5.6



N/A	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	12	12	12	12
<b>RL (dB)</b>	3.9	2.0	3.9	2.0
Frec. (MHz)	192.5	182.5	193.5	182.5
Límite (dB)	11.2	11.4	11.1	11.4



### Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	