

The background features a series of concentric circles in light gray, some solid and some dashed, creating a ripple effect. A large green speech bubble is centered on the page, containing the title text in white. The bubble has a small tail pointing downwards.

TEMA 4. A VEXETACIÓN

BLOQUE 3

A diversidade climática
e a vexetación


07. Análise de cliserias: Pireneos e Teide.

- 17. Laurisilva
- 18. Maquis
- 19. Vexetación clímax
- 20. Vexetación antrópica
- 21. Landa

1. A vexetación e as rexións florais

- Formacións vexetais: bosque, matogueira e prado.
- Reino holártico: rexión eurosiberiana e mediterránea; + rexión boreoalpina nas zonas de alta montaña do norte do país.
- Reino de transición: rexión macaronésica nas illas Canarias.

1. A vexetación e as rexións florais



2. Factores da diversidade vexetal

FACTORES FÍSICOS:

- Clima
- Relevo: orientación e altitude
- Solo
- +situación xeográfica da península.

VEXETACIÓN CLÍMAX

FACTORES HUMANOS:

- Ser humano

VEXETACIÓN ANTRÓPICA

PAISAXE VEXETAL DA
REXIÓN
EUROSIBERIANA
Paisaxe vexetal de clima
oceánico




Bosque caducifolio

Carballos



Bosque caducifolio

Faixas



Bosque caducifolio

castaños e
piñeiros



Landa

Vexetación de
matogueira: breixo
toxo e xesta





Prados

Vexetación
herbácea



A maiores...

■ BOSQUE MARCESCENTE

Alí onde temos o punto de confluencia entre a rexión mediterránea e a eurosiberiana.

As especies principais son o rebolo e o caxigo (dúas especies de *quercus*).





caxigo



rebolo



Carballo común. *Quercus robur*



Paisaxe vexetal da
rexión
mediterránea



BOSQUE PERENNIFOLIO **ACIÑEIRAS**

- Árbores adaptadas á seca estival, xerófilas. Posúen follas perennes e esclerófilas para diminuír a transpiración.



BOSQUE
PERENNIFOLIO
SOBREIRAS



DEVESAS

Resultado da acción humana: consiste en aclarar o bosque de sobreira ou aciñeira para combinar o uso de espazo coa gandeiría. Os porcos ibéricos, aliméntanse das landras das aciñeiras.



VEXETACIÓN
ÁRBOREA
SECUNDARIA
OS PIÑEIROS



MATOGUEIRA

MAQUIS:

**Xara, breixo, lentisco e
xesta**



MATOGUEIRA

GARRIGA:

**tomiño, romeu e lavanda
(matogueiras aromáticas)**




MATOGUEIRA

ESTEPA:

**tomiño, palmito, esparto e
esparragueira**

**Relacionado co clima
mediterráneo subdesértico**





- 1** Maquia de lentisco y palmito
- 2** Encinar
- 3** Matorral espinoso

Exemplo de cliserie de
montaña mediterránea:
Serra de Tramuntana,
Mallorca.


Paisaxe vexetal de
alta montaña.
Rexión **boreoalpina**






Na montaña, a vexetación dispónse en pisos con formacións vexetais distintas segundo a altitude, latitude e a orientación (barlovento, sotavento; solaina, umbría). En xeral temos a seguinte sucesión:

- bosque
- matogueiras
- prados e pastos
- plantas rupícolas



Especies arbóreas
do piso subalpino:
abeto e Piñeiro
negro



Piso alpino:
prados e pastos
alpinos



Paisaxe vexetal de
Canarias
Rexión
macaronésica



Piso basal (nivel del
mar a 300-500m)
Plantas halófilas e
psamófilas.

Vex. Relevante: cardón
e tabaiba

cardón



tabaiba

Piso intermedio (200-
800m)
Vex. Relevante:
palmeiras, dragos e
sabinas

palmeira




drago

sabina




Piso termocanario
(800-1200m)
Vex. Relevante:
Bosque de laurisilva





ESQUEMA DA
CIRCULACIÓN XERAL
ATMOSFÉRICA





Tilo canario

Loureiro
canario



Piso termocanario
(800-1200m)
Vex. Relevante: Faial-
breixeira (degradación
do bosque de
laurisilva)



Piñeiro
canario



Piso canario (1200-
2200m)

Vex. Relevante,
coníferas: Piñeiro
canario e cedro
canario

Cedro
canario



Piso supracanario (+2200m)
Vex. Relevante:
matogueiras de xesta e
codeso.
Violetas do Teide e tajinaste

Violeta del
Teide.
Endemismo



Tajinaste
Endemismo



COMENTARIO DUNHA CLISERIE

■ **Introdución**

-Definimos o gráfico e interpretámolo (eixos, forma, altitude máxima, etc.). Se sabemos a onde pertence dicímolo.

■ **Comentario**

Análise dos pisos vexetais: dende a base cara o cume, citando a vexetación presente e as formacións vexetais ás que da lugar. Exemplo: se temos carballos e faias, indicaremos que forman o bosque caducifolio.

Factores que condicionan a vexetación: altitude, orientación (ladeiras de solaina, umbría; barlovento, sotavento).

EN FUNCIÓN DO ANTERIOR, EXPLICAR AS DIFERENZAS ENTRE VERTENTES, OLLIÑO CON ISTO.

Determinar a localización xeográfica: para vós, Pirineos (N Peninsular) ou Teide (Tenerife, Illas Canarias. + Indicar rexión bioxeográfica.

■ **Conclusión**

Aproveitamento dos recursos vexetais e comentario da alteración que pode causar o ser humano.

Cliserie del Teide

