

2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos):


a) Enumere as 4 unidades do relevo marcadas coas letras A, B, C, D no mapa (1 punto).

b) Comente o documento atendendo ás seguintes cuestións:

- Identifique o documento e complete a súa lenda coas áreas litolóxicas que lle correspondan. (1 punto)

- Orixes xeolóxicas e localización de cada área litolóxica representada (1 punto).

Rochedo predominante e exemplos de modelado correspondentes a cada área litolóxica (1 punto).



Fonte: Santillana

2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos):

a) Enumere as 4 unidades do relevo marcadas coas letras A, B, C, D no mapa (1 punto):

A.- Cordilleira Costeira-Catalá B.- Montes Vascos C.- Montes de Toledo D.- Serra da Tramontana

b) Comente o documento atendendo ás seguintes cuestións:

- Identifique o documento e complete a lenda (1 punto):

Mapa da Península e arquipélagos canario e balear de tipo corocromático-temático coa trama de provincias, a rede fluvial principal e a representación corocromática da litoloxía predominante na península e nos arquipélagos.

Número 1 coa cor verde: Área silícea

Número 2 coa cor vermella: Área calcaria

Número 3 coa cor amarela: Área arxilosa

Número 4 coa cor azul: Área volcánica

• **Orixe xeolóxica e localización de cada área/dominio (1 punto):**

Área silíceas:

- Rochas moi antigas, do Precámbrico e do Paleozoico que foron antigos macizos arrasados.
- Localízanse nas rexións nas que aflora o vello zócalo herciniano da Meseta e en zonas de outros macizos antigos. Todo o terzo oeste peninsular (excepto zona de Lisboa) e se estende cara o oeste da Cordilleira Cantábrica, Sistema Central, Montes de Toledo e Serra Morena; e formando manchas illadas, no eixe central dos Pireneos, Penibéticas, algunhas serras do Sistema Ibérico e a Cordilleira Costeira-Catalá.

Área calcaria:

- Rochas sedimentadas durante o Mesozoico e comezos do Terciario que co pregamento alpino formaron os conxuntos montañosos da zona oriental española.
- Esténdese formando unha Z invertida, desde as costas catalanas ata o estreito de Xibraltar. Pireneos, Sur da Cordilleira Costeira-Catalá, Montes Vascos, e metade oriental da Cordilleira Cantábrica, Sistema Ibérico e Subbéticas. Domina no arquipélago balear, salvo as chairas centrais.

Área arxilosa:

- Rochas que foron depositadas a finais do Terciario e no Cuaternario.
- Se estende polas depresións terciarias: as concas castelás, as depresións do Ebro e Guadalquivir; as chairas litorais mediterráneas e a depresión do Sado-Texo.

Área volcánica:

- Nas erupcións volcánicas durante a era terciaria, ascenderon masas de rochas volcánicas.
- Illas Canarias e zonas da península como Cabo de Gata, Olot e Campo de Calatrava.

• **Rochedo predominante e exemplos de modelado correspondente (1 punto):**

Área silíceas:

- Poden ser metamórficas como as lousas, xistos ou gneís, ou ígneas como o granito.
- Relevo granítico: áreas pardoamarelas, cristas, pedregais, domos, barrocais, caos granítico.

Área calcaria:

- Rocha predominante e a calcaria.
- Relevo cárstico: lapiás, foces, poljés, dolinas, covas e simas.

Área arxilosa:

- Rochas como as arxilas, margas e xesos.
- Forman relevos basicamente horizontais, por non sufrir pregamentos posteriores. A súa rápida erosión xera: o Zonas de escasa vexetación: cárcavas que poden orixinar os badlands. o Zonas onde a erosión dos ríos abriu vales que separan estruturas horizontais con alternancia de materiais e orixinan chairas suavemente onduladas: as campiñas.

Área volcánica:

- Segundo a viscosidade da lava e a proporción de produtos sólidos poden ser: lapilli, escorias, bombas volcánicas ou coladas.
- Formas máis características: conos volcánicos, calderas, domos, malpaíses, diques, barrancos volcánicos.

http://ciug.gal/docs/probas/2012/PAU_2012_Xeografia.pdf