

CICLO GUÍA NO MEDIO NATURAL E TEMPO LIBRE

SOCORRISMO NO MEDIO NATURAL



Dori Seijo Souto

I.E.S. *Plurilingüe*
TERRA DE TURONIO



TEMA 3:

VALORACIÓN SECUNDARIA

PACIENTE TRAUMÁTICO




Dori Seijo Souto

I.E.S. Plurilingüe
TERRA DE TURONIO



1. VALORACIÓN SECUNDARIA

Unha vez aseguradas as funcións vitais facemos unha exploración detallada do paciente por sectores da cabeza aos pés



TRES FACTORES A TER EN CONTA:

HISTORIA

Que ocorreu
Antecedentes
Última comida
Medicamentos
Alerxias

CONSTANTES

Respiración:
frecuencia e tipo
Pulso: Frecuencia,
ritmo e calidade
Tensión

INSPECCIÓN E PALPACIÓN

Cabeza e cara
Pescozo
Tórax e abdome
Pelve
Extremidades



Dori Seijo Souto

I.E.S. Plurilingüe
TERRA DE TURONIO



2. VALORACIÓN PACIENTE TRAUMÁTICO

Detectar e comezar tratamento daqueles procesos que poñen en perigo a vida e poden orixinar




Dori Seijo Souto

I.E.S. Plurilingüe
TERRA DE TURONIO



2.1 CONTÍNUA REAVALIACIÓN



O PACIENTE TRAUMÁTICO ATÓPASE EN ESTADO CRÍTICO POLO TANTO DEBEMOS REAVALIAR CONTINUAMENTE E DEBEMOS BUSCAR POSIBLES LESIÓNS:



Traumatismo craneoencefálico




Traumatismo torácico



Traumatismo columna vertebral



Aplastamento



TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

1

COIRO CABELUDO

- Feridas simples e hematomas
- Arrancamento de capas

VENDAXE COMPRESIVO



2

FRACTURA CRÁNEO

- Fracturas deprimidas:
Pérdida de consciencia, as veces convulsións.
- Fracturas fosa media:
Hematomas debaixo da orella, Otorraxia
- Fractura fosa craneal anterior:
Ollos mapache, Epixtase e rinorrea de LCR

**TRASLADO URGENTE/NON TAPONAR
HEMORRAXIAS**



3

LESIÓNS ENCEFÁLICAS

- Alteración pupilas:
Non responde estímulos fotomotores.
anisocoria (diferente tamaño),
midriasis(dilatación)o miosis (tamaño inferior)
- Alteración FR
- Vómitos
- Convulsións




Dori Seijo Souto

I.E.S. **Plurilingüe**
TERRA DE TURONIO



TRAUMATISMO TORÁCICO



LESIONS:




- CONTUSIÓN
- FRACTURAS GRAVES
- LESIÓNS ÓRGANOS VITAIS (PULMÓN, TRAQUEA E GRANDES VAOS)

SÍNTOMAS:

- DOR PAREDE TORÁCICA
- FR ALTA OU BAIXA
- AUMENTO FC
- CIANOSIS

ACTUACIÓN SOCORRISTA:


- INMOVILIZACIÓN E TRASLADO
- FERIDA ABERTA EN PAREDE TORÁCICA: MECANISMO VALVULAR
- COIDADADO EN FRACTURAS COSTELAS INFERIORES: POSIBLE SHOCK HIPOVOLÉMICO



Dori Seijo Souto

I.E.S. **Plurilingüe**
TERRA DE TURONIO






TRAUMATISMO COLUMNA VERTEBRAL

- COMPLETA
- INCOMPLETA



POSIBLE LESIÓN MEDULAR



SOSPEITA DE LESIÓN

- POLITRAUMATIZADOS
- TRAUMATISMO CRANEO ENCEFÁLICO
- TIRARSE DE CABEZA
- LESIONES POR ARMA DE FOGO O PUNZANTES

SÍNTOMAS:

- PÉRDIDA FUNCIÓN SENSORIAL
- PÉRDIDA FUNCIÓN MOTORA
- PARADA RESPIRATORIA (4ª vértebra)
- RELAXACIÓN ESFÍNTERES
- SHOCK MEDULAR

ACTUACIÓN SOCORRISTA:

- INMOVILIZACIÓN
- OXIGENOTERAPIA
- CONTROL HEMORRAXIAS
- TRASLADO CON COLLARÍN
- VENTILACIÓN CON TÉCNICA DE ELEVACIÓN MANDIBULAR



Dori Seijo Souto


I.E.S. *Plurilingüe*
TERRA DE TURONIO




SÍNDROME DE APLASTAMENTO

PRODÚCESE COMO CONSECUENCIA DÚN APLASTAMENTO PROLONGADO DE GRANDES MASAS MUSCULARES DAS EXTREMIDADES

LIBERA TÓXINAS EN GRANDES CANTIDADES



Mioglobina: fai dano o riñón
Potasio: produce arritmias cardíacas que poden producir una parada cardíaca



ACTUACIÓN DO SOCORRISTA
INTENTAR LIBERAR O ANTES POSIBLE
SE PASARON + DE 10 MINUTOS NON
LIBERAR E INFORMAR OS SERVICIOS DE
EMERXENCIA
SE HAI RISCO VITAL FACER TORNQUETE E
LIBERAR
CONSOLAR E TRANQUILIZAR A VÍTIMA
NÚNCA DAR NADA DE COMER NIN DE BEBER



Dori Seijo Souto

I.E.S. Plurilingüe
TERRA DE TURONIO

