

paisaxes climas temperados



MEDITERRÁNEO

Bosque mediterráneo

Matogueiras e

arbustos aromáticos

CONTINENTAL

Bosque boreal ou taiga

pradaría

estepa


o deserto continental

OCEÁNICO

MEDITERRÁNEO

Maiormente exténdese polas terras bañadas polo mar Mediterráneo, pero tamén pola latitude 30°-40° N-S

**Temperaturas elevadas no verán e suaves no inverno (media anual 10° e 18°C).
Verán moi seco. Precipitacións moderadas (300-900 mm) en primavera e outono.**



Fuente: climate-data.org
Datos: 1991-2021


Atenas (Grecia)

Altitud: 87m

Total de Precipitaciones anuales: 378 mm



APPangea.com



IMGUR.COM

MEDITERRÁNEO

Vexetación formada por
especies que resisten a falla de
auga

Bosque mediterráneo: Folla
perenne e pequena; tronco
engurrado, groso e non moi
alto; copas anchas :

Matogueiras e
arbustos aromáticos

COSTA : piñeiro
mediterráneo)

INTERIOR: aciñeira e
corticeira (sobreira)

xestas, breixo

romeu, lavanda,
tomiño

MEDITERRÁNEO

FAUNA



Lebre, coello, lince, xabaril



Estornio, paporrubio, gabián,
merlo...



MEDITERRÁNEO

RÍOS caudal escaso e irregular. Apenas levan auga no verán. Pero nas épocas de enchente por chuvias torrenciais, poden producirse fortes riadas ou inundacións con **EFFECTOS CATASTRÓFICOS**



MEDITERRÁNEO



As zonas de clima mediterráneo estiveron **moi poboadas desde hai séculos** polo que están moi transformadas

A maior parte da poboación vive en cidades adicada á actividades industriais e servizos (**turismo**)

Quedan poucas extensións de bosque pois ao solo déuselle un uso agrícola e gandeiro.

No litoral e nas zonas próximas aos ríos os solos son fértiles para as hortas de regadío con invernadoiros

vide, trigo,
oliveira e pastos



hortalizas,
legumes e froitas





CONTINENTAL

No hemisferio norte, exténdese polo interior de Europa, Asia e América do Norte.


Moito frío nun longo inverno
moita calor nun verán curto
Media anual entre os 0° e 10°C
Amplitude térmica moi alta
pola ausencia da influencia
moderadora do mar

Chove sobre todo no verán



CONTINENTAL

Non hai paisaxe continental no hemisferio sur principalmente porque a maior parte da superficie nesa zona é océano, o que suaviza as temperaturas. Os continentes do sur son estreitos nas latitudes onde se daría este clima (40° - 70°), permitindo que o mar afecte a maioría das áreas, ao contrario do hemisferio norte, onde as grandes masas continentais de Asia, América do Norte e Europa illan o interior do efecto moderador do océano.



PAISAXES CONTINENTAIS

No **NORTE**

Con invernos longos e rigorosos e veráns curtos e frescos



**Bosque boreal
ou taiga**



coníferas (abeto, piñeiro)

No **SUR**, nas chairas so interior (zonas húmidas e menos frías)



Pradaría




herbas altas

Nas zonas onde as temperaturas son máis elevadas e a precipitacións escasas



estepa



herbas de pouca altura

DESERTO CONTINENTAL

ZONA ÁRIDA SITUADA NO
INTERIOR DAS GRANDES MASAS
CONTINENTALES, LONXE DA
INFLUENCIA HÚMIDA DO
OCÉANO O QUE PROVOCA QUE
NON CHOVA E QUE A
OSCILACIÓN TÉRMICA SEXA
ELEVADA.

O ÚNICO DESERTO EN EUROPA
É O DE TABERNAS EN ALMERÍA





Bosque boreal
ou taiga

estepa



Pradaría




CONTINENTAL

Consecuencia do clima, os ríos permanecen xeados no inverno e no verán, co desxeo, sofren grandes crecidas. Aínda que non chove moito os ríos teñen un caudal importante.



CONTINENTAL

A choiva nos meses de verán no clima continental, a pesar de ser unha estación xeralmente seca ou cálida, prodúcese principalmente por treboadas de convección. O intenso quecemento do solo durante o día fai que o aire quente e húmido suba rapidamente, enfriándose en altura e formando nubes que desencadean choivas intensas e tormentas eléctricas, frecuentes no interior dos continentes



POBOAMENTO DA PAISAXE CONTINENTAL

Bosque boreal
ou taiga



historicamente desabitada. Só
percorrida por cazadores e
pastores de renos



Recentemente
construíronse estradas e
industrias madeiras
(Canadá e Siberia)

Pradaría





Zona máis humanizada



ciudades, explotacións
gandeiras e extensos campos
de cultivo.

OCEÁNICO


Climograma de Brest (Francia)



SITÚASE ENTRE OS PARALELOS
40 e 60 N e S


OCEÁNICO

Temperaturas suaves TODO O ANO debido á influencia moderadora do océano (veráns frescos e invernos suaves). A amplitude térmica anual é reducida (entre 10 e 15°C) Precipitacións abundantes (1000 mm) e regulares aínda que descenden lixeiramente no verán.



PAISAXES OCEÁNICAS


Bosques de árbores de
folla caduca



faias, castiñeiros, carballos,
bidueiros, salgueiros...

En certas rexións de América:
sequoias xigantes

Landa



Arbustos, herbas e
matogueiras
(queirogas, toxos, xestas...)

RÍOS DE MOITO CAUDAL

Landa



A paisaxe oceánica está moi poboada polo tanto, moi transformada debido ao clima benigno e recursos abundantes

Europa occidental é unha das áreas con maior densidade de poboación do mundo. Por iso predomina a paisaxe industrial e urbana con grande contaminación.



BEGOÑA
MIGUÉNS
GARCÍA