


Introdución

Con este manual, documentase a forma de crear un slide. Consiste nun contenedor no que se gardan unhas iconas con diferentes logos. A súa vez cada unha delas serve como ligazón a diferentes seccións da páxina web ou url externas.

O emprego deste elemento proporciona unha maneira de ordenar os logotipos, evitando a creación de bloques laterais na páxina que empeoran a experiencia de navegación do usuario. Este slide pode colocar en calquera sección da páxina, pero quizais o sitio máis lóxico sexa no pé da mesma.




Activación dos módulos necesarios

Por defecto non están activos no Drupal moitos dos módulos que resultan imprescindibles para a creación dun slide. Por iso é necesario activar, ou comprobar que están activos algúns deles.

Para activar un módulo é necesario contar cun rol de Administrador.

Ruta Administrar > Construción do sitio > Módulos



1. Módulo ImageCache. Permite a modificación automatizada das imaxes que se suban. É preciso activar Image API, Image API GD2 e Image Cache UI. Despois de seleccionalos, hai que premer en "Gardar a configuración"

▼ ImageCache			
Activado	Nome	Versión	Descrición
☒	ImageAPI	6.x-1.10	ImageAPI supporting multiple toolkits. Requerido por: ImageCache (desactivado), ImageCache UI (desactivado), Views Nivo Slider (desactivado)
☒	ImageAPI GD2	6.x-1.10	Uses PHP's built-in GD2 image processing support.
☐	ImageAPI ImageMagick	6.x-1.10	Command Line ImageMagick support.
☒	ImageCache	6.x-2.0-rc1	Dynamic image manipulator and cache. Depende de: ldependencies Requerido por: ImageCache UI (desactivado), Views Nivo Slider (desactivado)
☒	ImageCache UI	6.x-2.0-rc1	ImageCache User Interface. Depende de: ldependencies

2. Módulo Libraries

☒	IMCE	6.x-2.7	Un cargador e navegador de imaxes/arquivos con soporte de directorios pessoais e cuota de usuario. Requerido por: IMCE Mkdir (activado), IMCE Wysiwyg API bridge (activado)
☒	IMCE Mkdir	6.x-1.2	Allows users manage directories in IMCE Depende de: !dependencies
☒	Libraries	6.x-1.0	Allows version dependent and shared usage of external libraries. Requerido por: Views Slideshow (desactivado), Views Slideshow: Cycle (desactivado), Views Slideshow: JCarousel (desactivado)
☒	Lightbox2	6.x-1.12	Enables Lightbox2 for Drupal Requerido por: Node album (activado)

3. Vistas. Para a contrución do slide precísase especificamente o módulo Views Slideshow, Slideshow Cycle e Slideshow JCarousel. Pero tamén o Views e o Views UI, que habitualmente xa están activados por defecto.

Activado	Nome	Versión	Descrición
☐	Tagadelic Views	6.x-1.2	Adds a Tagadelic View to the Views module Depende de: !dependencies
☒	Views	6.x-3.10	Crear listas e consultas personalizadas da base de datos. Requerido por: Administration views (desactivado), Audio (desactivado), Calendar (desactivado), Calendar iCal (desactivado), Calendar Multiday (desactivado), Calendar Popup (desactivado), Signup (desactivado), Tagadelic Views (desactivado), Views Bulk Operations (desactivado), Views content panes (activo), Views exporter (activo), Views Nivo Slider (desactivado), Views Slideshow (activo), Views UI (activo), Audio Attach (desactivado), Audio Feeds (desactivado), Audio getID3 (desactivado), Audio Images (desactivado), Audio Import (desactivado), Audio Playlist (desactivado), Calendar Signup (desactivado), Signup confirm e-mail (desactivado), Signup Roles (desactivado), Views Slideshow: Cycle (activo), Views Slideshow: JCarousel (activo)
☐	Views Bulk Operations	6.x-1.17	Exposes new Views style 'Bulk Operations' for selecting multiple nodes and applying operations on them. Depende de: !dependencies Requerido por: Administration views (desactivado)
☒	Views exporter	6.x-3.10	Permite exportar varias vistas dunha vez. Depende de: !dependencies
☐	Views Nivo Slider	6.x-2.0	Display a view with Nivo Slider Depende de: !dependencies
☒	Views Slideshow	6.x-3.1	Provides a View style that displays rows as a jQuery slideshow. This is an API and requires Views Slideshow Cycle or another module that supports the API. Depende de: !dependencies Requerido por: Views Slideshow: Cycle (activo), Views Slideshow: JCarousel (activo)
☒	Views Slideshow: Cycle	6.x-3.1	Adds a Rotating slideshow mode to Views Slideshow. Depende de: !dependencies
☒	Views Slideshow: JCarousel	6.x-1.x-dev	Adds a JCarousel option to views slideshow Depende de: !dependencies
☒	Views UI	6.x-3.10	Interface administrativo das vistas. Sen este módulo non se poden crear ou editar as vistas. Depende de: !dependencies

4. Módulo CCK. Neste bloque hai ter activos o módulo Content, Imagefield e Filefield

Activado	Nome	Versión	Descrición
☐	CCK Redirection	6.x-1.2	Provides a CCK field and widget for providing a URL to which to redi Depende de: !dependencies
☒	Content	6.x-2.12	Permite aos administradores definir novos tipos de contido. Requerido por: Audio Attach (desactivado), Audio Feeds (desactivado), CCK (desactivado), Content Permissions (desactivado), Date (desactivado), Date FileField (activo), CCK translation (desactivado), ImageField (activo), L Convert (desactivado), Node Reference (desactivado), Number (desactivado), Text (desactivado), User Reference (desactivado), Audio Play
☐	Content Copy	6.x-2.12	Activa a posibilidade de importar/exportar definicións de campos. Depende de: !dependencies
☐	Content Permissions	6.x-2.12	Establece permisos a nivel de campo para os campos CCK. Depende de: !dependencies
☐	Fieldgroup	6.x-2.12	Create display groups for CCK fields. Depende de: !dependencies
☒	FileField	6.x-3.16	Defines a file field type. Depende de: !dependencies Requerido por: FileField Meta (desactivado), ImageField (activo)
☐	FileField Meta	6.x-3.16	Add metadata gathering and storage to FileField. Depende de: !dependencies
☒	ImageField	6.x-3.11	Defines an image field type. Depende de: !dependencies

5. Módulo Chaos tools. Hai que asegurarse de que está activo, pois é unha dependencia de moitos módulos.

▼ Chaos tool suite			
Activado	Nome	Versión	Descripción
☐	Bulk Export	6.x-1.16	Performs bulk exporting of data objects known about by Chaos tools. Depende de: !dependencies
☒	Chaos tools	6.x-1.16	A library of helpful tools by Merlin of Chaos. Requerido por: Bulk Export (desactivado), Custom rulesets (desactivado), Chaos Tools (CTools) AJAX content panes (activado), Chaos Tools (CTools) Plugin Example (desactivado), Page manager (desactivado), Views content panes (activado), Views Slideshow (activado), Panels In-Place Editor (desactivado), Views Slideshow: Cycle (activado), Views Slideshow: JCarousel (activado)

Asignación de permisos

Ruta Administrar > Xestión de usuarios > permisos

Mantenemento de usuarios

Mantén os usuarios da túa páxina, grupos e acceso ás características da páxina.

Configuración de usuario
Configura o comportamento predefinido dos usuarios, incluíndo os requisitos de rexistro, os correos e as imaxes.

Duplicar rol
A module that duplicates an existing role and its permissions.

Permisos
Determina o acceso ás características mediante a selección de permisos de roles.

Regras de acceso
Lista e crea roles para impedir nomes, direccións de e-mail, e direccións IP

Roles
Listar, editar u engadir roles de usuario.

Taxonomy access permissions
Taxonomy-based access control for content

Usuarios
Lista, engade e edita usuarios.

1. Activar o permiso para os módulos ImageAPI e ImageCache

imageapi módulo					
administer imageapi	☐	☐	☒	☐	☐
imagecache módulo					
administer imagecache	☐	☐	☒	☐	☐
flush imagecache	☐	☐	☒	☐	☐
view imagecache imaxes_slide	☒	☒	☒	☒	☒

Tamén se debe de activar o permiso para que todos os usuarios poidan visualizar as imaxes modificadas polo módulo ImageCaché.

2. No apartado "Node módulo" hai que activar para o rol de Administrador todo o relacionado cos slide: create slide content, delete own slide content, edit own slide content, edit any slide content.


node módulo				
acceder ó contido	☒	☒	☒	☒
administrar tipos de contido	☐	☐	☒	☐
administrar nodos	☐	☐	☒	☐
create book content	☐	☐	☒	☐
create event content	☐	☐	☐	☐
create page content	☐	☐	☒	☒
create slide content	☐	☐	☒	☐
create story content	☐	☐	☒	☒

3. Ao rematar, premer en Gardar permisos

Configuración predeterminada para as imaxes con ImageCache

O módulo ImageCaché serve para proporcionarlle unhas características, como pode ser unhas dimensións, unha escala, rotación,... a un conxunto de imaxes subidas ao Drupal.


Neste apartado vaise establecer un tamaño para todas as imaxes que forman parte do slide. O obxectivo é que todas as imaxes teñan as mesmas dimensións para que non se distorsione a súa visualización.



1. Premer en "Add new preset". Inserimos un nome para o preset e premer en Save preset



2. En Accións escóllese a opción "Add Resize"



3. No ancho e no alto, asígnase o tamaño desexado. No caso dun slide con iconas, quedaría esteticamente ben cunhas imaxes de dimensións 80px de ancho e de alto.

Ancho:
80
Enter a width in pixels or as a percentage. i.e. 500 or 80%.

Alto:
80
Enter a height in pixels or as a percentage. i.e. 500 or 80%.

Create Action

4. Unha vez creado o preset, é necesario activar o permiso para empregar este para os roles que se consideren (Admin > Xestión de usuarios > Permisos). Pero isto non é necesario facelo novamente, pois xa foi configurado no capítulo anterior.

Imageapi módulo				
administer imageapi	☐	☐	☒	☐
Imagecache módulo				
administer imagecache	☐	☐	☒	☐
flush imagecache	☐	☐	☒	☐
view imagecache imaxes_slide	☒	☒	☒	☒

Creación dun novo tipo de contido: o slide

Unha das fortalezas de Drupal é a posibilidade de crear tipos de contidos. Para crear un novo tipo hai que dirixirse á seguinte ruta:

Administrar > Administración do contido > Tipos de contido

1. Clic na lapela "Engadir un tipo de contido"
2. Inserir o nome e o tipo. Na descrición pódese engadir un texto descritivo indicando a función do slide, por exemplo: "Barra de logotipos"

Tipos de contido

Lista **Engadir tipo de contido**

Para crear un tipo de contido novo, introduza o nome lexible polos humanos, o nome lexible. Cando se crean, os usuarios do seu sitio poden crear envíos que son exemplares de este tipo.

Identificación

Nome: *

Slide

The human-readable name of this content type. This text will be displayed as part of the list on the create page. It must contain only letters, numbers, and **spaces**. This name must be unique.

Tipo: *

slide

The machine-readable name of this content type. This text will be used for constructing the URL of the create page. It must contain only letters, numbers, and underscores. Underscores will be converted into hyphens when constructing the URL.

3. En opcións de fluxo é necesario desactivar o "Promocionado á páxina principal"

▼ **Opcións de fluxo**

Opcións predeterminadas:

☒ Publicado

☐ Promocionado á páxina principal

☐ Pegañoso no comezo das listas

☐ Crear nova revisión

O usuarios con permiso de *administrar nodos* poderán modificar estas opcións en cada caso.

4. Nas "Opcións de comentarios" é necesario desactivar as Opcións predeterminadas de comentarios

▼ **Opcións de comentarios**

Opcións predeterminadas para comentarios:

☒ Desactivado
☐ Só lectura
☐ Lectura/Escritura

Os usuarios con permiso para *administrar comentarios* poden eludir esta opción.

5. Gardar tipo de contido

6. Premer en "Administrar campos"

Slide slide [editar](#) [administrar campos](#) [borrar](#)

7. Na opción "Engadir un novo campo". E introducimos o nome do campo. En tipo de información a almacenar, selecciónase Ficheiro e en Elemento de formulario, Imaxe.

+

Novo campo

Slide imaxe field_ slide_imaxe Ficheiro Imaxe

Etiqueta Nome do campo (a-z, 0-9, ...) Tipo de información a almacenar. Elemento de formulario para editar os datos.

[Gardar](#)

8. No apartado de Configuracións globais, débese de marcar o selector de Obrigatorio

Configuracións globais

Estos axustes aplicanse ao campo *Slide imaxe* en cada tipo de contido no que apareza.

☒ Obrigatorio

Número de valores:

1

Número máximo de valores que os usuario poden introducir neste campo.
 'Sen límite' proveerá un botón 'Engadir máis' polo que os usuarios poderán engadir tantos valores como queiran.
Advertencia! Cambiar este axuste despois da introducción dos datos pode producir unha perda de datos.

9. Gardar os axustes de campo

10. Pinchar na lapela "Amosar campos"

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Administración do contido](#) » [Slide](#)

Slide

[Editar](#) [Administrar campos](#) [Amosar campos](#)

11. Ocultar a Etiqueta seleccionando "Hidden".

En "Nodo completo", escóllese "imaxes slide image". Gardar

Slide

[Editar](#)[Administrar campos](#)[Amosar campos](#)[Básico](#)[Buscar](#)[Imprimir](#)[RSS](#)[Símbolos](#)

Configure how this content type's fields and field labels should be displayed when it's viewed in teaser and full-page mode. Items from the \$content value passed to the node template.


Campo	Etiqueta	Resumo	Excluir	Nodo completo
Slide imaxe	<Hidden> ▾	Imaxe ▾	☐	imaxes_slide image
Gardar				

Creación dos elementos do Slide

O primeiro é dispoñer da imaxes. Polo tanto débese descargar os logos dos distintos proxectos ou ben crealos. A modo de exemplo, pódense descargar as seguinte imaxes:

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/styles/thematic_site/public/content_type/icon/2021/06/11/4feed6d04cb3b502dbee17e4d8c4527a.png?itok=fB-eBxTH
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/styles/thematic_site/public/content_type/icon/2016/10/13/d7c82a2ef6886ee7988a0af6dc52203d.png?itok=Swgpc5Fn
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/styles/thematic_site/public/content_type/icon/2021/09/08/b214e012d0e3707a15a91518a354d9d8.png?itok=Xm1_g5L_
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/styles/thematic_site/public/content_type/icon/2016/03/14/e21b35fb2026ba0d6750add3801c02f7.png?itok=ZJ8-AgJF
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/styles/thematic_site/public/content_type/icon/2021/06/21/cdf6c6f8a9026b85639b74d1cf5e3795.png?itok=3rEBGA-X

1. Premer en "Crear contido" e escóllese o tipo de contido "Slide"



2. Engadir o título, por exemplo "Plan dixital"

Crear Slide

Título: *

Plan dixital

— ▶ Opcións do menú

3. Na parte inferior, concretamente en Slide imaxe, escóllese a icona desexada e súbese

Slide imaxe: *



Quitar

4. Aínda que non se rematou a publicación, debe ser gardada para que o módulo ImageCache aplique os cambios á imaxe subida. Unha vez gardada a publicación, a imaxe quedará gardada no cartafol "Imagecache/imaxes slide", cos dimensións configuradas no preset.

A miña conta

Ver Editar Notificacións: axustes Scheduled Explorador de ficheiros

Upload Miniaturas × Borrar Redimensionar Directory


Navegación

- <root>
- web
- audio
- ctools
- imagecache
 - imaxes_slide**
- imagefield_thumbs

Nome do ficheiro ↓	Tamaño	Ancho	Alto	Data
imagecache_sample.png	8.99 KB	80	80	11/23/2022 - 10:29
plandixital.png	6.95 KB	80	80	11/23/2022 - 11:52

5. Hai que editar novamente a publicación "Plan dixital"

6. No corpo introdúcese a imaxe relacionada co plan dixital que se atopa no cartafol Imagecache/imaxes slide. Céntrase a imaxe e engádese unha ligazón ao termo ou á páxina na que o centro teña publicado o seu plan dixital.




Repetiríase este proceso para todas os elementos a engadir no bloque slide. É dicir, hai que crear un slide para cada unha das imaxes


Creación da vista para o slide

A misión desta vista é a recopilación de todos as publicacións slide da páxina para inserir os contidos no contenedor específico

Ruta Administrar > Construción do sitio > Vistas



1. Premer na lapela Engadir



2. Engadir o nome, por exemplo "Slide" e no tipo escóllese a opción "Nodo".
Premer en "Seguinte".

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Construcción da páxina](#) » [Vistas](#)

Vistas

[Lista](#) [Engadir](#) [Importar](#) [Ferramentas](#)

Nome da vista: *

This is the unique name of the view. It must contain only alphanumeric characters and underscore. If you are creating a module provided view, the name must not be changed or instead a new view will be created.

Human readable name:

You can use a more descriptive name for this view here. Spaces are allowed.

Ver a descrición:

This description will appear on the Views administrative UI to tell you what the view is about.

Ver marca:

Enter an optional tag for this view; it is used only to help sort views on the administrative page.

Ver tipo:

☒ **Nodo**
Os nodos son os contidos principais dun sitio Drupal.

☐ **Comentario**
Os comentarios son respostas ao contido dos nodos.

- O sistema abre a configuración predeterminada. No apartado de configuración de estilo > Estilo de fila, escóllese **Nodo** para evitar os avisos nos seguintes pasos e que nos permita gardar a vista no momento desexado.

Configuración do estilo

Estilo: [Sen formato](#)

Estilo de fila: Nodo

Clase CSS: [Ninguno](#)

Tema: [Información](#)

- No selector escóllese **Bloque** e seguidamente prémese en "Engadir unha visualización"

Predeterminados

Bloque ▼

Engadir unha visualización

Reordenar

Analizar

- Na configuración da nova visualización de tipo **Bloque**, procédese a facer os seguintes cambios:
 - En "Axustes básicos", engadimos o Nome do sistema. Por exemplo "bloque slide". Premer no nome e configurar.

Bloque: The name and the description of this display

Nome:

 This name will appear only in the administrative interface for the View.

Descripción:

 This description will appear only in the administrative interface for the View.

- No apartado "Filtros", hai que inserir un filtro novo, pinchando no botón "+"



- No despregable "Grupos", selecciónase "Nodo" e márcanse as opcións: Node: Publicado e Node: Tipo

bloque_slide: Engadir filtros

Grupos:

☒ **Nodo: Publicado**
 Whether or not the node is published.

☐ **Nodo: Published or admin**
 Filters out unpublished nodes if the current user cannot view them.

☐ **Nodo: Resumo**
 The stored teaser field. This may not be valid or useful data on all node types.

☐ **Nodo: Taxonomy Access: grant create**
 Current user has Taxonomy Access Control create permission.

☐ **Nodo: Taxonomy Access: grant delete**
 Current user has Taxonomy Access Control delete permission.

☐ **Nodo: Taxonomy Access: grant list**
 Current user has Taxonomy Access Control list permission.

☐ **Nodo: Taxonomy Access: grant update**
 Current user has Taxonomy Access Control update permission.

☐ **Nodo: Taxonomy Access: grant view**
 Current user has Taxonomy Access Control view permission.

☐ **Nodo: Ten novo contido**
 Amosar so os nodos que teñan contido novo.

☒ **Nodo: Tipo**
 O tipo dun nodo (por exemplo, "entrada do blog", "publicación do foro", "historia", etc).

- Ademais, nas opcións de cada filtro, configúrase Publicado cun "Si". Clic en "Update and override"

Publicado:

☒ Si
☐ Non

- No apartado relativo ao tipo de Nodo, selecciónase "Slide". Clic en "Actualizar"

Operador:

☒ É un de
☐ Non é un de

Tipo de nodo:

☐ Album
☐ Artigo do blogue
☐ Audio
☐ Evento
☐ Historia
☐ Imaxe
☐ Panel
☐ Páxina
☐ Páxina de libro
☒ Slide
☐ Webform

Actualizar Cancelar Quitar

- No apartado "Configuración do estilo" > "Estilo de fila", escóllese campos

Configuración do estilo

Estilo: [Sen formato](#)

Estilo de fila: [Nodo](#)

Clase CSS: [Ninguno](#)

Tema: [Información](#)

Formulario exposto

Estilo do formulario exposto: [Básico](#)

Axustes do bloque

Admin: [Ninguno](#)

Caché: [Non incluír na caché](#)

Bloque: Como debería ser o estilo de cada fila nesta vista

Estado: empregando os valores predeterminados.

☒ Campos
☐ Nodo
☐ Panel fields

You may also adjust the [opcións](#) for the currently selected row style by clicking on the icon.

Update and override Actualizas a visualización predeterminada Cancelar

- No apartado "Campos", faise clic na icona "+"

Campos

Ningún definido

+

- No desplegable "Grupos", escóllese: "Nodo" e márcase a opción Nodo: Corpo. Finalmente prémese en "Engadir"

bloque_slide: Engadir campos

Grupos:
 ▼

- ☐ Nodo: Add comment link
Display the standard add comment link used on regular nodes, which will only display if
- ☐ Nodo: Autor do último comentario
O nome do autor do último comentario publicado
- ☐ Nodo: Conta dos comentarios
O número de comentario que ten un nodo.
- ☒ **Nodo: Corpo**
The actual, full data in the body field; this may not be valid data on all node types.
- ☐ Nodo: Data de actualización
A data que o nodo foi actualizado.
- ☐ Nodo: Data de envío
A data que o nodo foi enviado.
- ☐ Nodo: Data do último comentario
Data e hora de cando foi publicado o último comentario.
- ☐ Nodo: Editar ligazón
Provee unha ligazón sinxela pra editar o nodo.
- ☐ Nodo: Eliminar ligazón
Provee unha ligazón simple para borrar o nodo.
- ☐ Nodo: Estado dos comentarios
Se os comentario están activados ou desactivados no nodo.

- No bloque que aparece na parte inferior déixase o título administrativo en branco, márcase a opción "Excluir da visualización" e eliminase o termo "Corpo" da etiqueta. Clic en "Update e override"

Bloque_slide: Configurar campo *Nodo: Corpo*

The actual, full data in the body field; this may not be valid data on all node types.

Status: using overridden values.

Título Administrativo:

Este título amosarase na páxina de edición de vistas en lugar do predefinido. Esto pode ser útil se ti

Configuración do estilo

☒ **Excluir da visualización**
 Check this box to not display this field, but still load it in the view. Use this option to not show a use this field as a token in other fields.

Elemento HTML:
 ▼
 Most styles provide wrappers for fields. If the chosen style supports wrappers, wrap the field in t

Element class:

The class to provide on the wrapper element. You may enter data from this view as per the "Rep

Etiqueta:

The label for this field that will be displayed to end users if the style requires it.

- Introdúcese un novo campo, pinchando novamente en "+". No desplegable "Grupos" escóllese "Contido". E seleccionase "Contido: Slide imaxe (field slide imaxe)"

bloque_slide: Engadir campos

Grupos:
 Contido ▼

☒ Contido: Slide imaxe (field_slide_imaxe)
 Ficheiro - Aparece en: Slide

☐ Contido: Slide imaxe (field_slide_imaxe) - data
 Can be used to display specific alt, title, or description information. May cause duplicate rows if grouping fields.

- No bloque que se abre, e no final, no apartado "Etiqueta", seleccionase "Ninguno". No formato escóllese "imaxes slide image"

Etiqueta:

☒ Ninguno
☐ Etiqueta do widget (Slide imaxe)
☐ Personalizado

Formato: *
 imaxes_slide image ▼

Actualizar Cancelar Quitar

6. Na "Configuración do estilo", prémese en Estilo, que por defecto aparece configurado como "Sen formato" e selecciónase con "Slideshow". Clic en Actualizar

Configuración do estilo

Estilo: Sen formato ⚙️

Estilo de fila: Campos ⚙️

Clase CSS: Ninguno

Tema: Información

Formulario exposto

Estilo do formulario exposto: Básico ⚙️

Axustes do bloque

Admin: Ninguno

Caché: Non incluír na caché

Bloque_slide: Cal debe ser o estilo desta vista

Status: using overridden values.

☐ Gallery
☐ Grella
☐ Jump menu
☐ Lista HTML
☐ Sen formato
☒ Slideshow
☐ Subgallery list
☐ Táboa

Se o estilo elixido ten opcións, asegúrese de facer click no botón de opcións
 You may also adjust the **opcións** for the currently selected style

Actualizar Cancelar

7. Seguidamente configúranse as distintas opcións do slide, no bloque de opcións que aparece na parte inferior

8. En "Cycle options" > Effect configúrase como "none"

Estilo

Skin:
Por defecto ▾
Select the skin to use for this display. Skins allow for easily swappable layouts but may lead to unpredictable results in layout.

Slides

Slideshow Type:
Cycle ▾

▼ **Cycle options**

Transition

Effect:
none ▾
The transition effect that will be used to change between images.

9. No apartado "Internet Explorer Tweaks", desmárcanse las opciones "ClearType" e "ClearType Background"

Internet Explorer Tweaks

- ☐ ClearType
Select if ClearType corrections should be applied (for IE). Some background issues could be fixed by unselecting this option.
- ☐ ClearType Background
Select to disable extra ClearType fixing. Unselect to force background color setting on slides)

10. No "Botón Widgets", seleccionase "Paxinador". Seguidamente en "Weight of the Paxinador", configúrase como 3. En "Pager Typer" escólese "jCarousel Pager". Seleccionase Nodo: Corpo

Botón Widgets

☒ Paxinador ▾
Should Paxinador be rendered at the Botón of the slides.

Weight of the Paxinador:
3 ▾
Determines in what order the Paxinador appears. A lower weight will cause the Paxinador to be above higher weight items.

☐ Hide pager if there is only one slide
Should the pager be hidden if there is only one slide.

Pager Type:
jCarousel Pager ▾
Style of the pager

Pager fields:

☒ Nodo: Corpo
☐ Contido: Slide imaxe (field_slide_imaxe)
Choose the fields that will appear in the pager.

☐ Move To Active Pager Item On Slide Change
When the slide changes move the carousel to the active pager item.

jCarousel Skin:
tango ▾
Choose the skin for your carousel. You can add more by placing your skin in the jcarousel library directory.

11. En "Number of Visible Pager Items" e en "Scroll" configúrase a 10. En "Wrapping" escólese "Both". Finalmente clic en "Actualizar"

Orientation of the Pager:
Horizontal ▾
Should the pager be horizontal or vertical.

Number of Visable Pager Items:
10
Set the number of pager items that are visible at a single time.

Scroll:
10
The number of items to scroll by.

Speed of the transition:
fast
Options are fast, slow or a number in milliseconds.

Wrapping:
Both ▾
Wrap the carousel.

☐ Controls ▶
Should Controls be rendered at the Botón of the slides.

☐ Slide Counter ▶
Should Slide Counter be rendered at the Botón of the slides.


Actualizar Cancelar

12. Gardar


Activar o bloque e visualizar o resultado

Como na configuración da vista do slide engadiuse unha visualización de tipo Bloque e se lle asignou o nome de "Bloque slide", así aparecerá na configuración de bloques para o tema por defecto. Procédese, polo tanto, a activar este bloque.

Ruta Administrar > Contrución da páxina > Bloques




Dentro do conxunto de bloques desactivados, aparece o "View:slide:Bloque slide". Configúrase para colocalo na sección "Bottom content", por exemplo. Gardar os cambios.



Asignación de estilos CSS

Sen embargo a pesar de todo o traballo feito ata o momento, a visualización do slide non é a desexada. Para rematar a faena hai que asignarlle estilos CSS. Para isto créase un novo bloque chamado "css code", por exemplo.

Ruta Administrar > Construción da páxina > Bloques



1. Premer na pestana "Engadir bloque"



2. En formato de entrada escóllese a opción "PHP Code"

▼ Formato de entrada

☐ Filtered HTML

- As direccións das páxinas web e as direccións de correo se convirten en enlaces automaticamente.
 - Etiquetas HTML permitidas: <a> <cite> <code> <dl> <dt> <dd> <embed> <param> <object>
- Os saltos de liña e párrafo créanse automaticamente.

☒ PHP code

- Pode escribir código PHP. Debe incluír as etiquetas <?php ?>.

☐ Full HTML

- As direccións das páxinas web e as direccións de correo se convirten en enlaces automaticamente.
- Os saltos de liña e párrafo créanse automaticamente.
- Use to create page breaks.
- You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

[Máis información acerca das opcións de formato](#)

3. Premer en "Desactivar texto enriquecido". E pégase o seguinte código:

```
<style>
    /*Slide pe de paxina*/
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-container-horizontal{
        width:70%;
        margin: 0 auto;
    }
    #views_slideshow_cycle_main_slide-block_slide {
        display:none;
    }
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-clip-horizontal{
        width:auto !important;
    }
    .jcarousel-clip ul {
        width:auto !important;
    }
    .jcarousel-clip ul li{
        width:70px !important;
        z-index:100!important;
    }
    /*fin de slide a pe de paxina*/
</style>
```

4. Gardase o bloque e sitúase na cabeceira

Cabeceira

 css_code	Cabeceira ▼	configurar borrar
--	-------------	-------------------

E se todo foi ben, e despois de crear varias publicación de tipo slide, obtense algo así:

